

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБУ ДО «Детская школа искусств №2»
(место составления акта)

"05" марта 2018 г.
(дата составления акта)
с 15-00ч до 17-00ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица

№ 41

По адресу/адресам: 353440 Краснодарский край, город Анапа, улица Ленина, 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 41р-14-2018 от 26.01.2018 Потемкиной М.А., заместителя начальника Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Кириллова Галина Викторовна
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» Кириллова Галина Викторовна о проверке уведомлена, 30.01.2018 в 11-00 копию распоряжения получила.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверок

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сивакова Елена Владимировна, главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в г-к Анапа, Саакова Ануш Владимировна, главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в г-к Жилина Анжелика Викторовна, врач по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском

крае"; Видманова Елена Алексеевна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Касторная Маргарита Николаевна, заведующий микробиологической лабораторией Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Морозов Владимир Дмитриевич, эксперт-физик Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Гильманова Юргита Стасисовна химик-эксперт Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лиц (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №2» Кириллова Галина Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:

ст.11,24,28,29 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

• п.5.6 - фактические результаты измерения искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: в кабинете № 219(музыкальный) при норме не менее 300 люкс в точке №6 (фактически - 210лк), в точке №7 (фактически-213лк), в точке №8 (фактически - 215лк) в точке №9 (фактически - 217лк), в точке №10 (фактически - 219лк), в кабинете № 310(музыкальный) при норме не менее 300 люкс в точке №1 (фактически - 237лк), в точке №2 (фактически - 241лк), в точке №3 (фактически - 243лк) в точке №4 (фактически - 244лк), в точке №5 (фактически - 246лк), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № А112.2.18 от 20.02.2018г, экспертным заключением №363/ои от 27.02.2018 АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Ответственный за нарушение: юридическое лицо МБУ ДО «Детская школа искусств №2», должностное лицо Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №2» Кириллова Галина Викторовна

• п.3.8 - не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений: на 3 этаже школы в классе хореографии (S66 кв.м) покрытие пола изношено, не гладкое, требует проведения ремонта, на 2-м этаже в классе изобразительного искусства покрытие стены вокруг раковины не гладкое, деформированное, на 2 этаже школы в классе хореографии (S65 кв.м) покрытие стен не гладкое, выполнено декоративной штукатуркой, в коридоре 2 этажа покрытие

стен с дефектами, в коридоре 2-го этажа над шкафом для хранения уборочного инвентаря на стене имеются признаки поражения грибком. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБУ ДО «Детская школа искусств №2» должностное лицо Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №2» Кириллова Галина Викторовна

• п.3.9 - на третьем этаже школы при хореографических залах недостаточно раздевальных (помещение душевой на 2 душевых сетки, не предназначенное для переодевания группы детей (недостаточная площадь, повышенная влажность) используется как раздевальная). Ответственный за нарушение юридическое лицо МБУ ДО «Детская школа искусств №2» должностное лицо Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №2» Кириллова Галина Викторовна

• п.7.1 - не соблюдаются требования к учебной мебели - в кабинете теоретических занятий №206 учебные столы и стулья не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе, в кабинете №218 учебная мебель не стандартная, не комплектная, частично сломана, не имеет маркировку соответствующую ростовой группе. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБУ ДО «Детская школа искусств №2» должностное лицо Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №2» Кириллова Галина Викторовна

• п.9.2 - нарушены требования к организации питьевого режима - на емкости с питьевой водой, используемой в установке с дозируемым разливом, не указаны дата вскрытия и срок хранения вскрытой емкости с водой, что не позволяет осуществлять контроль за своевременностью замены емкости. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБУ ДО «Детская школа искусств №2» должностное лицо Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №2» Кириллова Галина Викторовна. Нарушение устранено во время проверки.

• (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ВЫЯВЛЕНЫ**.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **НЕ ВЫЯВЛЕНЫ**

Нарушений не выявлено:

. ст.ст. 19, 20, 22, 25, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 года №797;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34;

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 № 14;

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50.

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.06.2003 № 118;

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18;

СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131;

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65.

СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;

СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 1;

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60;

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 108;

СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.06.2017 № 84;

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» муниципального образования город-курорт Анапа осуществляет образовательную деятельность детей по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам художественной направленности расположена на первом, втором и третьем этажах нежилого общественного здания, находящийся в оперативном управлении. В здание Школы искусств оборудован отдельный вход.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» действует на основании устава №5804 от 24.12.15г. утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

«Детская школа искусств №2» находится на земельном участке площадью 1290,9 кв.м, расположенном в зоне жилой застройки. Территория «Детская школа искусств №2» благоустроена, имеет наружное электрическое освещение. Ограждена полосой зеленых насаждений расположенных от здания на расстоянии не менее 5 метров. На территории расположен 1 мусорный контейнер с крышкой на твердом основании. Представлен договор №31 от 01.01.2017 на выполнение работ по санитарной очистке и вывозу ТБО между МБУ ДО «Детская школа искусств №2» и ЗАО «Спецтранс». Санитарное содержание территории удовлетворительное.

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия для создания безбарьерной среды-установлен пандус.

Учебные классы и вспомогательные помещения МБУ ДО «Детская школа искусств №2» размещены на 1, 2, 3-м этажах 3-х этажного нежилого здания (Литер А), 1995 года постройки. Имеется следующий набор помещений: гардеробная, помещения для организации занятий - кабинеты, хореографические залы с раздевальными, актовый зал, душевые, туалетные помещения, помещения административно-хозяйственного назначения.

В учебных классах имеется ученическая мебель и специальное оборудование для проведения занятий. Имеющееся санитарно-техническое оборудование и оснащение в рабочем состоянии.

Водоснабжение МБУ ДО ДШИ №2 - централизованное, представлен контракт №2 на возмещение за отпуск воды и прием сточных вод между ПАО «Сбербанк» и МБУ ДО «Детская школа искусств №2» от 01 января 2017г. Для обеспечения горячего водоснабжения в МБУ ДО «Детская школа искусств №2» установлены электроводонагреватели.

Качество подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждено представленным протоколом испытаний воды питьевой №603.3476 от 22.02.18. АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Канализация - централизованная, с последующей очисткой на ОСК г. Анапы.

Отопление – централизованное, отопительные приборы расположены вдоль стен, представлен контракт теплоснабжения № 149 от 28.08.2017г. между МБУ ДО «Детская школа искусств №2» и ООО «Тепловик».

Вентиляция естественная. В каждом учебном классе установлена система кондиционирования, для контроля температурного режима все учебные классы оснащены бытовыми термометрами. Измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 что подтверждается протоколом измерений №А112.1.18 от 20.02.2018 АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Освещение – совмещенное (естественное и искусственное). Светопроемы помещений для занятий оборудованы жалюзи из влагостойких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. В учебных кабинетах установлены люминесцентные светильники с защитной арматурой. На первом этаже имеется помещение для хранения перегоревших и поврежденных люминесцентных ламп в металлической емкости. Представлен договор возмездного оказания услуг №3118 от 15.09.17 между ООО «Агентство «Ртутная безопасность» и МБУ ДО «Детская школа искусств №2» по утилизации ртутных ламп.

Уровни искусственной освещенности в кабинетах №205 206 214 216 213 коридорах школы соответствуют установленным требованиям, что подтверждается протоколом измерений освещенности №А112.2.18 от 20.02.2018. АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

МБУ ДО «Детская школа искусств №2» реализует дополнительные общеобразовательные программы различной направленности – дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы: изобразительного, музыкального и вокального искусства, хореографии.

Режим работы школы с 8.00 до 20:00, семь дней в неделю. МБУ ДО «Детская школа искусств №2» работает в 2 смены, занятия проводятся в первую смену с 08:20 до 13:10, во вторую смену с 13:40 19:40 с 10-минутным перерывом между занятиями и 30 минутным перерывом между сменами для проведения влажной уборки и проветривания.

Для организации питьевого режима имеются кулеры с разовыми стаканчиками и емкостью для сбора их после использования. Представлены договор №93 от 27.10.2017г. на бутилированную воду между МБУ ДО «Детская школа искусств №2» и ИП Пудановым Г.А. Документы подтверждающие качество воды представлены

Уборка и проветривание учебных кабинетов и вспомогательных помещений проводится до и после занятий и между 1-й и 2-й сменами техническим персоналом МБУ ДО «Детская школа искусств №2». Для уборки выделены: промаркированный инвентарь (емкость для разведения дезинфицирующего раствора, тазы, ветошь, ведра, швабры), дезинфицирующие («Клорсепт 25») и моющие средства, которые хранятся в отдельно выделенном помещении на каждом этаже; инвентарь для уборки туалетных комнат имеет сигнальную маркировку и хранятся в металлических шкафах. На проведение дератизации представлен договор №18 о выполнении профилактических дезинфекционных мероприятий (дератизация и дизенсекция) от 09.01.17г. между МБУ ДО «Детская школа искусств №2» и ООО «Гигиена-Плюс».

Лабораторные испытания проб дезинфицирующего средства соответствуют установленным требованиям (протокол испытаний


№602.3474, 602.3475 от 20.02.2018) Лабораторные испытания пробы жидкого мыла соответствуют требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (протокол испытаний №604.3474 от 20.02.2018)

Измеренные уровни шума и уровни электромагнитного поля в помещениях школы искусств соответствуют требованиям нормативной документации (протокол измерений №А112.3.18 от 20.02.2018, №А112.5.18 от 20.02.2018 АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

В соответствии с экспертным заключением №364/ои от 27.02.2018 АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», в школе искусств трудоустроено 52 человека. При проверке личных медицинских книжек сотрудников установлено, что полнота и периодичность прохождения медицинских осмотров, профилактических прививок, проведения гигиенического обучения с аттестацией соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований №603.3476 от 22.02.18., №А112.2.18 от 20.02.2018, №602.3474, 602.3475 от 20.02.2018, №604.3474 от 20.02.2018, №А112.3.18 от 20.02.2018, №А112.5.18 от 20.02.2018 экспертные заключения №363/ои от 27.02.2018, №364/ои от 27.02.2018 АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», предписание должностного лица №36п-14-2018


Подписи лиц, проводивших проверку:
Сивакова Елена Владимировна



Саакова Ануш Владимировна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

Кириллова Галина Викторовна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" марта 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)