

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

Мостовский район,
ст. Баговская,
ул. Садовая, 35А

(место составления акта)

« 26 » ноября 20 14 г.

(дата составления акта)

13 час.00мин.-14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 801

По адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Баговская, ул. Садовая, 35 А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах, главного государственного санитарного врача по Лабинскому, Курганинскому и Мостовскому районам Надеина Павла Михайловича № 801 п-22-2014 от 24.11.2014 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской муниципального образования Мостовский район и сокращенно МБДОУ детский сад №13 «Яблонька» станицы Баговской

место нахождения:

юридический адрес: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Баговская, ул. Садовая, 35 А.

фактический адрес: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Баговская, ул. Садовая, 35 А.

ИНН: 2342012813, ОГРН: 1022304341608, тел 6-64-63, 8 918-141 65 59

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

адрес(место нахождения)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлена :**

24.11.2014г. в 10 часов 00 минут уведомлена путем вручения копии распоряжения, повторно ознакомлена перед началом проверки 26.11.2014г. в 10 часов 00 минут

Заведующая МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской Федичкина Жанна Георгиевна



(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Шаповалова Галина Федоровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской Федичкина Жанна Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка начата 26.11.2014 года. Перед началом проверки 26.11.2014 года заведующей МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской Федичкиной Жанне Георгиевне представлено служебное удостоверение № 1732 от 10.01.2012г заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Шаповаловой Галины Федоровны и распоряжение главного государственного санитарного врача по Лабинскому, Курганинскому и Мостовскому районам Надеина Павла Михайловича № 801 р-22-2014 от 24.11.2014 г. о проведении внеплановых мероприятий по контролю.

Проверка проводилась "26" ноября 2014г. с 10 час.00мин. до 13 час.00 мин., продолжительность проверки 1 день.

В ходе проведения проверки установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской муниципального образования Мостовский район, и сокращенно МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст.Баговская, ул.Садовая, 35 А функционирует на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мостовский район № 3464 от 29.08.2011г., лицензия на образовательную деятельность № 04163 от 29.05.2012г. серия 23Л01 № 0000999, санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.20.000.М.014422.06.07 от 27 июня 2007 г. Предметом деятельности детского сада является: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. ИНН: 2342012813, ОГРН: 1022304341608, расчет счет № 40701810600003000012 Банк РКЦ Курганинск г.Курганинск, БИК 040329000.

Детский сад расположен в двух отдельно стоящих одноэтажных зданиях. Здания приспособленные, функционирует 2 групповые ячейки. Здания постройки 1979г. Предельная численность воспитанников в детском саду в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением на 40 мест. Фактически списочный состав в детском саду 30 детей.

При проведении внеплановой проверки 19.11.2013г (акт № 713 от 19.11.2013г) было выявлено, что предписание должностного лица № 489 от 25 11.2011г не выполнено и выдано повторное предписание должностного лица № 442п-29-2013 от 19 ноября 2013г.: п.п. 9.1.; 9.4.; 13.1. приложение №4 ; 6.16.1.- 6.16.3., 6.16.;4.24.;4.21.; 4.22. приложение №1 таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Срок устранения нарушений до 01 ноября 2014г. Срок представления информации по выполнению предписания в территориальный отдел до 10 ноября 2014года.

На настоящий момент представлена информация в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах о не полном выполнении предписания должностного лица № 442п-29-2013 от 19 ноября 2013г. в срок до 10.11.2014г. (вх. № 4288 от 31.10.2014г)

Юридическим лицом МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской предписание должностного лица № 442п-29-2013 от 19 ноября 2013г. не выполнено по следующим пунктам :

- п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. Объемно- планировочное решение помещений пищеблока не соответствует требованиям. Расположение помещений не исключает пересечение встречных потоков сырой и готовой продукции (занос сырой и выдача готовой продукции осуществляется через одну дверь), чистой и грязной посуды.

п. п. 4.21.; 4.22. приложение №1 таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 , ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. В медицинском кабинете детского сада не оборудован процедурный кабинет , медицинский блок не оснащен в соответствии с требованиями, не имеет необходимого медицинского оборудования.

- п. п. 9.1. ,9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. В детском саду горячее водоснабжение не подведено к умывальной раковине для персонала в прачечной.

Юридическим лицом МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской выполнены следующие пункты предписание должностного лица № 442п-29-2013 от 19 ноября 2013г. :

- п. п. 9.1. ,9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г.

В детском саду на пищеблоке, в буфетных и туалетных групп установлены электроводонагреватели достаточного объема (Всего 5 штук) . Горячее водоснабжение в умывальных раковинах в туалетных комнатах групп, в прачечной к моечной ванный для замачивания белья имеется.

- п. п. 9.4., 13.1. приложение №4 СанПиН 2.4.1.3049-13 , ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. На пищеблоке установлены новые ванны для мытья продовольственного сырья (мяса, рыбы, фруктов) и раковина для мытья рук персонала пищеблока с подводкой горячей и холодной проточной воды. К ванне для мытья овощей подведена разводка труб горячей проточной воды.

- п. п. 6.16.1.- 6.16.3., 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 , ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. В ясельной группе оборудованы слив для обработки горшков 3 детских унитаза, 1 душевой поддон, 3 раковины для детей, 1 для персонала группы, в смешанной дошкольной группе установлено 4 раковины, 1 раковина для персонала группы, 4 унитаза.

п. п. 4.21.; 4.22. приложение №1 таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 , ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. В медицинском кабинете детского сада проведен капитальный ремонт . Стены обработаны от грибка, поштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской, на полу заменен линолеум.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Юридическим лицом МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской не выполнены следующие пункты предписание должностного лица № 442п-29-2013 от 19 ноября 2013г. :

- п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока не соответствует требованиям. Расположение помещений не исключает пересечение встречных потоков сырой и готовой продукции (занос сырой и выдача готовой продукции осуществляется через одну дверь), чистой и грязной посуды.

п. п. 4.21.; 4.22. приложение №1 таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. В медицинском кабинете детского сада не оборудован процедурный кабинет, медицинский блок не оснащен в соответствии с требованиями, не имеет необходимого медицинского оборудования.

- п. п. 9.1., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. В детском саду горячее водоснабжение не подведено к умывальной раковине для персонала в прачечной

нарушений не выявлено - _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**
Шаповалова Галина Федоровна Федичкина Жанна Георгиевна

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

Шаповалова Галина Федоровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ детский сад № 13 «Яблонька» станицы Баговской Федичкина Жанна Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » ноября 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(подпись)