

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ГРИПП ПТИЦ - высоконконтагиозная вирусная болезнь домашних, синантропных (воробы, вороны, голуби и т.д.) и диких птиц, протекающая в виде эпизоотии или энзоотии, характеризующаяся поражением респираторных органов, желудочно-кишечного тракта, общим угнетением, снижением продуктивности с проявлением клинических признаков - в виде депрессии, полного отказа от корма и потребления воды, синюшностью слизистых оболочек, гребня и сережек, в некоторых случаях с их некрозом, поражениями центральной нервной системы в виде тремора головы, паралича крыльев и ног. Одним из характерных признаков является синюшность конечностей.

Наиболее чувствительными из домашних видов являются индюки и куры. Естественным резервуаром для вирусов гриппа птиц являются дикие водоплавающие птицы, которые служат переносчиками возбудителя.

Вирус гриппа птиц длительное время сохраняется в различных органах и тканях птицы: в замороженном мясе птицы вирус сохраняется до 280 дней, в инкубационном яйце при 8°C - 120 дней, в таре - 4 дня, в крови, помете, зерне, гниющих трупах - 30 дней, в воде сохраняется активным при температуре 0-4°C в течение года, в то же время он не устойчив к высокой температуре и полностью погибает при температуре 65-70°C за 1-2 минуты. В связи с реальной угрозой заболевания птиц гриппом на территории Краснодарского края, администрация Краснодарского края и государственная ветеринарная служба Краснодарского края убедительно просит Вас выполнять ряд необходимых мероприятий с целью недопущении этого заболевания.

СОДЕРЖАТЬ:

имеющуюся в личных хозяйствах птицу на своих подворьях в огороженных местах;
инвентарь по уходу за птицей и корма в закрытых помещениях,

НЕДОЦУСКАТЬ:

-выгула домашней птицы за территорию двора;
-контакта домашней птицы с дикой перелетной птицей;
-синантропной (воробы, вороны, голуби и т.д.) птице питаться из кормушек домашней птицы.

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:

-для кормления, поения и ухода за домашней птицей иметь отдельную одежду и обувь;
-не держать птицу, как "домашних любимцев";
-в случае появления заболевания птиц с описанными признаками, внезапной массовой гибели птиц НЕМЕДЛЕННО обратиться в государственную ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельского поселения;
-не выбрасывать трупы птиц, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины и другие места;
-проводить утилизацию в местах, определенных администрацией сельского поселения;
-не покупать с рук и в неустановленных местах суточный молодняк, яйца и мясо птицы;
-употреблять в пищу только здоровую птицу, соблюдая все меры личной гигиены и санитарии при убое и разделке птицы;
Не завозить птицу без ведома государственной ветеринарной службы.

БЕЗОПАСНО:

употребление мяса птицы, хорошо проваренного или приготовленного с соблюдением термической обработки внутри изделия при температуре 70°C и выше, является безопасным для здоровья; яйца, сваренные вкрутую в течение 5 минут, являются безвредными.

ВАКЦИНАЦИЯ:

Это один из основных способов защиты птицы. Вакцинации подлежат все виды домашней птицы. Вакцина не вызывает клинически выраженной реакции, возможно образование припухлости, исчезающее через 2 недели. Убой птицы на мясо рекомендуется проводить не ранее чем через 21 сутки. Яйца, полученное от вакцинируемой птицы, используется без ограничений. При работе с вакциной необходимо соблюдать общие правила асептики, личной гигиены и техники безопасности.

ПОМНИТЕ:

Выполнение Вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса гриппа на территории Ваших подворий, сохранит птицу от заболевания и предотвратит угрозу Вашему здоровью.