

МАХНЁВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Санкинская средняя
общеобразовательная школа»
624650, Свердловская область, Алапаевский р-н
п. Санкино, ул. Торговая, 13
Тел. факс (34346) 77-6-32
e-mail sankino@bk.ru
<http://sansosh-alp.obr66.ru>
ОКПО 41725330, ОГРН 1026600508890
ИНН/КПП: 6601006343/667701001

« 13 » 11 2017г.

№ _____

На № _____ от _____

Отчет о выполнении предписания
об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических
требований, о прекращении нарушений прав потребителей № 01 – 02 – 01 –
30/505 от 01.03.2017 г МКОУ «Санкинская сош».

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Санкинская средняя общеобразовательная школа», рассмотрев предписание
об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических
требований, о прекращении нарушений прав потребителей № 01 – 02 – 01 –
30/505 от 01.03.2017 г информирует о мерах, принятых во исполнение
указанного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений в МКОУ «Санкинская сош»
проведена следующая работа:

№ п/п	Содержание мероприятия	Информация о выполнении
1.	При осуществлении процессов производства продукции, связанных с требованиями безопасности пищевой продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Pointst), изложенных в части 3 настоящей статьи.	Разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры на принципах ХАССП.
2.	В горячем цехе пищеблока не допускать хранение производственной одежды - фартуков.	Производственная одежда хранится в кубовой в шкафу.(фото)
3.	Производственное помещение (горячий цех), в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, привести в соответствие с требованиями: восстановить целостность поверхности пола выполненного из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала.	Восстановлена целостность поверхности пола из водонепроницаемого, моющегося нетоксичного материала.(фото)
4.	На пищеблоке емкость для сбора мусора промаркировать, оборудовать крышкой.	На пищеблоке емкость для сбора мусора промаркирована, оборудована крышкой. (фото)
5.	В программу производственного контроля включить полный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, производить своевременное обновление нормативной базы.	В программу производственного контроля включен полный перечень официально изданных правил, ТР ТС и др.

6.	Предоставить перечень должностных лиц подлежащих медицинским осмотрам.	Выполнено. Программа производственного контроля п. № 9
7.	Воду из разводящей сети, привести в соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 по показателю: Общие колиформные бактерии. Предоставить протокол лабораторных испытаний.	Протокол лабораторных испытаний № 588 от 22.05.17 г
8.	Администрацией образовательной организации установить и согласовать с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных санитарными правилами СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин".	Выполнено. Копия прилагается.
9.	Температуру воздуха в кабинете информатики, привести в соответствие с санитарными нормами СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы". Предоставить протокол лабораторных испытаний.	Протокол лабораторных испытаний № 5478
10.	Качество воды в системах водоснабжения организации привести в соответствие с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по показателю "Общие колиформные бактерии". Предоставить протокол лабораторных испытаний.	Протокол лабораторных испытаний № 588 от 22.05.17 г
11.	Моечные ванны, в сыром цехе, присоединить к канализационной сети с воздушных разрывом не менее 20 мм.	Моечные ванны, в сыром цехе, присоединены к канализационной сети с воздушных разрывом не менее 20 мм. (фото)
12.	В кабинете физики и химии демонстрационный стол установить на подиум.	Демонстрационный стол в кабинете физики и химии установлен на подиум. (фото)
13.	Относительную влажность воздуха в кабинетах № 2, 3, 6, 8, 12 привести в соответствие с санитарными нормами. Предоставить протокол лабораторных испытаний.	Протокол лабораторных испытаний № 5478
14.	В кабинете обслуживающего труда не использовать люминесцентные лампы с разным спектром цветоизлучения.	В кабинете обслуживающего труда люминесцентные лампы установлены с одинаковым спектром цветоизлучения. Приобретены по договору № 12 от 14.03.17 г с ООО «Монтажник» по товарной накладной № 25 от 14.03.17 г
15.	Не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора, по показателю "Массовая доля активного хлора". Предоставить протокол лабораторных испытаний.	Протокол лабораторных испытаний № 5892, 5893 от 19.05.17 г
16.	На пищеблоке, для хранения сырого картофеля не использовать ведро с маркировкой "Вода кипяченая".	На пищеблоке сырой картофель хранится в ведре с надписью «Сырые овощи». (фото)
17.	Средства для мытья посуды не хранить перед столом, предназначенном для обработки сырой продукции.	Средства для мытья посуды перенесены на стол у окна. (фото)
18.	Предоставить инструкцию для мытья кухонной	Разработана и вывешена у моек в

	посуды.	посудомоечной инструкция для мытья кухонной посуды. Копия прилагается.
19.	Для ополаскивания столовой посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой.	Для ополаскивания столовой посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой.(фото)
20.	Сотрудника пищеблока обеспечить специальной санитарной одеждой, халатом или курткой и брюками, не использовать фартуки.	Приобретены халаты. Товарный чек от 02.03.17 г магазин «Пилот».
21.	В "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" указывать час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.	В "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" указывается час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.(Копия прилагается)
22.	Соблюдать требования закона "О защите прав потребителей": на вывеске муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа" указать информацию о месте нахождения организации и режиме работы.	Вывеска оформлена новая с указанием места нахождения организации и режима работы. Товарный чек от 09.03.17 г ИП Калугин Е.М. (фото)
23.	В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- Хлор по показателю: "Массовая доля активного хлора".	Протокол лабораторных испытаний № 5892, 5893 от 19.05.17 г
24.	Гигиеническое воспитание и обучение пройти 3 сотрудникам: Грушевой С.С, Крупиной Т.Р., Филипповой С.В.	Гигиеническое воспитание и обучение прошли 3 сотрудника: Грушева С.С, Крупина Т.Р., Филиппова С.В.
25.	Не нарушать у сотрудников график вакцинации: обеспечить вакцинацию против гепатита А у Газутдиновой Е.Г.; предоставить сведения о вакцинации против кори - Газутдиновой Е.Г., Шепельковой О.И., Переваловой Н.Н., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Высоких Н.Л.; соблюдать сроки ревакцинации АДС-М вакциной - Крупиной Т.Р., Морозова Ю.Н.; предоставить сведения о вакцинации против туляремии у Крупиной Т.Р.; соблюдать сроки ревакцинации против туляремии - Макляковой Г.А., Краюхиной С.В., Морозова Ю.Н.; соблюдать сроки ревакцинации против клещевого энцефалита - Крупиной Т.Р., Кукарских Т.В.; отказ о проведении вакцинации против гриппа предоставить по форме в соответствии с санитарными правилами - Макляковой Г.А.,	Проведена вакцинация в соответствии с предписанием (санитарные книжки) Отказ от проведения вакцинации против гриппа (Маклякова Г.А., Кукарских Т.В., Подольская О.Ю., Макляков В.П.), против туляремии отказ (Маклякова Г.А., Краюхина С.В.), против влещевого энцефалита (Кукарских Т.В.) представлен по форме в соответствии с санитарными правилами. (Санитарные книжки)

	Кукарских Т.В., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Маклякова В.П.; организовать вакцинацию против дизентерии у Газутдиновой Е.Г.	
26.	При эксплуатации здания соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию мест ввода и прохождения санитарно-технических коммуникаций через стены (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов); - устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола (нарушена целостность половое покрытие в горячем цехе пищеблока).	Произведен ремонт и герметизация мест ввода коммуникаций (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов); Устранена неисправность цементной стяжки пола (заменена лопнувшая плитка пола) (фото)
27.	Не нарушать кратность контрольных обследований, которая составляет для не заселенных членистоногими школ - 2 раза в месяц.	Протокол лабораторных испытаний От 14.09.17г, 27.09.17г, 18.10.17г, 30.10.17 г
28.	Соблюдать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: - герметизировать с использованием металлической сетки места прохода коммуникаций в стенах (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов).	В целях защиты объекта от грызунов проведена герметизация с использованием металлической сетки места прохода коммуникаций в стенах (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов).(фото)
29.	Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем направлять в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.	Список контингента, разработанный и утвержденный директором направлен и зарегистрирован в территориальном органе исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя. Копия прилагается.
30.	Предоставить заключительный акт о результатах прохождения периодических медицинских осмотров, работающих.	Ходатайство МКОУ «Санкинская сош» об отсрочке, проект бюджета на 2018 г МКОУ «Санкинская сош» и гарантийное письмо Администрации Махнёвского МО представлены.