

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
юридического лица

22.01.2018 г. 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/33931 от 18.12.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, Заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Санкинская средняя общеобразовательная школа"
624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

Объект с указанием адреса (место проведения проверки):
МКОУ "Санкинская сош" 624650, Свердловская область, Алапаевский район , п.
Санкино, улица Торговая, 13

Дата и время проведения выездной проверки: с 19.12.2017 09:00 по 22.01.2018 10:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	15.01.2018 г.	с 11 час.00 мин. по 12 час.00 мин.	1 час.00 мин.	МКОУ "Санкинская сош" Свердловская область, Алапаевский район , п. Санкино, улица Торговая, 13

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор Маклякова Галина Анатольевна 15.12.2017 г. 10 час.00 мин.

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку
Телегина Ирина Анатольевна Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Скрипова Светлана Викторовна Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Маклякова Галина Анатольевна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась _____
фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

О проведении _____ уведомлена (а) _____
реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись _____ подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Санкинская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13
3.	дата регистрации	21.01.2002
4.	ИНН	6601006343
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026600508890
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Маклякова Галина Анатольевна, Директор
13.	телефон, факс, e-mail	(246)

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МКОУ "Санкинская сош"						
2.	адрес	624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Маклякова Галина Анатольевна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8(34346)92-06-1-46						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	23	0	56	0	0	0
		женщины	21					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. ст. 10 п. 2, ст. 14 п. 3, ст. 14 п. 5, ст. 16 п. 3	
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 2.4., 3.4.	
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 3.3.	
4.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин. 1.13.	
5.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. 4.3.	
6.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 3.2., 3.8.	
7.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 5.8., 6.4., 7.2.2., 12.3.	
8.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 4.10, 5.5, 5.8, 5.10, 13.3, 14.5	
9.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей п.1 ст.9	
10.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 6.1, 8.2, 18.1	
11.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих 3.3., 5.2.	
12.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. 3.8.	
13.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных	

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 21

Описательная часть

С 19.12.2017г - 22.01.2018 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13 была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017 г. Срок выполнения пунктов предписания до 27.11.2017 г. При проведении контроля установлено:

Пункт 1. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. При осуществлении процессов производства продукции, связанных с требованиями безопасности пищевой продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Point), изложенных в части 3 настоящей статьи. При осуществлении процессов производства продукции, связанных с требованиями безопасности пищевой продукции, разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Point), изложенных в части 3 настоящей статьи. **Пункт выполнен.**

Пункт 2. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. В горячем цехе пищеблока не допускать хранение производственной одежды- фартуков. В горячем цехе пищеблока не допускается хранение производственной одежды- фартуков. **Пункт выполнен.**

Пункт 3. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Производственное помещение (горячий цех), в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, привести в соответствие с требованиями: восстановить целостность поверхности пола, выполненного из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала. Производственное помещение (горячий цех), в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, приведено в соответствие с требованиями: восстановлена целостность поверхности пола выполненного из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала. **Пункт выполнен.**

Пункт 4. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. На пищеблоке емкость для сбора мусора промаркировать, оборудовать крышкой. На пищеблоке емкость для сбора мусора промаркирована, оборудована крышкой. **Пункт выполнен.**

Пункт 5. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. В программу производственного контроля включить полный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, производить своевременное обновление нормативной базы. В программу производственного контроля включен полный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, производится своевременное обновление нормативной базы. **Пункт выполнен.**

Пункт 6. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Предоставить перечень должностных лиц, подлежащих медицинским осмотрам. Предоставлен перечень должностных лиц, подлежащих медицинским осмотрам. **Пункт выполнен.**

Пункт 7. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Воду из разводящей сети, привести в соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 по показателю: "Общие колиформные бактерии". Предоставить протокол лабораторных испытаний. Вода из разводящей сети, приведена в соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 по показателю: "Общие колиформные бактерии". Предоставлен протокол лабораторных испытаний №588 от 22.05.2017 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс.ru.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 8. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Администрацией образовательной организации установить и согласовать с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных санитарными правилами СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин". Администрацией образовательной организации установлены и согласованы с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных санитарными правилами СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин". **Пункт выполнен.**

Пункт 9. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Температуру воздуха в кабинете информатики, привести в соответствие с санитарными нормами СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организация работы". Предоставить протокол лабораторных испытаний. Температуру воздуха в кабинете информатики, приведена в соответствие с санитарными нормами СанПин

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" . Предоставлен протокол лабораторных испытаний № 5478 от 15.11.2017 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ги.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 10. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Качество воды в системах водоснабжения организации привести в соответствие с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по показателю "Общие колиформные бактерии". Предоставить протокол лабораторных испытаний. Качество воды в системах водоснабжения организации приведено в соответствие с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по показателю "Общие колиформные бактерии". Предоставлен протокол лабораторных испытаний №588 от 22.05.2017 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ги.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 11. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Моечные ванны, в сыром цехе, присоединить к канализационной сети с воздушных разрывом не менее 20 мм. Моечные ванны, в сыром цехе, присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. **Пункт выполнен.**

Пункт 12. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. В кабинете физики и химии демонстрационный стол установить на подиум. В кабинете физики и химии демонстрационный стол установлен на подиуме. **Пункт выполнен.**

Пункт 13. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Относительную влажность воздуха в кабинетах № 2, 3, 6, 8, 12 привести в соответствие с санитарными нормами. Предоставить протокол лабораторных испытаний. Относительная влажность воздуха в кабинетах № 2, 3, 6, 8, 12 приведена в соответствие с санитарными нормами. Предоставлен протокол лабораторных испытаний №5478 от 15.11.2017 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ги.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 14. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. В кабинете обслуживающего труда не использовать люминесцентные лампы с разным спектром цветоизлучения. В кабинете обслуживающего труда не используются люминесцентные лампы с разным спектром цветоизлучения. **Пункт выполнен.**

Пункт 15. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора, по показателю "Массовая доля активного хлора". Предоставить протокол лабораторных испытаний. Не нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего раствора, по показателю "Массовая доля активного хлора". Предоставлен протокол лабораторных испытаний №5892, №5893 от 19.05.2017 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ги.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 16. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. На пищеблоке, для хранения сырого картофеля не использовать ведро с маркировкой "Вода кипяченая". На пищеблоке, для хранения сырого картофеля не используется ведро с маркировкой "Вода кипяченая". **Пункт выполнен.**

Пункт 17. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Средства для мытья посуды не хранить перед столом, предназначенном для обработки сырой продукции. Средства для мытья посуды не хранятся перед столом, предназначенном для обработки сырой продукции. **Пункт выполнен.**

Пункт 18. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Предоставить инструкцию для мытья кухонной посуды. Предоставлена инструкция для мытья кухонной посуды. **Пункт выполнен.**

Пункт 19. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Для ополаскивания столовой посуды не используется гибкий шланг с душевой насадкой. Для ополаскивания столовой посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. **Пункт выполнен.**

Пункт 20. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Сотрудника пищеблока обеспечить специальной санитарной одеждой, халатом или курткой и брюками, не использовать фартуки. Сотрудник пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой- халатами, не используются фартуки. **Пункт выполнен.**

Пункт 21. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. В "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" указывать час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням. В "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" указывается час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.

Пункт выполнен.

Пункт 22. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Соблюдать требования закона "О защите прав потребителей": на вывеске Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа" указать информацию о месте нахождения организации и режиме работы.

Соблюдаются требования закона "О защите прав потребителей": на вывеске Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа" указана информация о месте нахождения организации и режиме работы. **Пункт выполнен.**

Пункт 23. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- Хлор по показателю: "Массовая доля активного хлора". В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- Хлор по показателю: "Массовая доля активного хлора". Предоставлен протокол лабораторных испытаний №5892, №5893 от 19.05.2017 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ги.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 24. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Гигиеническое воспитание и обучение пройти 3 сотрудникам: Грушевой С.С, Крупиной Т.Р., Филипповой С.В. Гигиеническое воспитание и обучение пройдено 3 сотрудниками: Грушевой С.С, Крупиной Т.Р., Филипповой С.В. **Пункт выполнен.**

Пункт 25. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Не нарушать у сотрудников график вакцинации: обеспечить вакцинацию против гепатита А у Газутдиновой Е.Г.; предоставить сведения о вакцинации против кори - Газутдиновой Е.Г., Шепельковой О.И., Переваловой Н.Н., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Высоких Н.Л.; соблюдать сроки ревакцинации АДС-М вакциной - Крупиной Т.Р., Морозова Ю.Н.; предоставить сведения о вакцинации против туляремии у Крупиной Т.Р.; соблюдать сроки ревакцинации против туляремии - Макляковой Г.А., Краюхиной С.В., Морозова Ю.Н.; соблюдать сроки ревакцинации против клещевого энцефалита - Крупиной Т.Р., Кукарских Т.В. ; отказ о проведении вакцинации против гриппа предоставить по форме соответствии с санитарными правилами - Макляковой Г.А., Кукарских Т.В., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Маклякова В.П.; организовать вакцинацию против дизентерии у Газутдиновой Е.Г.

Не нарушается у сотрудников график вакцинации: обеспечена вакцинация против гепатита А у Газутдиновой Е.Г.; предоставлены сведения о вакцинации против кори - Газутдиновой Е.Г., Шепельковой О.И., Переваловой Н.Н., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Высоких Н.Л.; соблюдаются сроки ревакцинации АДС-М вакциной - Крупиной Т.Р., Морозова Ю.Н.; предоставлены сведения о вакцинации против туляремии у Крупиной Т.Р.; соблюдаются сроки ревакцинации против туляремии - Макляковой Г.А. (отказ от видов медицинских вмешательств от 19.06.2015 г.), Краюхиной С.В. (отказ от видов медицинских вмешательств от 19.06.2015 г.), Морозова Ю.Н.; соблюдаются сроки ревакцинации против клещевого энцефалита - Крупиной Т.Р., Кукарских Т.В. (отказ от видов медицинских вмешательств от 18.03.2016г.) ; отказ о проведении вакцинации против гриппа предоставлен по форме в соответствии с санитарными правилами - Макляковой Г.А., Кукарских Т.В., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Маклякова В.П.; организована вакцинация против дизентерии у Газутдиновой Е.Г. **Пункт выполнен.**

Пункт 26. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. При эксплуатации здания соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- своевременный ремонт и герметизацию мест ввода и прохождения санитарно-технических коммуникаций через стены (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов);
- устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола (нарушена целостность полового покрытия в горячем цехе пищеблока).

При эксплуатации здания соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- своевременный ремонт и герметизация мест ввода и прохождения санитарно-технических коммуникаций через стены (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов);
- устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола (восстановлена целостность полового покрытия в горячем цехе пищеблока). **Пункт выполнен.**

Пункт 27. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Не нарушать кратность контрольных обследований, которая составляет для не заселенных членистоногими школ - 2 раза в месяц. Не нарушается кратность контрольных обследований, которая составляет для не заселенных членистоногими школ - 2 раза в месяц. **Пункт выполнен.**

Пункт 28. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Соблюдать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно:

- герметизировать с использованием металлической сетки места прохода коммуникаций в стенах (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов).

Соблюдаются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно:

- герметизированы с использованием металлической сетки места прохода коммуникаций в стенах (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов). **Пункт выполнен.**

Пункт 29. предписания № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017г. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем направлять в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем направлен (09.06.2017 года) в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

Пункт выполнен.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах

Телегина Ирина Анатольевна

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах

Скрипова Светлана Викторовна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Маклякова Галина Анатольевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

22.01.2018г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку