

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
 адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
 тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

юридического лица

01.03.2017 г. 14 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/791 от 19.01.2017 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, Заместитель руководителя
 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Санкинская средняя общеобразовательная школа" 624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект с указанием адреса (место проведения проверки):

МКОУ "Санкинская сош"

624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.02.2017 08:30 по 01.03.2017 14:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	07.02.2017 г.	с 11 час.35 мин. по 13 час.35 мин.	2 часа 00 мин.	МКОУ "Санкинская сош" Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Маклякова Галина Анатольевна

26.01.2017 г. 13 час.05 мин.



фамилия, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку

Телегина Ирина Анатольевна

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Пономарева Светлана Юрьевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Скрипова Светлана Викторовна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Бушмакина Елена Михайловна

Специалист I разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Маклякова Галина Анатольевна

фамилии, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ГОУ, уполномоченного представителем ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка объекта


фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники, наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись


подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Санкинская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13
3.	дата регистрации	21.01.2002
4.	ИНН	6601006343
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026600508890
7.	организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Маклякова Галина Анатольевна, Директор
13.	телефон, факс, e-mail	(246)

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МКОУ "Санкинская сош"						
2.	адрес	624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13						
3.	ОКВЭД	80.21.2 Среднее (полное) общее образование						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Маклякова Галина Анатольевна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8(34346)92-06-1-46						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	23	0	56	0	0	0
		женщины	21					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	
2.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.	
3.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.	
4.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.	
5.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	
6.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.	
7.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	
8.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.	
9.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	
10.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и	

	организация работы.
11.	СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.
12.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
13.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
14.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
15.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
16.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
17.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
18.	Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
19.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
20.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
21.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
22.	СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний.
23.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
24.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
25.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
26.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
27.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
28.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
29.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
30.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
31.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
32.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
33.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
34.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
35.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
36.	Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Описательная часть

07.02.2017 года (время пребывания на объекте 11 ч 35 мин – 13 час 35 мин) в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13, была проведена плановая выездная проверка на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 14.11.2016 г. №01-01-01-01/442 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2016г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rosпотребнадзор.ru).

Период проведения проверки, соответствует распоряжению № 01-01-01-03-02/791 от 19.01.2017 года.

Лицензия на образовательную деятельность серия 66 № 002172, регистрационный № 14115 от 01.12.2011г., действительна до: бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Всего работающих -17 человек, из них женщин 15 человек.

Общеобразовательное учреждение располагается на территории земельного участка, огражденного забором, по всему периметру и оснащенное наружным электрическим освещением. Также в общеобразовательном учреждении организовано наружное видеонаблюдение.

Земельный участок зонирован только на физкультурно-спортивную зону, которая оснащена футбольным полем, беговой дорожкой, волейбольной площадкой, брусьями, лабиринтом, рукоходом, турником. Представленное

спортивное оборудование обеспечивает условия по выполнению учебных программ по физическому воспитанию учащихся.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Санкинская средняя общеобразовательная школа" располагается в приспособленном двухэтажном, деревянном -брусчатом, здании построенном в 1966 года, с 1996 года данное помещение используется образовательным учреждением.

Отопление- централизованное. У общеобразовательного учреждения заключен контракт № Т26/17 от 06.02.2017 г. на поставку тепловой энергии в горячей воде с Муниципальным унитарным предприятием «Теплосистемы». Во избежание ожогов и травм у детей, на отопительных приборах в классах установлены съемные решетчатые ограждения. Все учебные помещения оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

Температурный режим соблюдается, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 516 от 09.02.2017 г., выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595 и экспертным заключением №516 от 09.02.2017 г. по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года. Но вот, относительная влажность воздуха в кабинетах № № 2, 3, 6, 8, 12 не соответствует санитарной норме, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 516 от 09.02.2016г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.

Водоснабжение холодной водой централизованное- договор №6 на водоснабжение от 06.02.2017г. с Муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" Махневского муниципального образования. Однако, при исследовании воды, используемой образовательным учреждением, зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний проба № 1081 от 10.02.2017г. "Вода из разводящей сети" не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателю: Общие колиформные бактерии .

Централизованное горячее водоснабжение в образовательном учреждении отсутствует, подача горячей воды в помещения пищеблока, а также в сопутствующие помещения образовательного учреждения осуществляется за счет водонагревателей с разводкой.

Питьевой режим организован с помощью бутилированной воды, расфасованной в емкость, установленной в установке с дозированным розливом питьевой воды. Данная установка обеспечена достаточным количеством стеклянных стаканчиков, размещенных на промаркированных подносах, и расположена в обеденном зале.

Во всех помещениях предусмотрена естественная вентиляция: приток через окна, вытяжка через естественные вентиляционные каналы. На пищеблоке для борьбы с тепловым излучением, источником которого является тепловое оборудование, а также в кабинете химии установлены механические вытяжные установки. В туалетах оборудована вытяжная вентиляция. Во всех учебных помещениях ежедневно проводится проветривание через пластиковые окна, с помощью микропроветривания.

Естественное освещение боковое левостороннее в учебных помещениях организовано через световые проемы, которые оборудованы солнцезащитными устройствами- шторами светлых тонов или жалюзи. В учебных помещениях система общего освещения обеспечена потолочными светильниками, с люминесцентными лампами в светозащитной арматуре. Люминесцентное освещение осуществляется лампами со спектром цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Но при проведении обследования помещений образовательного учреждения, обнаружено что в кабинете обслуживающего труда используется люминесцентные лампы с разным спектром цветоизлучения (одна лампа с белым цветоизлучением тогда так остальные 16 ламп тепло-белые). Все источники находятся в исправном состоянии и обеспечивают уровни искусственной освещенности, в помещениях общеобразовательного учреждения, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и общественных зданиях, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №521 от 09.02.2017г. выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ru.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. и экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний №521 от 09.02.2017 года Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года. Перегоревшие лампы подлежат своевременной замене. Образовательным учреждением выделено отдельное помещение для перегоревших люминесцентных лам, хранение которых осуществляется в контейнере для сбора, накопления и транспортирования люминесцентных лам, а также предоставлен договор №26 на абонентское обслуживание по приему отработанных ртутных ламп от 01.08.2016 года. Энергоснабжение здания осуществляется в соответствии с контрактом на поставку электрической энергии №24805 от 04.02.2017 года с ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

На первом этаже здания расположены гардероб для учащихся и сотрудников, актовый зал, библиотека, пищеблок,

склад для хранения сыпучих продуктов.

Гардероб оборудован крючками-вешалками для одежды и обуви обучающихся. В помещении библиотеки выделены зоны: читательских мест, выдачи и приема литературы, книгохранилища.

Пол покрыт линолеумом, стены и потолок покрашены водоземulsionной краской.

В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Санкинская средняя общеобразовательная школа" образовательный процесс для обучающихся I ступени проходит в кабинетах, закрепленных за каждым классом, для обучающихся II и III степеней организован по классно-кабинетной системе.

Учебные помещения, в количестве-10 кабинетов, расположены на втором этаже здания образовательного учреждения.

Кабинеты начальных классов включают: рабочую зону, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для наглядных пособий, возможной активной деятельности. Учебные помещения оснащены промаркированной учебной мебелью (партами, стульями), классными досками, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, раковинами для мытья рук с подводкой воды через рабочий смеситель, оборудованными жидким мылом и полотенцами.

Отделка данных помещений представлена водоземulsionной краской- стены и потолок, пол покрыт линолеумом.

Учебные помещения для обучающихся II и III степеней также включают в себя рабочую зону, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для наглядных пособий и возможной активной деятельности. Кабинеты оснащены промаркированной учебной мебелью (партами, стульями), классными досками, мультимедийными проекторами, интерактивными досками.

Отделка помещений выполнена водоземulsionной краской- стены и потолок, пол покрыт линолеумом.

Кабинет физики/химии оборудован: двухместными ученическими столами, с защитными бортиками по наружному краю столов, стульями, классной доской с софитами и лотком для задержания меловой пыли и хранения мела и тряпок, проектором, экраном, демонстрационным столом, рабочим вытяжным шкафом. Однако, в кабинете физики/химии демонстрационный стол не установлен на подиуме.

При данном кабинете оборудована лаборантская, в которой хранятся химические реактивы, а также все необходимые материалы для проведения учебного процесса, аптечкой для оказания первой медицинской помощи и раковиной с подводкой холодной воды.

Отделка помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: стены и потолок выполнены водоземulsionной краской, пол покрыт линолеумом.

Кабинет информатики оснащен 6 ПЭВМ с жидкокристаллическими мониторами и 12 переносными персональными компьютерами с локальной сетью, меловой доской и промаркированной ученической мебелью. Рабочие места расположены по периметру кабинета. Световые проёмы оборудованы регулируемыми устройствами типа вертикальные жалюзи. Освещение в учебном помещении осуществляется за счет люминесцентных ламп, уровень освещенности которых соответствует требованиям санитарного законодательства, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №523 от 09.02.2017г. выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ru.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г. и экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний №523 от 09.02.2017 года Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений", что доказано результатами протокола лабораторных испытаний №525 от 09.02.2017 года и экспертным заключением №525 от 09.02.2017 г. Показатели уровня шума (уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами,Гц) соответствуют требованиям строительных норм, что доказывается протоколом лабораторных испытаний №524 от 13.02.2017 года и экспертным заключением по результатам лабораторных измерений(испытаний) №524 от 13.02.2017 года. Но вот температура воздуха в кабинете информатики, не соответствует санитарной норме, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 522 от 09.02.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.

Отделка класса соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: стены выполнены водоземulsionной краской, пол покрыт линолеумом.

Кабинет обслуживающего труда зонирован на: учебную зону, зону кройки и шитья и зону приготовления пищи.

Учебная зона оснащена ученической мебелью (ученическими двухместными столами и стульями), классной доской, мультимедийным проектором с экраном.

В зоне кройки и шитья установлены 3-электрические швейные машины и 1-ножная швейная машина.

Зона приготовления пищи оборудована двумя одногнездными моечными раковинами, 4-комфорочной электроплитой, чайником, микроволновой печью, холодильником, тостером, миксером, электросковородой, блинницей, двумя столами с гигиеническим покрытием, шкафом для хранения посуды. Кабинет, обеспечен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Отделка класса соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: стены окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеум.

Туалетные помещения раздельные для мальчиков и девочек, расположены на первом этаже здания образовательного учреждения в пристрое. Каждое туалетное помещение оснащено 2 кабинками с дверями, в которых расположено по 1 унитазу, оборудованному сиденьями, из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, держателями для туалетной бумаги, педальными ведрами, 1 раковиной для мытья рук с подводкой холодной воды через исправный, рабочий смеситель. Раковина оснащена мылом и бумажными полотенцами. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Отделка туалетных помещений выполнена кафельной плиткой -пол, стены- пластиковые панели, потолок – водоэмульсионная краска. Также в пристрое установлен деревянный мусоросборник, из которого мусор вывозят по мере накопления, в соответствии с договором №1 об оказании услуг по вывозу ТБО от 28.01.2016 г. заключенным с Норициным Альбертом Михайловичем.

Дезинфицирующие средства и уборочный инвентарь для уборки помещений закреплен за каждым этажом и хранится в отдельном помещении (кубовой). Уборочный инвентарь (ведра, швабры) для уборки санитарных узлов, промаркирован, хранится отдельно в туалетах. Инструкция на используемое дезинфицирующее средство в наличии. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают.

Спортивный зал, расположен по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино ул. Уральская 19 общей площадью 172 м² оборудован: баскетбольными щитами на жестких опорах, оснащенных корзинами, матами, гимнастическими лестницами, оборудованием для прыжков в длину и высоту, гимнастическим бревном. При спортивном зале предусмотрены тренерская и раздевальные для мальчиков и девочек, оснащенные скамейками и крючками для одежды. Оборудовано помещение для уборочного инвентаря, предназначенного для спортивного зала, места для хранения лыж и туалет.

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников осуществляется на базе Санкинского ФАПа, по договору.

Организация питания

Пищеблок располагается на первом этаже здания, МКОУ "Санкинская сош". Столовая образовательного учреждения работает на продовольственном сырье, которая производит и реализует блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню.

При обеденном зале столовой установлен 1 раковина с подводкой горячей и холодной воды через исправные смеситель, мыло и бумажные полотенца. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами и табуретками) с покрытием, позволяющим проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Пол деревянный, покрытый линолеумом, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Ежедневно в обеденном зале вывешивают меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения МКОУ "Санкинская сош", в котором указывается информация об объемах блюд и названиях кулинарных изделий.

Для искусственного освещения применены светильники во влагозащитном исполнении.

В столовой образовательного учреждения, оборудованы следующие производственные помещения: овощной склад в подполье, склад продовольственного сырья, холодный цех зонированный на зону моечной кухонной и столовой посуды и горячий цех с раздаточной зоной.

Овощной склад оборудован кирпичными отсеками оббитыми деревянными досками с побелкой, а также прибором для измерения температуры воздуха.

Склад для сыпучих продуктов оснащен прибором для измерения температуры и влажности воздуха, деревянным коробом оббитым металлическими листами для хранения сыпучих продуктов, контрольными весами (техническая проверка которых была проведена-07.06.2016 году), холодильным оборудованием: холодильник "Гастрономия", морозильный ларь "СМ", холодильник "СМ", холодильник "СР" и "овощи и фрукты".

Отделка складов представлена водоэмульсионной краской- стены и потолок, пол покрыт линолеумом.

Холодный цех оборудован цельнометаллическим столом с маркировкой "СР"-сырая рыба и "СМ"-сырое мясо. Для обработки сырой курицы выделена специальная металлическая доска с маркировкой "СК"-сырая курица. Также на территории данного производственного цеха установлена трехсекционная ванна для мытья столовой и кухонной посуды, оснащенная подводкой горячей и холодной воды и стеллаж с решетчатыми полками для хранения чистой кухонной посуды. Помимо процессов мытья посуды и обработки сырой продукции, в холодном цехе происходят

технологические мероприятия обработки яйца. Для данного процесса вывешена инструкция, в которой указан порядок проведения каждой операции, выделена промаркированная емкость «яйцо» и специальная санитарная одежда.

Отделка помещения, для стен, представлена моющими обоями, потолок окрашен водоземлемой краской, пол покрыт половой плиткой.

Горячий цех оснащен 6-комфорочной электрической плитой, цельнометаллическими, производственными столами с маркировкой "Мучной", "ТП"-готовая продукция, "СП"-сырая продукция, стеллажом для хранения чистой столовой посуды, бактерицидной лампой и промаркированным разделочным инвентарем для сырой и готовой продукции, рукомойником для мытья рук, оснащенным мылом и полотенцем. В зоне раздачи установлен мармит.

Отделка- стены и потолок покрыты водоземлемой краской, пол- половая плитка.

Однако, на пищеблоке в производственном помещении (горячий цех), в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, не соблюдаются следующие требования: поверхности пола выполнены из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала, целостность которого нарушена, что не допускает проведение качественного мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также его надлежащего дренажа.

Кроме того, при обследовании всех производственных помещений, в рамках плановой выездной проверки, обнаружено что в горячем цехе пищеблока допускается хранения производственной одежды- фартуков. Моечные ванны (I,II,III) в холодном цехе, присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов. Для ополаскивания столовой посуды используется гибкий шланг без душевой насадки. Отсутствует инструкция для мытья кухонной посуды. Средства для мытья посуды хранятся перед столом, предназначенном для обработки сырой продукции. Также, на момент проверки помещений пищеблока обнаружено, что для хранения сырого картофеля используется ведро с маркировкой "Вода кипяченая". Кроме того, на пищеблоке (в холодном цехе) обнаружена емкость для сбора мусора не промаркированная, без крышки. А при проведении лабораторных исследований установлено, что нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора: содержание массовой доли активного хлора в 0,015 % растворе Део-хлор составляет 0,0056 % при норме 0,013-0,017 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1161 от 09.02.2017 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.

Нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора: содержание массовой доли активного хлора в 0,015 % растворе Део-хлор составляет 0,0055 % при норме 0,013-0,017 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1162 от 09.02.2017 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года. Также в ходе лабораторных исследований обнаружено, что качество воды в системах водоснабжения организации не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1081 от 10.02.2017г. по показателю "Общие колиформные бактерии".

Продукты питания, поступающие на пищеблок, образовательного учреждения, принимаются только с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Для контроля за качеством поступающей продукции ведется "Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья", "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции". Однако, в "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" не указывается час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.

Все готовая продукция, изготавливаемая на пищеблоке МКОУ "Санкинская сош", выдается учащимся только после снятия пробы с данной пищи. Оценка качества блюд проводится бракеражной комиссией. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». От каждой партии приготовленных блюд отбирается суточная проба, которая хранится в отдельном холодильнике «Суточная проба», расположенном в обеденном зале, в течении 48 часов, в стеклянной посуде с плотно закрывающимися металлическими крышками. На каждой стеклянной посуде имеется информация о времени и дате изготовления блюда. Также на пищеблоке своевременно ведется и заполняется документация "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования", "Журнал витаминизации третьих и сладких блюд".

Сотрудник пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой, но вместо халата или куртки и брюк используются- фартуки.

При изучении документации представленной руководителем образовательного учреждения установлено, что список контингента, разработанный и утвержденный работодателем не направлен в территориальный орган исполнительной

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя. Кроме того, отсутствует заключительный акт о результатах прохождения периодических медицинских осмотров, работающих за 2016 год.

Программа производственного контроля содержит неполный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, не производится своевременное обновление нормативной базы : в программе производственного контроля отсутствуют санитарные правил СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организаций питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, отсутствует приказ 302 н от 12.04.2011 г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", отсутствует приказ Минздравсопразвития России № 169 н от 05.03.2011 г. "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам", программа включает утратившие силу СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации дератизации (действующие СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"), СП 3.1/3.2. 1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней (действующие СанПиН 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней), отсутствуют СанПиН 3.2. 3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ, ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки, ТР ТС 025/2011 О безопасности мебельной продукции, ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов и овощей. Также отсутствует перечень должностных лиц, подлежащих медицинским осмотрам.

Отсутствует заключительный акт о результатах прохождения периодических медицинских осмотров, работающих за 2016 год. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем не направлен в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя. Сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных санитарными правилами СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин", администрацией образовательной организации не установлены и не согласованы с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Кроме того, при осуществлении процессов производства продукции, связанных с требованиями безопасности пищевой продукции не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point), изложенных в части 3 настоящей статьи.

При изучении личных медицинских книжек, сотрудников образовательного учреждения, для которых гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Гигиеническое воспитание и обучение не пройдено у 3 сотрудников: Грушевой С.С. (16.09.2015г.), Крупиной Т.Р. (29.03.2010г.), Филипповой С.В. (16.09.15г.). Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для проведения профилактической вакцинации используются Национальный календарь, Региональный календарь профилактических прививок и Календарь по эпидемическим показаниям. У следующих сотрудников нарушен график вакцинации: отсутствует вакцинация против гепатита А у Газутдиновой Е.Г.; нет сведений о вакцинации против кори - Газутдинова Е.Г., Шепелькова О.И., Перевалова Н.Н., Краюхина С.В., Подольская О.Ю., Высоких Н.Л.; несоблюдение сроков ревакцинации АДС-М вакциной - Крупина Т.Р. (последняя - 12.03.2003г.), Морозов Ю.Н. (04.05.2006г.); нет сведений о вакцинации против туляремии у Крупиной Т.Р.; несоблюдение сроков ревакцинации против туляремии - Малякова Г.А. (28.03.2002г.), Краюхина С.В. (26.05.2009г.), Морозов Ю.Н. (13.03.2007г.); несоблюдение сроков ревакцинации против клещевого энцефалита - Крупиной Т.Р. (13.04.2006г.), Кукарских Т.В. (18.03.2003г.); нет вакцинации против гриппа у Крупиной Т.Р. (последняя вакцинация 31.07.2006г.); отказ о проведении вакцинации против гриппа предоставлен не по форме - Малякова Г.А., Кукарских Т.В., Краюхина С.В., Подольская О.Ю., Маляков В.П.; нет вакцинации против дизентерии у Газутдиновой Е.Г. (последняя - 10.11.2015г.). Также в образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- Хлор , что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 1161, 1162 от 09.02.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.

Юридическим лицом не соблюдаются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно:

- не герметизированы с использованием металлической сетки места прохода коммуникаций в стенах (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов).

Нарушена кратность контрольных обследований, которая составляет для не заселенных членистоногими школ - 2 раза в месяц.

При эксплуатации здания не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- своевременный ремонт и герметизацию мест ввода и прохождения санитарно-технических коммуникаций через стены (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов);

- устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола (нарушена целостность полового покрытия в горячем цехе пищеблока).

Не соблюдаются требования закона "О защите прав потребителей": на вывеске муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа" не представлена информация о месте нахождения организации и режиме работы, что является нарушением п.1 ст.9 Закона РФ №2300-1, согласно которому исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы. Исполнитель размещает указанную информацию на вывеске.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 3		В горячем цехе пищеблока допускается хранения производственной одежды- фартуков.
2.		ст. 14 п. 5		На пищеблоке в производственных помещениях (горячий цех), в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, соблюдаются следующие требования: поверхности пола выполнены из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала, целостность которого нарушена, что не допускает проведение качественного мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также его надлежащего дренажа.
3.		ст. 16 п. 3	ст.22 п.1 ФЗ №52	На пищеблоке (в холодном цехе) обнаружена емкость для сбора мусора не промаркированная, без крышки.
4.	СП 1.1.1058-01	2.4.	Статья 11 ФЗ №52	Программа производственного контроля содержит неполный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, не производится своевременное обновление нормативной базы : в программе производственного контроля отсутствуют санитарные правил СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, отсутствует приказ 302 н от 12.04.2011 г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", отсутствует приказ Минздравсоцразвития России № 169 н от 05.03.2011 г. "Об

				утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам", программа включает утратившие силу СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации дератизации (действующие СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"), СП 3.1/3.2. 1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней (действующие СанПиН 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней), отсутствуют СанПиН 3.2. 3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ, ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки, ТР ТС 025/2011 О безопасности мебельной продукции, ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов и овощей.
5.		3.4.	ст.32 п.2 ФЗ №52	Отсутствует перечень должностных лиц, подлежащих медицинским осмотрам.
6.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.3.	ст.19 п.1 ФЗ №52	Зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний проба № 1081 от 10.02.2017г. "Вода из разводящей сети" не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю Общие колиформные бактерии .
7.	СанПиН 2.2.0.555-96	1.13.	ст.25 п.1 ФЗ №52	Сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных санитарными правилами СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин", администрацией образовательной организации не установлены и не согласованы с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
8.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3.	ст.24 п.1 ФЗ №52	Температура воздуха в кабинете информатики, не соответствует санитарной норме, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 522 от 09.02.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.
9.	СП 2.3.6.1079-01	3.2.	ст.22 п.1 ФЗ №52	Качество воды в системах водоснабжения организации не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1081 от 10.02.2017г. по показателю "Общие колиформные бактерии".
10.		3.8.	ст.22 п.1 ФЗ №52	Моечные ванны (I,II,III) в холодном цехе, присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов.
11.	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.8.	ст.28 п.1 ФЗ №52	В кабинете физики/ химии демонстрационный стол не установлен на подиуме.
12.		6.4.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Относительная влажность воздуха в кабинетах № 2, 3, 6, 8, 12 не соответствует санитарной норме, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 516 от 09.02.2016г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.
13.		7.2.2.	ст.28 п.1 ФЗ №52	В кабинете обслуживающего труда используется люминесцентные лампы с разным спектром цветоизлучения (одна лампа с белым цветоизлучением тогда так остальные 16 ламп тепло-белые).
14.		12.3.	ст.29 п.1	Нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего

			ФЗ №52	<p>раствора: содержание массовой доли активного хлора в 0,015 % растворе Део-хлор составляет 0,0056 % при норме 0,013-0,017 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1161 от 09.02.2017 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.</p> <p>Нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора: содержание массовой доли активного хлора в 0,015 % растворе Део-хлор составляет 0,0055 % при норме 0,013-0,017 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1162 от 09.02.2017 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.</p>
15.	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.10	ст.17 п.1 ФЗ №52	На момент проверки помещений пищеблока обнаружено, что для хранения сырого картофеля используется ведро с маркировкой "Вода кипяченая".
16.		5.5	ст.17 п.1 ФЗ №52	Средства для мытья посуды хранятся перед столом, предназначенном для обработки сырой продукции.
17.		5.8	ст.17 п.1 ФЗ №52	Отсутствует инструкция для мытья кухонной посуды.
18.		5.10	ст.17 п.1 ФЗ №52	Для ополаскивания столовой посуды используется гибкий шланг без душевой насадки
19.		13.3	ст.17 п.1 ФЗ №52	Сотрудник пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой, но вместо халата или куртки и брюк используются-фартуки.
20.		14.5	ст.17 п.1 ФЗ №52	В "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" не указывается час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.
21.	Закон 2300-1	п.1 ст.9	п.1 ст.9 ЗРФ №2300-1	Не соблюдаются требования закона "О защите прав потребителей": на вывеске муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа" не представлена информация о месте нахождения организации и режиме работы, что является нарушением п.1 ст.9 Закона РФ №2300-1, согласно которому исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы. Исполнитель размещает указанную информацию на вывеске.
22.	СП 3.1/3.2.3146-13	6.1	ст.29 п.1 ФЗ №52	В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-Хлор, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 1161, 1162 от 09.02.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595; Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний Органа Инспекции АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710069

				от 28 июля 2015 года.
23.		8.2	ст.36 п.1 ФЗ №52	Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Гигиеническое воспитание и обучение не пройдено у 3 сотрудников: Грушевой С.С. (16.09.2015г.), Крупиной Т.Р. (29.03.2010г.), Филипповой С.В. (16.09.15г.).
24.		18.1	Статья 35 ФЗ №52	Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для проведения профилактической вакцинации используются Национальный календарь, Региональный календарь профилактических прививок и Календарь по эпидемическим показаниям. У следующих сотрудников нарушен график вакцинации: отсутствует вакцинация против гепатита А у Газутдиновой Е.Г.; нет сведений о вакцинации против кори - Газутдинова Е.Г., Шепелькова О.И., Перевалова Н.Н., Краюхина С.В., Подольская О.Ю., Высоких Н.Л.; несоблюдение сроков ревакцинации АДС-М вакциной - Крупина Т.Р. (последняя - 12.03.2003г.), Морозов Ю.Н. (04.05.2006г.); нет сведений о вакцинации против туляремии у Крупиной Т.Р.; несоблюдение сроков ревакцинации против туляремии - Маклякова Г.А. (28.03.2002г.), Краюхина С.В. (26.05.2009г.), Морозов Ю.Н. (13.03.2007г.); несоблюдение сроков ревакцинации против клещевого энцефалита - Крупиной Т.Р. (13.04.2006г.), Кукарских Т.В. (18.03.2003г.); нет вакцинации против гриппа у Крупиной Т.Р. (последняя вакцинация 31.07.2006г.); отказ о проведении вакцинации против гриппа предоставлен не по форме - Маклякова Г.А., Кукарских Т.В., Краюхина С.В., Подольская О.Ю., Макляков В.П.; нет вакцинации против дизентерии у Газутдиновой Е.Г. (последняя - 10.11.2015г.).
25.	СанПиН 3.5.2.1376-03	3.3.	ст.24 п.1 ФЗ №52	При эксплуатации здания не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию мест ввода и прохождения санитарно-технических коммуникаций через стены (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов); - устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола (нарушена целостность полового покрытия в горячем цехе пищеблока).
26.		5.2.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Нарушена кратность контрольных обследований, которая составляет для не заселенных членистоногими школ - 2 раза в месяц.
27.	СП 3.5.3.3223-14	3.8.	ст.24 п.1 ФЗ №52	Не соблюдаются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: - не герметизированы с использованием металлической сетки места прохода коммуникаций в стенах (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов).
28.	302 н.	21.		Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем не направлен в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.
29.		37.		Отсутствует заключительный акт о результатах прохождения периодических медицинских осмотров, работающих за 2016 год.
30.	ТР ТС 021/2011	Ст.10 п.2		При осуществлении процессов производства продукции, связанных с требованиями безопасности пищевой продукции,

				не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Point), изложенных в части 3 настоящей статьи.
--	--	--	--	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки):

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
 Маклякова Г.А.-директор, Газутдинова Е.Г.-повар, Грушева С.С.-завхоз

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

- Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-02-01-30/505 от 01.03.2017 г.
- Протоколы лабораторных испытаний, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 от 13 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г.)
- Протоколы отбора проб
- Объяснения должностных лиц


акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по Свердловской
 области в городе Алапаевск, Алапаевском,
 Артемовском и Режевском районах

 Телегина Ирина Анатольевна

Специалист-эксперт Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе Алапаевск,
 Алапаевском, Артемовском и
 Режевском районах

 Скрипова Светлана Викторовна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе Алапаевск,
 Алапаевском, Артемовском и
 Режевском районах

Пономарева Светлана Юрьевна

Специалист I разряда Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе Алапаевск,
 Алапаевском, Артемовском и
 Режевском районах

 Бушмакина Елена Михайловна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Директор Маклякова Галина Анатольевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

01.03.2017г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку