

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г-к Анапа  
(место составления акта)

"04" марта 2015 г.  
(дата составления акта)  
с 10-00ч до 13-00ч  
(время составления акта)

#### АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№44**

По адресу/адресам: Краснодарский край, г-к Анапа, ул.Крымская,179  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 44р-14-2015г. от 27.01.2015г. Медведевой Ларисы Владимировны, главного государственного санитарного врача по городу-курорту Анапа, Темрюкскому району, начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской художественной школы»

МО г-к Анапа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ ДОД ДХШ МО г-к Анапа Сахно Сергей Александрович  
28.01.2015г. в 10-00 копию распоряжения получил  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверок \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сивакова Елена Владимировна, главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г-к Анапа, Темрюкском районе, Михайлова Ирина Павловна, главный специалист-эксперт ТО Управления



Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г-к Анапа, Темрюкском районе, Архипова Татьяна Николаевна, ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г-к Анапа, Темрюкском районе, врач по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Жилина Анжелика Викторовна, врач по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Шумская Ольга Анатольевна, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Видманова Елена Алексеевна, врач бактериолог Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Цыбикова Ирина Викторовна, химик-эксперт Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Кунаева Ирина Григорьевна, химик-эксперт Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Михайлова Надежда Николаевна, помощник санитарного врача по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Гниломедова Надежда Архиповна, свидетельство об аккредитации № 33-АК от 26.02.2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН.RU.ЦАО.058.42 зарегистрирован в реестре системы 07.09.2011 г., действителен до 07.09.2016 г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лиц (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ДОД ДХШ МО г-к Анапа Сахно Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед проведением проверки представлены служебные удостоверения специалистов ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ст. 11, 28 ч.1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. п.3.3.1 Таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" - в образовательном учреждении фактические результаты измерения искусственной освещенности в учебной мастерской №6 на 2-х рабочих местах не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: при допустимой норме 300-500 лк - на рабочем месте ученика (точка №6) фактически освещенность составила 280 лк, на рабочем месте ученика (точка №7) освещенность составила 265



лк, что подтверждается протоколом лабораторных исследований АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №А.77.2.15 от 10.02.2015г. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа.

• ст. 11, 28 ч.1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 -в образовательном учреждении фактические результаты измерения параметров микроклимата в учебной мастерской №6 не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: при нормируемой температуре воздуха в учебных мастерских + 20- +22 гр.С- фактически температура воздуха составила от +22,9 до +23,2 гр.С, что подтверждается протоколом лабораторных исследований АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №А.77.1.15 от 10.02.2015г. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа.

• Ст. 11, 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 -в образовательном учреждении в учебных кабинетах мебель (учебные столы и стулья) не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе, не все учащиеся обеспечены школьной мебелью в соответствии с их ростом. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа.

• Ст. 11, 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.1.8,1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14-в образовательном учреждении не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка следующими сотрудниками: Литвиненко М.Н., Панфиловой И.А., Федоровой В.А.Литвиненко В.н., Любименко В.Н., Низенко Н.Г., Арутюновой Р.С., Сахно С.А., Барабановой Е.В., Чилаковой Т.В., Филипповой Л.М. , что подтверждается экспертным заключением АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №20 от 06.02.2015г. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа.

• Ст. 11, 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 -в учебных аудиториях учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа.

• Ст. 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 - в образовательном учреждении при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости, не указана дата вскрытия и срок замены емкости с водой. Ответственный за нарушение должностное лицо директор МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа Сахно Сергей Александрович. Нарушение устранено во время проверки.

• Ст. 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.10.2,10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14- в туалетных помещениях некачественно проводится уборка и дезинфекция: двери кабинок грязные, сантехническое оборудование не вычищено, не промыто, окна с наружной стороны в паутине, листве. Ответственный за нарушение должностное лицо директор МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа Сахно Сергей Александрович. Нарушение устранено во время проверки.



• Ст. 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 - для проведения уборки и дезинфекции помещений используются средства, не имеющие документального подтверждения о разрешении к применению для общественных помещений. Ответственный за нарушение должностное лицо директор МБОУ ДОД ДХШ МО г-к. Анапа Сахно Сергей Александрович. Нарушение устранено во время проверки.

• (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕ ВЫЯВЛЕНЫ. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

Нарушений не выявлено

Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. "О защите прав потребителей"

Приказ Минздрава и соц. развития РФ от 12.04.2011г. № 302 н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации"

СанПиН 3.5.2.1376-03 "Требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"

В соответствии со ст. 9 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.92 г. «О защите прав потребителей», при входе в учреждение имеется вывеска с информацией о наименовании организации, месте её нахождения и режиме работы.

Здание художественной школы является встроенным в 5-ти этажный жилой дом, расположено на первом этаже, имеет отдельный вход. Фактическое количество обучающихся составляет 324 человека. Обучение проводится в 2 смены с 8.30 до 20.00. В здании оборудованы гардероб, учебные аудитории, туалетные помещения, вспомогательные помещения.

Системы водоснабжения, канализации, отопления здания находятся в рабочем состоянии. Школа обеспечена питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям согласно протоколу лабораторных исследований питьевой воды АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № Т277.1248 от 09.02.2015г. При организации питьевого режима используется бутилированная питьевая вода. Документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды представлены.




Все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение. Лампы искусственного освещения находятся в исправном состоянии. Результаты искусственной освещенности, измеренные в классе декоративно-прикладного искусства соответствуют установленным нормам, что подтверждается протоколом лабораторных исследований АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №А.77.2.15 от 10.02.2015г.

В классах имеются условия для соблюдения дезинфекционного и противоэпидемического режимов. Емкости для проведения текущей уборки, уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован.

В учреждении 18 сотрудников, медицинские осмотры пройдены работниками в установленные законодательством сроки, что подтверждается экспертным заключением АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №20 от 06.02.2015г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения, объяснения по фактам выявленных нарушений, предписание об устранении нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист эксперт Сивакова Елена Владимировна 

Главный специалист эксперт Михайлова Ирина Павловна 

Ведущий специалист эксперт Архипова Татьяна Николаевна 


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ ДОД ДХШ МО г-к Анапа

Сахно Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"04" марта 2015г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
 Краснодарскому краю  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа**

**ПРЕДПИСАНИЕ № \_**  
 должностного лица, уполномоченного осуществлять  
 государственный санитарно-эпидемиологический надзор

04 марта 2015г.

г-к Анапа

**Главный специалист ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю**

**Сивакова Елена Владимировна**

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении плановых мероприятий по контролю на основании распоряжения №44р-14-2015г. от 27.01.2015г по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, ул.Крымская,179

в МБОУ ДОД Детская художественная школа МО г-к Анапа выявлены нарушения санитарного законодательства создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**ПРЕДЛАГАЮ:**

№ п/п	Нарушения	Срок устранения
	<p>Устранить нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ст. 11, 28 ч.1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. п.3.3.1 Таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий"</li> <li>-в образовательном учреждении фактические результаты измерения искусственной освещенности в учебной мастерской №6 на 2-х рабочих местах не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: при допустимой норме 300-500 лк - на рабочем месте ученика(точка №6) фактически освещенность составила 280 лк, на рабочем месте ученика(точка №7) освещенность составила 265 лк, что подтверждается протоколом лабораторных исследований АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №А.77.2.15 от 10.02.2015г</li> <li>• ст. 11, 28 ч.1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 –в образовательном учреждении фактические результаты измерения параметров микроклимата в учебной мастерской №6 не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: при нормируемой температуре воздуха в учебных мастерских + 20- +22 гр.С- фактически температура воздуха составила от +22,9 до +23,2 гр.С, что подтверждается протоколом лабораторных исследований АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №А.77.1.15 от 10.02.2015г.</li> <li>Ст. 11, 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 –в образовательном учреждении в учебных кабинетах мебель (учебные столы и стулья) не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе. не все учащиеся обеспечены</li> </ul>	<p>06.04.2015</p> <p>06.04.2015</p>



<u>школьной мебелью в соответствии с их ростом</u> <u>Ст. 11, 28 ч. 1 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99г. п.5.7 СанПиН</u> <u>2.4.4.3172-14 – в учебных аудиториях учебные доски, не обладающие</u> <u>собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным</u> <u>освещением. Ответственный за нарушение юридическое лицо МБОУ</u> <u>ДОД ДХШ МО г-к. Анапа.</u>	15.08.2015          15.08.2015
--	--

(указать обязательные мероприятия, сроки их выполнения)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе в установленные для исполнения сроки по адресу Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Трудящихся 1а.

3. В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

4. Ответственным за выполнение предписания является МБДОУ ДОД ДХШ МО г-к Анапа

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист ТО Управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю в г-к Анапа, Темрюкском районе

(Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)




(подпись)

Сивакова Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил: 04.03.2015г. Директор МБДОУ ДОД ДХШ МО г-к Анапа

Сахно Сергей Александрович



(подпись)