

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

от 20 декабря 2016

№ 692р-14-2016

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Молодежный» муниципального образования город-курорт Анапа
2. Место нахождения: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Крылова, 18а.
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки
 - Курчехину Марту Яновну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в г-к Анапа, Темрюкском районе;
 - Архипову Татьяну Николаевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в г-к Анапа, Темрюкском районе;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: Жилину Анжелику Викторовну, врача по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Самойленко Татьяну Борисовну, помощника санитарного врача по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Видманову Елену Алексеевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Касторную Маргариту Николаевну, заведующую бактериологической лабораторией Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; аттестаты аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015года и № RA.RU.710012 от 12.05.2015года.
5. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью:
исполнения приказа Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 05.10.2016 №1014 "О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних елок для детей", изданного в целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27.09.2015 № ОГ-ПГ12 - 5796.
задачами настоящей проверки являются:
осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований
7. Срок проведения проверки 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с **22.12.2015г.**
Проверку окончить не позднее **25.01.2016г.**
8. Правовые основания проведения проверки
 - п.3 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
 - п. 8.1 Положения об Управлении Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 709;
 - ст. ст. 11, 19, 24, 28, 29, 34, 44, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
 - п.п. 5, 5.1, 5.2, 5.3 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2016 №70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017годов»;

- главы 1, 3, 4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 №24;
- главы 1, 2, 3, 6, 7 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
- главы 1, 4, п/п 49,50,57 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";
- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности";
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"
- СанПиН 3.5.2.1376-03 "Требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий"
- Приказ № 302н от 12.04.2011г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов юридического лица;
- обследование используемых территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов при организации и проведении новогодних елок для детей;
- отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, проведение их исследований, испытаний.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю:

Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержден Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 16 июля 2012 г. № 764

11. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки

- приказы о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение новогодних елок для детей;
- план мероприятий по подготовке и проведению новогодних елок для детей, документированную информацию о времени проведения новогодних елок для детей и планируемого количества приема детей;
- документированную информацию об организации санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий при проведении новогодних елок для детей;
- перечень (список) работников, связанных с подготовкой новогодних елок для детей, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, личные медицинские книжки.



И.О. начальника БО Роспотребнадзора

Е.А.Ландина

Территориальный отдел в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

город-курорт Анапа
(место составления акта)

"09" января 2017г.
(дата составления акта)
с 15-00 до 16-45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ N 692

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица**

По адресу/адресам: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Крылова, д.18а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 692р-14-2016 от 20.12.2016г. Ландиной Елены
Андреевны, и.о. начальника территориального отдела в городе-курорте
Анапа, Темрюкском районе Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Молодежный»
муниципального образования город-курорт Анапа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней/20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в городе курорта Анапа, Темрюкском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Ивашова Наталья Викторовна уведомлена о проверке
20.12.2016г., 22.12.2016г. распоряжение получила
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

При проведении мероприятий по контролю директору МБУК «ДК
«Молодежный» Ивашовой Н.В. представлены распоряжение, служебные
удостоверения специалистов.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Курчехина Марта Яновна ведущий специалист-
эксперт ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе;
Архипова Татьяна Николаевна ведущий специалист-эксперт ТО
Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе; Иванов
Владимир Евгеньевич заведующий санитарно-гигиеническим отделом
Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»; Касторная Маргарита Николаевна заведующая бактериологической
лабораторией Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»; Видманова Елена Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Михайлова Надежда Николаевна химик-эксперт Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Ивашова Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Учреждение функционирует в соответствии с Уставом. Здание является отдельно стоящим, обеспечено централизованным водоснабжением, водоотведением, отоплением. Учреждение обеспечено системой механической приточно-вытяжной вентиляции, которая находится в исправном состоянии.

Новогодние мероприятия проводятся в зрительном зале. Используемое помещение находится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

В учреждении параметры микроклимата соответствуют установленным требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», согласно протоколу лабораторных измерений параметров микроклимата АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 23.12.2016г. № А30.1.17, Гигиенической оценки к протоколу № А30.1.17 от 23.12.2016г. измерений параметров микроклимата №120/ОИ от 26.12.2016г.

Для контроля температуры воздуха в зале для интерактивных мероприятий имеется термометр.

В концертном зале, где проводятся основные мероприятия параметры искусственной освещенности соответствуют установленным требованиям СанПиН 2.2.1/2.11.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», согласно протоколу лабораторных измерений освещенности АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 23.12.2016г. № А30.2.17., Гигиенической оценки к протоколу № А30.2.17 от 23.12.2016г. измерений освещенности №119/ОИ от 26.12.2016г.

Отобранные пробы питьевой воды по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», согласно протоколу лабораторных испытаний №116.692 от 26.12.2016г. Гигиенической оценки к протоколу № 116.692 от 26.12.2016г. испытаний воды питьевой №121/ОИ от 26.12.2016г.

Мероприятия по дезинсекции и дератизации и дезинфекции помещений проводятся в соответствии предъявляемым требованиям.

Уборка проводится качественно, своевременно. Для проведения текущих и генеральных уборок имеется специально выделенный инвентарь, необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств.

Личные медицинские книжки персонала представлены, медицинский осмотр пройден в полном объеме.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

нарушений не выявлено:

- ст. ст. 11, 19, 24, 28, 29, 34, 44, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- п.п. 5, 5.1, 5.2, 5.3 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2016 №70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов»;
- главы 1, 3, 4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 №24;
- главы 1, 2, 3, 6, 7 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
- главы 1, 4, п/п 49, 50, 57 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";
- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности";
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"
- СанПиН 3.5.2.1376-03 "Требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий"
- Приказ № 302н от 12.04.2011г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, испытаний.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Курчехина Марта Яновна ведущий специалист-эксперт ТО



Архипова Татьяна Николаевна, ведущий специалист-эксперт ТО



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ивашова Наталья Викторовна

Директор МБУК «ДК «Молодежный»

09.01.2017г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)