

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3847 П

« 19 » сентября 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Донцова В.В..

Дата и время отбора пробы (образца) 18.09.18 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.09.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.09.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.3847.П.18.09.18.К

2.3847.П.18.09.18.К

Цель отбора: заявка № 1822 от
17.09.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) МУПЖКХ « Новолеушковское » ,Краснодарский край, Павловский . район,ст. Новолеу
ковская, пер.Безымянный,4

Объект, где производился отбор пробы (образца): ст Новолеушковская, ул.Выгонная-Пролетарская , артскважина № 3

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУПЖКХ « Новолеушковское »

Дата изготовления _____

Номер партии _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст/тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

А.П. Григоренко

Подпись _____ Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакун

Подпись _____ Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Вода питьевая (артскважина)

Протокол № 3847П от 18.09.2018г


Код образца (пробы) 1.3847П.18.09.18К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	14±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили	ФИО	Подпись
химик-эксперт	Порядина Л.С.	
Заведующий лабораторией	Мисюра С.Е.	

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
3216	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Завлабораторией		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

Ф 4 ДП ОИ 03.11

«Утверждаю»


Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Бушевском филиале

Саян Л.С.

ФИО

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 4554/ОИ «19» сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 3847 от 19.09.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. «ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3848 П

« 19 » сентября 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Донцова В.В..

Дата и время отбора пробы (образца) 18.09.18 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.09.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.09.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.3848.П.18.09.18.К

2.3848.П.18.09.18.К

Цель отбора: заявка № 1822 от
.17.09.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) МУПЖКХ « Новолеушковское » ,Краснодарский край, Павловский . район,ст. Новолеу
ковская, пер.Безымянный,4

Объект, где производился отбор пробы (образца): ст Новолеушковская , ул.Шевченко , артскважина № 4

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУПЖКХ « Новолеушковское »

Дата изготовления _____

Номер партии _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст/тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакун


Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.





Вода питьевая (артскважина)

Протокол № 3848П от 18.09.2018г


Код образца (пробы) 1.3848П.18.09.18К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	8±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили	ФИО	Подпись
химик-эксперт	Порядина Л.С.	
Заведующий лабораторией	Мисюра С.Е.	

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
3217	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. Изменение 1 к
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Завлабораторией		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

«Утверждаю»

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушевском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка

№ 4554/04 «19» сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 3848 от 19.09.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. «ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене



Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3846 П

« 19 » сентября 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом'врача Донцова В.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 18.09.18 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.09.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.09.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.3846.П.18.09.18.К

2.3846.П.18.09.18.К

Цель отбора: заявка № 1822 от
17.09.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) МУПЖКХ « Новолеушковское », Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеу-
ковская, пер. Безымянный, 4

Объект, где производился отбор пробы (образца): ст Новолеушковская, ул. Восточная, артскважина № 1

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУПЖКХ « Новолеушковское »

Дата изготовления - _____

Номер партии - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись А.П. Григоренко Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

Подпись В.Г. Шакун Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Протокол № 3846П от 18.09.2018г

Вода питьевая (артскважина)


Код образца (пробы) 1.3846П.18.09.18К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	менее 5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили	ФИО	Подпись
химик-эксперт	Порядина Л.С.	
Заведующий лабораторией	Мисюра С.Е.	

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
3215	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Завлабораторией		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушевском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка

№ 4550/РМ 19 сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 3846 от 19.09.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. «ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене



Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3849 П

« 19 » сентября 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Донцова В.В..

Дата и время отбора пробы (образца) 18.09.18 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.09.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.09.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.3849.П.18.09.18.К

2.3849.П.18.09.18.К

Цель отбора: заявка № 1822 от 17.
.09.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) МУПЖКХ « Новолеушковское » , Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, пер.Безымянный, 4

Объект, где производился отбор пробы (образца): ст Новолеушковская , МТМ ЗАО «Путиловец-Юг» , артскважина № 5

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУПЖКХ « Новолеушковское »

Дата изготовления - _____

Номер партии - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст/тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:


Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

А.П. Григоренко
Подпись Ф.И.О.

В.Г. Шакун
Подпись Ф.И.О.





Протокол № 3849П от 18.09.2018г

Вода питьевая (артскважина)


Код образца (пробы) 1.3849П.18.09.18К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	7±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили	ФИО	Подпись
химик-эксперт	Порядина Л.С.	
Заведующий лабораторией	Мисюра С.Е.	

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
3218	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Завлабораторией		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

«Утверждаю»

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Кушевском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка

№ 4554/011 «9» сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 3849 от 19.09.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. «ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене _____

Пожиленкова Т.Н.

Л
У
У
Л
Р
Ч
В
П

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3850 П

« 19 » сентября 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Донцова В.В..

Дата и время отбора пробы (образца) 18.09.18 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.09.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.09.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.3850.П.18.09.18.К

2.3850.П.18.09.18.К

Цель отбора: заявка № 1822 от
17.09.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) МУПЖКХ « Новолеушковское » ,Краснодарский край, Павловский . район,ст. Новолеу
ковская, пер.Безымянный,4

Объект, где производился отбор пробы (образца): ст Новолеушковская , стройбригада, ЗАО»Путиловец-Юг» , артскважина № 1
Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01
Изготовитель МУПЖКХ « Новолеушковское »

Дата изготовления _____

Номер партии _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись

А.П. Григоренко

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакун

Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Вода питьевая (артскважина)

Протокол № 3850П от 18.09.2018г


Код образца (пробы) 1.3850П.18.09.18К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	7±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили	ФИО	Подпись
химик-эксперт	Порядина Л.С.	
Заведующий лабораторией	Мисюра С.Е.	

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
3219	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Завлабораторией		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушевском филиале

Савкян Л.С.

ФИО

М.П.



Гигиеническая оценка

№ _____ «__» _____ 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 3850 от 19.09.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. «ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене _____ Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3851 П

« 19 » сентября 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Донцова В.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 18.09.18 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.09.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.09.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.3851.П.18.09.18.К

2.3851.П.18.09.18.К

Цель отбора: заявка № 1822 от 17.09.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) МУПЖКХ « Новолеушковское », Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, пер. Безымянный, 4

Объект, где производился отбор пробы (образца): х. Первомайский, ул. Кирова, артскважина № 7

Цель испытаний оценка соответствия Сан.Пин.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУПЖКХ « Новолеушковское »

Дата изготовления - _____

Номер партии - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись А.П. Григоренко

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

Подпись В.Г. Шакун

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.



Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.


Вода питьевая (артскважина) Протокол № 3851П от 18.09.2018г
Код образца (пробы) 1.3851П.18.09.18К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	6±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили	ФИО	Подпись
химик-эксперт	Порядина Л.С.	
Заведующий лабораторией	Мисюра С.Е.	

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
3220	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Завлабораторией		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушевском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка

№ 4557/011 «19» сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 3851 от 19.09.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. «,ГОСТ 2761-84 « Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №3852 П

« 19 » сентября 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Донцова В.В..

Дата и время отбора пробы (образца) 18.09.18 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.09.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.09.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.09.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.3852.П.18.09.18.К

2.3852.П.18.09.18.К

Цель отбора: заявка № 1822 от
17.09.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) МУПЖКХ « Новолеушковское », Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеу-
ковская, пер.Безымянный,4

Объект, где производился отбор пробы (образца): х. Первомайский, ул. Кирова- Школьная, артскважина № 8

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУПЖКХ « Новолеушковское »

Дата изготовления - _____

Номер партии - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст/тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки спец/транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакун


Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.





Протокол № 3852П от 18.09.2018г

Вода питьевая (артскважина)


Код образца (пробы) 1.3852П.18.09.18К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	5±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05

Испытания проводили	ФИО	Подпись
химик-эксперт	Порядина Л.С.	
Заведующий лабораторией	Мисюра С.Е.	

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
3221	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Завлабораторией		Проценко Г.Ю.			


Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.




Гигиеническая оценка

№ 4554/04 «19» сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 3852 от 19.09.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. «ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене



Пожиленкова Т.Н.