

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«03» сентября 2021 г., 15 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Климиной И.А. № 69 от 19.08.2021г, 34210041000100517643

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Никитенко Оксаны Александровны — заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Соколова Марина Владимировна — помощник врача ООИГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области.

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Червленовская средняя школа им. А. Москвичева» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 404186, Волгоградская область, Светлоярский район, с Червленое, улица Ленина, дом 12А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Червленовская средняя школа им. А. Москвичева» Светлоярского муниципального района Волгоградской области, расположенный по адресу: 404186, Волгоградская область, Светлоярский район, с Червленое, улица Ленина, дом 12А, ИНН 3426006494, директор Кутыга Галина Александровна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «23» августа 2021 г., 11 час 00 мин.

по «03» сентября 2021 г., 15 час 40 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи

с « » 2021 г., час мин.

по « » 2021 г., час мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 часов 45 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «02» сентября 2021 г., 09 час 30 мин.

по «02» сентября 2021 г., 16 час 30 мин.

по месту 404186, Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червленое, ул. Ленина, 12А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) истребование документов

в следующие сроки:

с «02» сентября 2021 г, 09 час 30 мин.

по «25» августа 2021 г, 16 час 30 мин.

по месту 404186, Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червленое, ул. Ленина, 12А

3) отбор проб (образцов)

с «26» августа 2021 г., 12 час 15 мин.

по «26» августа 2021 г., 13 час 15 мин.

по месту 404186, Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червленое, ул. Ленина, 12А.

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 26.08.2021г.

4) экспертиза

в следующие сроки:

с «01» сентября 2021 г., 11 час 00 мин.

по «01» сентября 2021 г., 11 час. 25 мин.

по месту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» г.Волгоград, ул. Ангарская, 13

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ о назначении на должность руководителя юридического лица, договора с поставщиками продукции, питьевой воды, на проведение дератизации и дезинсекции, акарицидную (противоклещевую) обработку, вывоз ТБО, акты выполненных работ, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Учреждение располагается по трем фактическим адресам: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Червленое, ул. Ленина, 12А (средняя школа); Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Червленое, ул. Клубная, 7 (дошкольное подразделение); Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Прудовый, ул. Набережная, д.35 (основная школа).

Здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Червленовская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области размещено **по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Червленое, ул. Ленина, 12А.**

От проезжей части отделено пешеходным тротуаром и участком с зелеными насаждениями.

МКОУ «Червленовская СШ» имеет самостоятельный земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии более 25 м. Озеленение участка проведено по периметру здания. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет. На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. На территории учреждения расположена контейнерная площадка для мусоросборников.

Въезды и входы на участок, проезды, к площадке для мусоросборников имеют твердое асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Учебный процесс организован в 1 смену.

Подвальные помещения используются для технических целей.

Количество учащихся начальной школы — 124 ребенка, среднего звена — 165 детей, старшего — 4 человека. Количество классов-комплектов — 19.

Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2,5 м²).

Имеются учебные кабинеты химии, физики, информатики, биологии. В составе помещений школы также имеются спортивный зал, библиотека, пищеблок, административные помещения, санузлы, гардероб.

Гардероб размещен на 1-ом этаже, оснащен вешалками для одежды.

В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

На период текущей эпидситуации образовательный процесс организован в закрепленных за каждым классом-комплексом учебном помещении.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО).

Площадь, оборудование кабинета информатики, а также расстановка компьютерной техники соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Расстановка компьютеров - по периметру. Пол в кабинете информатики застелен линолеумом, стены покрашены.

Спортивный зал расположен на 1-ом этаже здания. Окна спортивного зала оснащены защитными сетками. При спортзале имеются раздевалки для мальчиков и девочек; комната для преподавателей. Стены и пол покрыты материалами, позволяющими проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

В здании оборудованы 3 санузла для учащихся по 4 санприбора и 2 раковине для мытья рук в каждом. Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы, холодная вода поступает во все санузлы. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой.

Питание для обучающихся организовано в столовой учреждения. Питание организовано по договору с ИП Волковым А.В.

Перед входом в обеденный зал оборудованы 3 раковины для мытья рук, в наличии бумажные полотенца и мыло.

В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), столами компьютерными, лабораторными. Расстановка столов в кабинетах - трехрядная.

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, трубчатые нагревательные элементы. Вентиляция помещений естественная. Площадь фрамуг в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Фрамуги функционируют. Согласно имеющимся графикам учебные помещения планируется проветривать во время перемен, рекреационные - во время уроков, до начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами или жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамах чистые.

В учебных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Водоснабжение холодной водой централизованное, канализация - септики.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым календарным учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий, расписанием работы кружков и секций, расписанием занятий специальных медицинских групп по физической культуре.

В подразделении учреждения, расположенном по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Прудовый, ул. Набережная, д.35 обучаются 18 детей — по 9 человек в начальном и среднем звене. Количество классов-комплектов — 7, обучение 1 и 3 классов, 2 и 4

классов организовано в общих кабинетах. Питание детей осуществляется на пищеблоке, работающем как доготовочная. На территории оборудована спортивная площадка, площадка для мусоросборника, 2 надворных туалета.

Дошкольное подразделение учреждения расположено по адресу: **Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Червленое, ул. Клубная, 7**, на земельном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, участок огорожен по периметру забором и полосой кустарников, имеются самостоятельные вход и выезд. Озеленение проведено по периметру участка. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет, озеленение более 50 %.

На земельном участке имеются 5 групповых площадок. Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены 5 теневых навесов. Игровые площадки оборудованы: турниками, гимнастическими стенками, лесенками, песочницами, малыми игровыми формами.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

Санитарное состояние прилегающей территории и территории двора удовлетворительное.

Здание расположено в отдельно стоящем 2-этажном здании, построенном по типовому проекту. Списочный состав 87 детей.

В состав групповых помещений входят: комната приема детей, групповая, буфетная, туалетная комната, в двух группах имеются отдельные спальни.

По проекту здание рассчитано на 6 групп. Функционируют 5 групп.

По всему зданию санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние удовлетворительное. В туалетных комнатах размещены 3 детских умывальника, 3 унитаза и ногомойка. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Здание обеспечено централизованным водоснабжением. Питьевой режим организован – кипяченая вода, смена вода через каждые 3 часа.

Все помещения имеют естественное освещение. Шторы на окнах не снижают уровень естественного освещения. Окна в каждом групповом помещении оборудованы фрамугами. Проветривание естественное сквозное обеспечено. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами.

Отопление, вентиляция воздуха предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Теплоноситель – вода. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метр от пола.

Вентиляция естественная через фрамуги. График проветривания имеется, помещения проветриваются при отсутствии детей.

В буфетных по 2 мойки, стеллажи для посуды, емкости для мытья столов, чистой и грязной ветоши. Чистые столовые приборы хранят в кассетах для столовых приборов в вертикальном положении ручками вверх.

Дети обеспечены индивидуальными шкафами для верхней одежды. Мебель промаркирована. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Смена постельного белья осуществляется по графику 1 раз в неделю. Все белье промаркировано, постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. В наличии 1 смена на матрасников, более 2 смены постельного белья

Пищеблок расположен на первом этаже, работает на сырье. На пищеблоке предусмотрены: складские помещения, варочный цех, цех сырой продукции, моечная кухонной посуды.

Питание детей организовано в помещении групповой. Для мытья посуды в буфетной оборудована 2-гнездная мойка. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для мытья посуды используют моющие и дезинфицирующие средства. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правила приготовления рабочих

растворов имеются во всех группах.

Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы бракеражной комиссией с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд с записью в бракеражном журнале готовых блюд.

Прогулки организованы два раза в день. При организации режима пребывания детей в детском саду в течение дня чередуются специально организованные занятия с игровой деятельностью, оздоровительные и коррекционные мероприятия. Проходят занятия в первой половине дня, в зависимости от сложности по подгруппам.

Все помещения два раза в день убираются влажным способом с применением моющих и дезинфектов.

Уборка проводится при открытых фрамугах или окнах.

Влажную уборку проводят до и после дневного сна, в групповых помещениях после каждого приема пищи. Ковры ежедневно пылесосят.

Для мытья санитарно-технического оборудования в туалетах имеются квачи.

Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) промаркированы, (для туалета – красным цветом) и хранятся в туалетных комнатах. Игрушки моют ежедневно в конце дня.

На момент проверки работниками учреждения (60 человек) обязательный профилактический медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме. В марте 2021 года. Отметки о проведенных профпрививках имеются, против новой коронавирусной инфекции привиты 60 человек.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проведен замер уровней искусственного освещения в учебных кабинетах № 1-12, № 1-13, 3 1-14, № 1-16. По результатам исследований уровни искусственной освещенности соответствуют санитарным требованиям.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

не выявлено нарушений требований

ст.ст. 10, 11, 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (разделы I, II, IV, VIII, X с приложениями), СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» разделы 5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18, разделы 1,2,3,4,5,8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) по результатам проведенной плановой выездной проверки в отношении МКОУ «Червленовская СШ» были выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п.2.4.4 — в учебном кабинете № 1-19 учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения (подтверждено фотоматериалами);

- п.2.4.11 — на 1 этаже оборудован один общий туалет для учащихся начальных классов обоих полов;

- п.2.5.2 - полы в коридоре 1 этажа здания отделаны линолеумом с дефектами и повреждениями, покраска на полу кабинета № 2-08 отслаивается, что не допускает их влажную уборку и дезинфекцию (подтверждено фотоматериалами);

- п.2.6.5 — умывальные перед обеденным залом, в туалетах не обеспечены горячей водой;

- п.2.11.1 — на территории отмечается скопление мусора, мусоросборники переполнены, их крышки не закрыты (подтверждено фотоматериалами) — нарушение устрани в ходе проверки;

в дошкольном структурном подразделении МКОУ «Червленовская СШ», расположенном по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, село Червленое, улица Клубная, д.7, выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», допущенные директором МКОУ «Червленовская СШ» Кутыга Г.А., а именно:

- п.2.4.8 - для сна детей используются раскладушки с мягким ложем, в наличии менее 2 комплектов на матрасников;

- п.2.4.6.1 — на пищеблоке дошкольного структурного подразделения, не имеющем в наборе своих помещений мясо-рыбного цеха, цехов первичной и вторичной обработки овощей, осуществляется работа на сырье;

- п.2.4.6.2 — посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, а из алюминия (подтверждено фотоматериалами);

- п. 2.5.3 - стены в складском помещении пищеблока, в медицинском кабинете имеют трещины, т.е. имеют отделку, не допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (подтверждено фотоматериалами);

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) в ходе проверки организован вывоз мусора — нарушение устрани в ходе проверки сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол отбора проб (образцов) от 26.08.2021г

3) Предписание об устранении выявленных нарушений от 03.09.2021г № 13171-10-21

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника ОНГДиП Никитенко О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку


(подпись)

Никитенко Оксана Александровна, заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков, 24-36-53, nikitenko_oa@rpn34.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).


Ознакомлена директор МКОУ «Червленовская СШ»
03.09.2021г


(подпись)

Г.А. Кутыга

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Получено по электронной почте cher_shkola@mail.ru
03.09.2021г


(подпись)

Г.А. Кутыга

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 13 б

тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

Тел/факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией радиационного
контроля и физических факторов

Должность лица, утверждающего документ

И.В. Камышникова

подпись

И.О. Фамилия

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28513 от 13.08.2021

1. Наименование испытания: измерения освещенности
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области; юридический адрес: 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В. И.Ленина, 50б; фактический адрес: г. Волгоград, пр-кт. им. В.И.Ленина, 50б; ИНН 3444121098
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: предписание УРПН № 824-10-21 от 23.08.2021г.
(предписание, определение, приказ УРПН, договор и т.п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводились испытания, юридический адрес: МКОУ Червленовская СШ; 404186, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Червленое, ул. Ленина, 12а
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводились испытания, фактический адрес: МКОУ Червленовская СШ; Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Червленое, ул. Ленина, 12а
6. Дата и время проведения измерений: 26.08.2021 12:30-13:15
7. Регистрационный номер в отделении: Б. 375.1-12.
8. Измерения проводились в присутствии: директора Кутыга Т.А.
(должность, Фамилия И. О.)
9. Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Свидетельство о поверке	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений
-------	-----------------	-------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытанию.

			Номер	Дата		
1.	Прибор комбинированный еЛайт, исп. еЛайт01, № 63221-16	02369 -17	738136- 34- 0905/0420	До 23.04. 2022	Освещенност и $\pm 8\%$ Яркост $\pm 10\%$ Коэффициент пульсации $\pm 10\%$	Освещенно сти $1 \div 200000$ л к яркости $1 \div 200000$ к д/м ² Коэффицие нт пульсации $1 \div 100\%$

10. НД на методы испытаний: МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»

11. Дополнительные сведения: условия испытаний соблюдены

- источники света лампы светодиодные

12. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см. протокол

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ п/п или точки по эскизу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения**, лк	Допустимая по нормам*, лк
Учебный кабинет №1-12			
1	Рабочее место №1	457±42,22	300
2	Рабочее место №2	455±42,03	300
3	Рабочее место №3	451±41,66	300
Учебный кабинет №1-13			
4	Рабочее место №1	446±41,20	300
5	Рабочее место №2	449±41,48	300
6	Рабочее место №3	445±41,11	300
Учебный кабинет №1-14			
7	Рабочее место №1	387±35,75	300
8	Рабочее место №2	335±30,95	300
9	Рабочее место №3	412±38,06	300
Учебный кабинет №1-16			
10	Рабочее место №1	475±43,88	300
11	Рабочее место №2	497±45,91	300

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытания.

12	Рабочее место №3	455±42,03	300
----	------------------	-----------	-----

*НД СанПиН 1.2.3685-21

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности – 0,95

Результаты измерений оформлены на основании: Протокола проведения измерений физических факторов от 26.08.2021

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Подпись

Пименова С.Н.
Ф.И.О.

окончание результатов испытаний

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.3 стр. 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

Е-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28513 ОТ 01.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Уровни искусственной освещенности на рабочих местах в учебных кабинетах № 1-12, 1-13, 1-14, 1-16 в МКОУ Червленовская СШ по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Червленое, ул. Ленина, 12а с учетом расширенной неопределенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Заведующий ООНГДиП
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области
должность



Дудникова А.А.
ФИО


подпись