

ПРОТОКОЛ

заседания совета по проведению независимой системы оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой образовательными организациями муниципального образования Павловский район

27 февраля 2022 года

ст. Павловская

№ 1

Время проведения заседания: 15.00

Место проведения: кабинет № 39 администрации муниципального образования Павловский район

Председатель: Архангельский А.А.

Секретарь: Мочалова В.В.

Присутствовали: Архангельский А.А., Плахотя Т.В., Христенко С.Н., Растворова Н.В.

Отсутствовали: нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1	Определение перечня образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году (далее - НОКО 2022)	А.А. Архангельский
2	О рассмотрении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОКО 2021	А.А. Архангельский

По первому и второму вопросам слушали Архангельского Алексея Александровича, который ознакомил присутствующих с перечнем образовательных организаций МО Павловский район и напомнил правила проведения НОКО, а также были рассмотрены планы по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО 2021, которые предоставили образовательные организации, участвующие в НОКО 2021.


Путем проведения открытого голосования, решили:

1. Определить следующий перечень образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2023 году: МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 1, 3, 5, 11, 12, МБОУ ООШ № 19; МКДОУ № 2, 3, 7, 8, 11, 12, 18, 27, ДДТ ст. Атаманской. Данные образовательные организации

участвовали в проведении независимой оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году.

2. Рекомендовать управлению образованием муниципального образования Павловский район утвердить прилагаемые планы образовательных организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО 2022.

Председатель общественного Совета



А.А. Архангельский