



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№54п-13-2023 от 11 мая 2023 г.

г. Белореченск

Мною, Калининой Юлией Евгеньевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ
(фамилия, имя, отчество, должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 «Сказка» города Белореченска муниципального образования Белореченский район, по адресу (местоположению): 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, пер. Родниковый, 4.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст.ст. 11, 24, 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 3.1.2. группы №3 и №10 имеют одну игровую площадку и теневой навес;

- п. 2.8.5. в игровых групп №6 и №12 установлены лампы разного типа (светодиодные и люминесцентные);

- п. 2.5.3. стены и потолки помещений групповых ячеек имеют дефекты и повреждения в группах: №7 (потолки в игровой с трещинами), №1(в буфетной нарушение целостности плиточного покрытия на стене), №2 (в умывальной отслоилась плитка в дверном проеме), №9 (покрытие стен в туалетной с нарушением целостности, местами отслоилась краска), № 8 (в спальне на стене нарушение целостности штукатурки), №6 (в туалетной на стене имеется нарушение целостности штукатурки), №5 (в туалетной на стенах трещины);

- п. 2.5.2. в спальне группы №6 нарушение целостности покрытия пола (линолеум);

- п. 2.4.9. в буфетной группы №9 покрытие шкафа для хранения посуды с нарушением целостности, требует замены;

- п. 3.1.1. площади групповых помещений не соответствуют требованиям: в группах №1 (1,7 кв.м.), №12(1,85 кв.м.) при необходимых 2,5 кв.м. на 1 ребенка в возрасте до 3-х лет; в группах №2 (1,5 кв.м.), №4 (1,7 кв.м.), №5 (1,68 кв.м.), №8 (1,9 кв.м.), №9 (1,88 кв.м.), №14 (1,6 кв.м.) при необходимых 2 кв. м. на 1 ребенка в возрасте от 3 -7 лет;

- п. 1.5. в представленных личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии и столбняка у Аминова А.М., Гладышевой М.А., Квиклис И.Г., Кузнецовой Т.Н.,

Ртищевой Е.М., Степаньян Т.Г., Труфановой С.А.; нет второй отметки о вакцинации против кори у Айвазян Е.В., Квиклис И.Г., Промогайбо А.М.; нет второй отметки о вакцинации против гепатита А у Заднепровской Т.А., Уколовой Е.А.; отсутствуют сведения о профилактических прививках у Лисовской Н.М., Махрина Ю.Г., Тарасенко Т.Н., Овсепян С.С.; нет сведений о приеме на работу у Архиян Д.Р., Заднепровской Т.А., Квиклис И.Г., Окованцевой М.Ю., Саркисян К.А., Соловьевой Л.В., Шмулевой Е.В.; о результатах исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций (ЭПБ) при поступлении на работу у Архиян Д.Р., Заднепровской Т.А.; о результатах исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций (ЭПБ) и серологического обследования на брюшной тиф (РПГА) при поступлении на работу у Лисовской Н.М., Соловьевой Л.В.; Матюшевской С.Г.; нет сведений о прохождении флюорографического обследования у Мегрикан А.В.; о гигиеническом обучении у Лисовской Н.М., Махрина Ю.Г.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- раздел V таблица 5.54 - специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры уровней искусственной освещенности, согласно экспертного заключения № 198/23 от 10.05.2023 и протокола испытаний № 1066осв.34.1-2 от 05.05.2023 результаты измерений уровней искусственной освещенности выполненные в точках Т34.1, Т34.2 (в группе №4, группе №1) не соответствуют требованиям и составляют 270 ± 19 , 213 ± 15 люкс соответственно, вместо 400 люкс по требованию;

- раздел VI таблица 6.4 - количество санитарно-технического оборудования для детей (детские унитазы и умывальники) не соответствуют списочному составу детей: группа №7 (списочный состав - 24 ребенка - раковин 4, унитазов 4), группа №11 (списочный состав - 21 ребенок - раковин 4, унитазов 4), группа №3 (списочный состав - 22 ребенка - раковин 3, унитазов 4), группа №5 (списочный состав - 26 детей - раковин 4, унитазов 4), группа №6 (списочный состав - 23 ребенка, раковин 3, унитазов 3), группа №1 (списочный состав - 26 детей, раковин 4), группа №8 (списочный состав - 28 детей, раковин 4, унитазов 4), группа №9 (списочный состав - 25 детей, раковин 4, унитазов 3), группа №12 (списочный состав - 27 детей, раковин 3), группа №2 (списочный состав - 34 ребенка, раковин 4, унитазов 4), группа №13 (списочный состав - 24 ребенка, раковин 4, унитазов 4), группа №14 (списочный состав - 28 ребенка, раковин 4, унитазов 4) при норме 1 на 5 детей.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- п.8.1.2 приложение 10 таблица №1 в представленном меню не представляется возможным оценить пищевую ценность и калорийность отдельных блюд, т.к. в меню отсутствуют конкретные наименования блюд (фруктовые, овощные и ягодные соки, кисломолочные напитки, компот их свежих плодов, каша рассыпчатая, фрукты свежие, рыба запеченная в омлете); данные технологических карт не соответствуют представленному меню по содержанию пищевой ценности; в представленном меню в готовом блюде: гуляш из отварного мяса, занижено потребление жиров, калорийности на 1 ребенка (фактический показатель 12,7 гр. при норме 19,68 гр., энергетическая ценность 206,7 ккал при норме 269 ккал соответственно); в готовом блюде: каша рассыпчатая с/з занижено потребление жиров, завышены показатели углеводов и калорийности (жиры: 2,3 гр. при норме 2,5 гр., углеводы 24,9 гр. при норме 2,02 гр., энергетическая ценность 136,7 ккал при норме 23,4 ккал); в готовом блюде: щи из квашенной капусты занижено потребление жиров, завышено потребление белка, углеводов, калорийности (белки 1,7 гр. при норме 0,91 гр., жиры 3,7 гр. при норме 3,9 гр., углеводы 5,9 гр. при норме 3,1 гр., энергетическая ценность 63,7 ккал при норме 53,17 ккал);

- приложение 7 таблица №1 – в рацион питания (8 день – ужин) включена сельдь, согласно среднесуточного набора пищевой продукции для детей, в наименовании указана рыба (филе); в рационе питания отсутствует йодированная соль, что является нарушением среднесуточного набора пищевых продуктов.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- ст.ст. 11, 24, 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

1. - п. 1.5. в представленных личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии и столбняка у Аминова А.М., Гладышевой М.А., Квиклис И.Г., Кузнецовой Т.Н., Ртищевой Е.М., Степаньян Т.Г., Труфановой С.А.; нет второй отметки о вакцинации против кори у Айвазян Е.В., Квиклис И.Г., Промогайбо А.М.; нет второй отметки о вакцинации против гепатита А у Заднепровской Т.А., Уколовой Е.А.; отсутствуют сведения о профилактических прививках у Лисовской Н.М., Махрина Ю.Г., Тарасенко Т.Н., Овсепян С.С.; нет сведений о приеме на работу у Архиян Д.Р., Заднепровской Т.А., Квиклис И.Г., Окованцевой М.Ю., Саркисян К.А., Соловьевой Л.В., Шмулевой Е.В.; о результатах исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций (ЭПБ) при поступлении на работу у Архиян Д.Р., Заднепровской Т.А.; о результатах исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций (ЭПБ) и серологического обследования на брюшной тиф (РПГА) при поступлении на работу у Лисовской Н.М., Соловьевой Л.В.; Матюшевской С.Г.; нет сведений о прохождении флюорографического обследования у Мегрикян А.В.; о гигиеническом обучении у Лисовской Н.М., Махрина Ю.Г.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. - п.8.1.2 приложение 10 таблица №1 в меню указать конкретные наименования блюд; привести в соответствие данные технологических карт в соответствии с представленным меню;
- приложение 7 таблица №1 – обеспечить наличие в рационе питания продуктов (8 день – ужин) согласно среднесуточного набора пищевой продукции для детей; для обеспечения среднесуточного набора пищевых продуктов включить в рацион питания йодированную соль.

Срок до 31.05.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

- ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 3.1.2. для групп №3 и №10 обеспечить наличие отдельных игровых площадок и теневых навесов;
- п. 2.8.5. в игровых группах №6 и №12 установить лампы одного типа;
- п. 2.5.3. устранить дефекты и повреждения стен и потолков в помещениях групп:
№7 (потолки в игровой с трещинами), №1 (в буфетной нарушение целостности плиточного покрытия на стене), №2 (в умывальной отслоилась плитка в дверном проеме), №9 (покрытие стен в туалетной с нарушением целостности, местами отслоилась краска), № 8 (в спальне на стене нарушение целостности штукатурки), №6 (в туалетной на стене имеется нарушение целостности штукатурки), №5 (в туалетной на стенах трещины);
- п. 2.5.2. устранить нарушение целостности покрытия пола (линолеум) в спальняной группы №6;
- п. 2.4.9. в буфетной группы №9 заменить шкаф для хранения посуды;
- п. 3.1.1. обеспечить количество детей в группах в соответствии с площадями игровых;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- раздел V таблица 5.54 обеспечить соответствие показателей уровней искусственной освещенности в группах №4 и №1 - 400 люкс;
- раздел VI таблицы 6.4 – обеспечить количество санитарно-технического оборудования для детей (детские унитазы и умывальники) в соответствии со списочным составом.

Срок до 15.08.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований. срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 «Сказка» города Белореченска муниципального образования Белореченский район, по адресу (местоположению): 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, пер. Родниковый, 4.
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ по адресу: **Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27, тел./факс 8-86155-3-22-88** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 31.05.2023 г. и 15.08.2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Белореченском,
Апшеронском районах, городе Горячий Ключ
Калинина Юлия Евгеньевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) 11.05.2023 16 ч. 50 мин.
(дата, время)

И.о. заведующего МАДОУ Д/С 1 Окропиридзе Оксана Викторовна

(должность)

(ФИО)



(подпись)

Предписание направлено по адресу:
