

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ЛП ОИ 03 ДЮ

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
и филиале

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.



## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 884/27 «22» апреля

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Губская, ул. Карла Маркса, д. 26 (здание Литер Г, 1 этаж: инв. № 19, 20, 23, 21; 7, 8, 9, 5-6; 29, 30, 26, 33, 11, 25; Литер Г, 1 этаж: инв. № 33, 11; 22, 32; 12), предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Ручеек» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2024 г.

Производство экспертизы начато: 16.04.2024 13-30 ч.

Производство экспертизы окончено: 22.04.2024 16-00 ч.

**1. Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район № 1560/154/ОИ от 16.04.2024, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

**2. Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район

**Юридический адрес:** 352552, Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Губская, ул. Карла Маркса, д. 26.

**ИНН 2342012980**

**ОГРН 1022304343192**

**Фактический адрес:** Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Губская, ул. Карла Маркса, д. 26 (здание Литер Г, 1 этаж: инв. № 19, 20, 23, 21; 7, 8, 9, 5-6; 29, 30, 26, 33, 11, 25; Литер Г, 1 этаж: инв. № 33, 11; 22, 32; 12)

**3. Разработчик:** нет

Юридический адрес: - нет

Фактический адрес: - нет

Лабинский филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:  
Страницы № 2-13

125061

**4. Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

**5. Перечень рассмотренных материалов:**

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район № 1560/154/ОИ от 16.04.2024;
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №18 по Краснодарскому краю (2327);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.04.2023 № ЮЭ9965-23-51716190;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на нежилое здание школы, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Губская, ул. Карла-Маркса, д.26; кадастровый номер: 23:20:0701004:261;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности № 09629 от «06» апреля 2020 г., выданная Министерством Образования, Науки и Молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.080.М.001209.04.14 от 04 апреля 2014 года на образовательную деятельность, выданного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах;
- копия приказа от 26.03.2024 г. № 74 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район «Об организации работы профильного лагеря «Ручеек» осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательной организацией питания»;
- список детей по отрядам,
- копия режима дня в профильном лагере дневного пребывания «Ручеек» на базе МБОУ СОШ № 10 им. В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района;
- копия режима работы профильного лагеря дневного пребывания «Ручеек» на базе МБОУ СОШ № 10 им. В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района;
- копия штатного расписания профильного лагеря дневного пребывания «Ручеек» на базе МБОУ СОШ № 10 им. В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района;
- копия списка сотрудников, работающих в лагере дневного пребывания МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской;

*Лабинский*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

- копия технического паспорта Школа № 10 Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Губская, ул. Карла Маркса, д. 26 составленного Филиалом ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация Краевое БТИ» по Мостовскому району, паспорт составлен по состоянию на 17 марта 2010 г.;
- копия договора № 197 от 21 марта 2024 года на выполнение услуг по дезинфекции, акарицидной обработке, дератизации, дезинсекции с ООО Фирма «Дезинфекция», п. Мостовской ;
- копия акта проведения акарицидной обработки от 08.04.2024 ООО Фирма «Дезинфекция», п. Мостовской;
- копия акта проведения дезинсекции, дератизации от 08.04.2024 ООО Фирма «Дезинфекция», п. Мостовской ;
- копия договора о сотрудничестве № 10 от «21» 03 2024 г. МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района с ГБУЗ "Мостовская ЦРБ" МЗ КК о медицинском обслуживании, срок действия с 21.03.2024-31.12.2024;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 16.01.2024 г., регистрационный номер лицензии: Л041-01126-23/00553510; дата предоставления лицензии: 07.09.2020; лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Краснодарского края; лицензируемый вид деятельности: медицинская деятельность;
- копия приказа № 234-ОД от 15.03.2024 ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК «Об организации отдыха, оздоровления детей в летнее время в 2024 году, закреплении медицинских работников в общеобразовательных учреждениях и работы в лагерях дневного и круглосуточного пребывания», приложение № 1 к приказу № 234-ОД от 15.03.2024 список медицинских работников закрепленных за общеобразовательными учреждениями;
- копия основного (организованного) меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного директором школы МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской – Демченко Е.Н.;
- копия Акта обследования технологического оборудования пищеблока МБОУ СОШ № 10 ст. Губской;
- копия договора от 17.12.2022 № 43572 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва,
- копии Отчета проведения технических испытаний и проверки эффективности вентиляционной системы МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района, 352531, Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. Карла Маркса, 26, Технического паспорта систем воздухообмена, Акта проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-50 от 06.04.2023 г., выполненный ООО «Экосервис» г. Армавир;
- копия контракта № 10084/1 на оказание услуг по сбору и транспортированию жидких коммунальных отходов (нечистот) 29.12.2023 г. с МУП «Мостводоканал».
- копия контракта № 10084/2 на оказание услуг по сбору, транспортированию и хранению ТКО 29.12.2023г. с МУП «Мостводоканал».
- информационное письмо от 08.04.2024 г. № 158 на открытие профильного лагеря «Ручеек» на базе МБОУ СОШ № 10 им. В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района в 2024 году, подписанное директором МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района Демченко Е.Н.;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Губская, ул. Карла Маркса, д. 26 (здание Литер Г, 1 этаж: инв. № 19, 20, 23, 21; 7, 8, 9, 5-6; 29, 30, 26, 33, 11, 25; Литер Г, 1 этаж: инв. № 33, 11; 22, 32; 12), предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Ручеек» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район, для

*Слабешкин*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2024 г от 18.04.2024.;

- копия протокола испытаний воды питьевой № 10696.П.5.1.2/5.2.1/685.1 от 09.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- копия протокола испытаний воды питьевой № 10697.П.5.1.2/5.2.1/685.2 от 01.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- копия протокола испытаний воды питьевой № 10698.П.5.1.2/5.2.1/685.3 от 01.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- копия протокола испытаний воды питьевой № 10699.П.5.1.2/5.2.1/685.4 от 01.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- протокол измерений параметров микроклимата № 13159-13161.Г.5.1.1 от 11.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- протокол измерений параметров искусственного освещения № 13162-13164.Г.5.1.1 от 11.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

#### **6. Санитарно – эпидемиологическая оценка:**

в соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район и сокращенно МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района (далее Учредитель) от 26.03.2024 г. № 74 «Об организации работы профильного лагеря «Ручеек» осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательной организацией питания», на площадях образовательного учреждения запланировано открытие профильного лагеря дневного пребывания с 24 июня по 14 июля 2024 года, списочным составом 35 человек (2 отряд: 1 отряд -18 человек, 1 отряд - 17 человек), для возрастного состава детей от 7 до 11 лет.

Продолжительность смены - 21 календарный день. Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30 час. до 14.30 час. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед).

Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Ручеек» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено (информационное письмо от 08.04.2024 г. № 158, подписанное директором школы МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской – Демченко Е.Н.).

МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 09629 от «6» апреля 2020 г., выданную Министерством Образования, Науки и Молодежной политики Краснодарского Края, санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.20.080.М.001209.04.14 от 04 апреля 2014 года на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах.

**Территория школы** по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны).

На основании информационного письма директора МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирияновой станицы Губской Мостовского района Демченко Е.Н. от 08.04.2024 г. № 158 представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети;

- собственная территория озеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. В зоне отдыха расположены лавочки.

Физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой для баскетбола, волейбола. На момент обследования спортивные площадки имеют натуральное покрытие, не имеют дефектов, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Оборудование, установленное на спортивных площадках исправно, без дефектов, закреплено.

На собственной территории образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (информационное письмо директора МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирияновой станицы Губской Мостовского района Демченко Е.Н., от 08.04.2024 г. № 158. На площадке установлен один мусорный контейнер (мусоросборник) с закрывающийся крышкой. Заключен контракт № 10084/2 на оказание услуг по сбору, транспортированию и хранению ТКО «29» декабря 2023 г. с МУП «Мостводоканал».

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории твердое, не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору № 197 от 21 марта 2024 года с ООО Фирма «Дезинфекция», п. Мостовской; Акт проведения акарицидной обработки территории от 08.04.2024 ООО Фирма «Дезинфекция», п. Мостовской;

#### **Здание.**

Здание школы двухэтажное, в том числе наземных этажей – 2, подземный этаж (подвал), отсутствует, нежилое, Литер Г, находится в оперативном управлении МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирияновой станицы Губской Мостовского района. Здание МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирияновой станицы Губской Мостовского района 1969 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания «Ручеек» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлен. Вход в здание оборудован тамбуром.

Под размещение лагеря дневного пребывания «Ручеек», согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные на 1-ом, 2-ом этажах здания школы, под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

*Лабинский*

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Площадь помещений, кв.м
Помещения игровых, отрядные - 1-й этаж			
Литер Г	19	Кружковая 1	53.3
Литер Г	20	Игровая 1	53.6
Литер Г	23	Кружковая 1	52.3
Литер Г	21	Игровая 1	53.3
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (спортзал, раздевалки, душевые, сан. узлы)			
Литер Г	7	спортзал	152
Литер Г	8	раздевалка для мальчиков, душевая, сан. узел	15.3
Литер Г	9	раздевалка для девочек, душевая, сан. узел	33.7
Литер Г	5-6	Комната для хранения спорт.инвентаря	17.9(11.2;6.7)
Помещение пищеблока - 1-й этаж			
Литер Г	29	Столовая (обеденный зал)	40.8
Литер Г	30	Моечная столовой посуды	3
Литер Г	25	Помещение для сотрудников	52.3
Литер Г	30	Моечная кухонной посуды	3
Литер Г	30	Пищеблок (кухня)	35.8
Литер Г	26	склад	18.5
Литер Г	33	Санузел	18.9
Литер Г	11	помещение для хранения уборочного инвентаря)	3.1
Помещения медицинского блока - 1-й этаж			
Литер Г	12	Медицинский кабинет	22.9
Подсобные и вспомогательные помещения(сан.узел,помещения для хранения уборочного инвентаря для туалета )1 этаж			
Литер Г 1 этаж	33	туалетная для девочек	18.9
Литер Г	33	туалетная для мальчиков	18

Литер Г 1 этаж	11	Помещение для хранения уборочного инвентаря для туалета	3.1
Прочие 1 этаж			
Литер Г	22	Раздевалка для верхней одежды	53.6
Литер Г	32	Помещение для просушивания одежды и обуви	53.3

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенных под размещение лагеря, с учетом списочного состава (35 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

#### **Оборудование.**

В игровых комнатах установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, регулируемая по росту (100%), соответствует требованиям, установленным техническим регламентам, содержится в удовлетворительном состоянии, не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания (игровые, обеденный зал) детей, а также в медицинском блоке проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо от 08.04.2024 г. № 158, подписанное директором МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района Демченко Е.Н.).

Для соблюдения правил личной гигиены исходя из списочного состава 35 человек под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла: на 1м этаже здания для девочек - 1, на первом этаже здания для мальчиков - 1:

количество унитазов в санитарном узле для мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 человек): 1 шт.;

количество умывальных раковин в санитарном узле для мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 человек): 1 шт.;

количество унитазов в санитарном узле для девочек (при норме 1 унитаз на 20 человек): 1 шт.,

количество умывальных раковин в санитарном узле для девочек (при норме 1 умывальник на 30 человек): 1 шт.

Туалетные кабины с дверями оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

*Лабинский*

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (35 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен туалет на 1 этаже, оборудованный унитазами, педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора.

#### **Внутренняя отделка помещений.**

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком. В основном составе помещений (игровые и т.д.) – полы покрыты линолеумом, стены и потолок - водоземлюсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) стены и полы имеют кафельное покрытие, потолки покрыты влагостойкой водоземлюсионной краской.

#### **Содержание помещений.**

Комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря расположена на 1 этаже, оборудована поддоном с подводкой горячей (от электроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением.

Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровых, для санитарных узлов выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинфекция) предусмотрено по договору № 197 от 21.03.2024 с ООО Фирма "Дезинфекция".

#### **Медицинский блок.**

Медицинское обслуживание учащихся предусмотрено в кабинете МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района. Медицинский блок располагается на первом этаже здания.

На ведение медицинской деятельности представлена копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 18.12.2012г., регистрационный номер лицензии: ЛО-23-01-005308; дата предоставления лицензии: 18.12.2012; лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Краснодарского края; лицензируемый вид деятельности: медицинская деятельность.

Оказание медицинских услуг учащимся в лагере дневного пребывания предусмотрено по договору о сотрудничестве № 10 от 21.03.2024 МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК о медицинском обслуживании (срок действия в течение пяти лет), Приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК №

234-ОД от 15.03. 2024 г. «Об организации отдыха, оздоровления детей в летнее время в 2024 году, закреплении медицинских работников в общеобразовательных учреждениях и работы в лагерях дневного и круглосуточного пребывания», Приложение №1 список медицинских работников закрепленных за общеобразовательными организациями.

#### **Пищеблок.**

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь «Ручеек» будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района. Организатором питания является МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района. Сотрудники столовой находятся в штате школы

Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Столовая имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех с линией раздачи, моечная для столовой и кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, складское помещение, где установлено холодильное оборудование. помещение для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, коридор.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: три 4х каморочных электроплиты с духовками, жарочный шкаф шт,1 электромясорубка, электронные весы. На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для кон-такта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда и инвентарь. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами на момент обследования не выявлена.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над моечными ваннами и электропечами). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование (5 единиц, в т.ч. 1 низкотемпературный) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник,

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой от электроводонагревателей накопительного типа марки «Эдисон» и «Риспа» в количестве 2 ед. на 80 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны. Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлена 2-х секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала.

*Лобинский* филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлена 5 моечных ванн, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала. Чистая посуда хранится на стеллаже. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, для хранения которого имеется отдельный шкаф.

Помещение для персонала оборудовано шкафами по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком, окрашены вододисперсионной краской. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию - кафельная плитка. В помещениях пищеблока стены на половину высоты выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок - влагостойкая вододисперсионная краска, пол - кафельная плитка.

**Обеденный зал** оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 60 мест, что обеспечивает рассаживание детей лагеря в одну посадку. Площадь обеденного зала 40,8 кв.м. Площадь на 1 посадочное место составляет 0,7 м при норме 0,7 м. Мебель в обеденном зале не имеет дефектов и повреждений покрытия, допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха (рециркулятор воздушный – 1 шт.).

Для соблюдения личной гигиены учащихся, в помещении перед обеденным залом установлено 5 умывальных раковин с подводной холодной и горячей воды (от электроводонагревателя марки «Эдисон» на 90 л, в количестве 2 шт.), оборудованных смесителями. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, на момент обследования в рабочем состоянии.

Питание детей предусмотрено примерным меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного руководителем образовательной организации-директором МБОУ СОШ № 10 имени В.Г. Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район.

**Инженерные коммуникации:** здание МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

**Водоснабжение:**- холодное водоснабжение автономное, источник холодного водоснабжения (шахтный колодец) расположен на территории школы;

- горячее водоснабжение автономное от электроводонагревателей в количестве 4 шт.

Горячим водоснабжением и холодным водоснабжением обеспечены помещения столовой, умывальные санитарных узлов, умывальные в обеденном зале столовой, комната обработки и хранения уборочного инвентаря, медицинский кабинет. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

**Питьевой режим** организован за счет стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительными кольцами. На 1 этаже здания школы функционирует 2 питьевых фонтанчика с ограничительными кольцами. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Канализация** - местная, сброс сточных вод осуществляется в выгребную яму. Вывоз сточных вод осуществляется МУП «Мостводоканал» согласно представленной копии контракта № 10084/1 на оказание услуг по сбору и транспортированию жидких коммунальных отходов

*С.В.Бибикова*

физлиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

(нечистот) «29» декабря 2024 г. с МУП «Мостводоканал». Состояние сетей канализации и водоснабжения, на момент обследования рабочие, аварийных ситуаций не выявлено.

**Освещение** помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: инвентарная при спорт зале, душевые, туалеты при спортивном зале, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, хранения и приготовления дез.средств. Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением. Все светильники имеют рассеивающую осветительную арматуру, в спортивном зале – защитную светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых – пылевлагонепроницаемую. На момент обследования все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения.

Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленной копии контракта № 10084/2 на оказание услуг по сбору, транспортированию и хранению ТКО «29» декабря 2024 г. с МУП «Мостводоканал». Отработанные и неисправные бактерицидные лампы утилизируются согласно представленной копии договора от 17.12.2022 № 43572 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва,

**Вентиляция** - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров. Производственные помещения пищеблока оборудованы отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлены копии: Отчета проведения технических испытаний и проверки эффективности вентиляционной системы МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовской района, 352531, Краснодарский край, Мостовской район, ст. Губская, ул. Карла Маркса, 26; Технического паспорта систем воздухообмена; Акта проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-50 от 06.04.2023 г., выполненных ООО «Экосервис» г. Армавир.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При проведении обследования образовательной организации насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. На проведение противоклещевых мероприятий на территории участка представлена копия договора № 197 от 21 марта 2024 года на выполнение услуг по дезинфекции, акарицидной обработке, дератизации, дезинсекции с ООО Фирма «Дезинсекция»

При анализе протоколов испытаний и измерений установлено:

- отобранная проба воды питьевой из крана колодца МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. Карла Маркса, 26, по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общая жесткость, общая минерализация, перманганатная окисляемость, нефтепродукты, АПАВ, водородный показатель, нитраты, сульфаты, фториды, хлориды, нитриты, аммиак и ионы аммония (суммарно), полифосфаты, бенз(а)пирен, железо, марганец, медь, мышьяк, ртуть, свинец, селен, цинк, кадмий, 2,4-Д, ГХЦГ гамма изомер, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, Escherichia coli, удельная суммарная альфаактивность, удельная

*Слабшевский*

суммарная бета-активность, удельная активность радона-222, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (копия протокола испытаний воды питьевой № 10696.П.5.1.2/5.2.1/685.1 от 09.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- отобранная проба воды из питьевого фонтанчика МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. Карла Маркса, 26, по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III (таблицы 3.1,3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (копия протокола испытаний воды питьевой № 10697.П.5.1.2/5.2.1/685.2 от 01.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- отобранная проба воды питьевой из крана пищеблока МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. Карла Маркса, 26, по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III (таблицы 3.1,3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (копия протокола испытаний воды питьевой № 10698.П.5.1.2/5.2.1/685.3 от 01.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- отобранная проба воды питьевой из крана пищеблока (температура 65°C) МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. Карла Маркса, 26, по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, споры сульфитредуцирующих клостридий, соответствует требованиям раздела III (таблицы 3.1,3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (копия протокола испытаний воды питьевой № 10699.П.5.1.2/5.2.1/685.4 от 01.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- параметры искусственного освещения, измеренные в игровой кабинет № 19 Литер Г, в игровой кабинет № 20 Литер Г, в игровой кабинет № 21 Литер Г, МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, ул. Карла Маркса, 26,, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения № 13162-13164.Г.5.1.1. от 11.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- параметры микроклимата, измеренные в игровой кабинет № 19 Литер Г, в игровой кабинет № 20 Литер Г, в игровой кабинет № 21 Литер Г, МБОУ СОШ № 10 имени В.Г.Кирьяновой станицы Губской Мостовского района, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская,

ул. Карла Маркса, 26,, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров микроклимата № 13159-13161.Г.5.1.1. от 11.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

**7. Вывод:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущества, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Губская, ул. Карла Маркса, д. 26 (здание Литер Г, 1 этаж: инв. № 19, 20, 23, 21; 7, 8, 9, 5-6; 29, 30, 26, 33, 11, 25; Литер Г, 1 этаж: инв. № 33, 11; 22, 32; 12), предназначенные для организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Ручеек» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станицы Губской муниципального образования Мостовский район, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2024 г., **соответствуют требованиям:**

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене

Маньшина Л.В.

*Лабинский*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»