

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах
ст. Новопокровская
(место составления акта)

«27» сентября 2019 года
(дата составления акта)

10-00 час

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 435

По адресу/адресам: Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новоивановская,
ул. Школьная, 58

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 435 р-29-2019 от «26» августа 2019 г заместителя руководителя
Управления марта Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: (плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Пономарчука Михаила Ивановича станицы
Новоивановской Муниципального образования Новопокровский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 27 » 20 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ час. ____ мин.

« 27 » 20 г. с ____ час. ____ 0 мин. 0 ____ час. 00 мин. Продолжительность ____ час. ____ мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок фактатов, представителя, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____ / час. 00 мин. 2 день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тихорецком,
Белоглинском, Новопокровском районах (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Нагирная Яна Леонидовна 02.09.2019г. 10-00ч.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт Сотникова Наталья Павловна,

Кольченко Елену Сергеевну, врача по общей гигиене Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Путилину Людмилу Викторовну заведующую микробиологической лабораторией, врача
бактериолога Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае";

- Меньшикову Любовь Леонидовну заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, химика
эксперта Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Матвиенко Дениса Вячеславовича, заведующего ИЛЦ, фельдшера-лаборанта санитарно-
гигиенической лаборатории Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае";

- Васищеву Валентину Владимировну, помощника врача эпидемиолога Тихорецкого филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае".

Аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" выдан
07.09.2015 № RA.RU.710012 Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали:

директор Нагирная Яна Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должность руководителя, инициалы должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

Установлено:

В ходе проведения проверки: 26 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут директор Нагирная Яна Леонидовна уведомлена о проведении проверки путем вручения копии распоряжения о проведении мероприятий по контролю № 435 р-29-2019 от «26» августа 2019 года. Перед началом проверки 02.09.2019 г директору предъявлены служебное удостоверение ведущего специалиста-эксперта, распоряжение о проведении мероприятий по контролю № 435р-29-2019 от «26» августа 2019 года.

Территория школы огорожена, озеленена. На территории хоз. двора оборудована площадка для сбора ТБО, имеется 2 мусоросборника, с крышкой. Школа размещена в отдельном здании. Холодное водоснабжение централизованное, горячее от электробойлеров. Канализация представлена выгребной ямой. В здании имеется библиотека, учительская, учебные кабинеты, спортивный зал, имеется уличный стадион, в холодное время года занятия физкультурой осуществляются в спортивном здании школы. Пищеблок располагается в здании школы (питание по договору с ПК «Новопокровское сельпо»). Имеется медицинский кабинет, медицинское обслуживание по договору с ГБУЗ «Центральная районная больница. Программа производственного контроля представлена, имеются результаты лабораторных исследований.

Специалистами аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал) были проведены лабораторные исследования: копии протоколов переданы администрации МБОУ СОШ № 3

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 28 ФЗ 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», потолки 2 этажа имеют признаки протекания кровли, отбитая штукатурка, желтые мокрые пятна.

ст. 28 ФЗ 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», отсутствует водоснабжение в кабинетах домоводства, мастерских, рисования, начальных классов не установлены умывальные раковины.

ст. 24 ФЗ 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в кабинете психолога неисправный осветительный прибор (перегоревшая лампа накаливания).

ст. 24 ФЗ 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в спортивной зале стена под баскетбольным кольцом повреждена, имеется отверстие, маты для занятий спортом рваные.

ст. 24 ФЗ 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», во дворе школы открыт водопроводный колодец, крышка деревянная сломанная, колодец засыпан мусором и листвой, не побелен, отсутствует бетонная отмостка.

Ответственность за данные нарушения несет юридическое лицо, МБОУ СОШ № 6, должностное лицо, директор, Нагирная Яна Леонидовна.

ст. 24 ФЗ 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 12.11, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», уборочный инвентарь не маркирован и не закреплен за отдельным помещением. При наличии необходимого инвентаря уборка всех помещений осуществляется одной шваброй и одной ветошью.

Ответственность за данные нарушения несет гражданин, уборщик техпомещений, Собачка Светлана Александровна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

- нарушений не выявлено: ст.ст. 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- ст.ст. 12, 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
 - ст.ст. 1, 11, 25, 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
 - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации 06.04.2003;
 - СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 01.10.1996 № 21;
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
 - СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22.08.2014 № 50;
 - СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64;
 - СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2003
 - СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 16.04.2003
 - СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
 - СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2007 №13;
 - СП 3.2.3110-13 «Профилактика паразитарных болезней. Профилактика энтеробиоза», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22.10.2013 № 57;
 - СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60;
 - СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;
 - СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;
 - СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 36;
 - СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003 №

- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;
- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18;
- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;
- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сотникова Наталья Павловна, ведущий специалист-эксперт

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

директор Нагирная Яна Леонидовна, (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ (подпись) Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица лиц), проводившего проверку)

"27" 09 2019 г.