



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском и Отраденском районах*
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.19.000.М.001626.06.14 от 10.06.2014

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 22 "Ласточка" пос. Глубокого муниципального образования Новокубанский район на 220 з/мест, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Ленина, 9

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*МДОАУ № 22 ИНН 2343020133, ОГРН 1082343000739
Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Ленина, 9*

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 2/07-0055 ГУ от 26.05.14г., протоколы испытаний воды питьевой от 21.05.14г., смывов от 21.05.14г., протоколы измерений параметров микроклимата, освещенности от 22.05.14г., испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21AB60

В случае невыполнения требований санитарного законодательства, настоящее заключение считать недействительным.

Заключение действительно до *бессрочно*

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2370538

