

Информация о выполнении предписания
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Главного
государственного санитарного врача по Лабинскому, Курганинскому и
Мостовскому районам № 25 п-22-2022 от 14 февраля 2022 года

№/ п	Содержание нарушения	Информация по выполнению
1	Нарушаются требования к соблюдению температурного режима в помещениях предназначенных для пребывания детей. На момент проверки во второй младшей группе отсутствовал термометр для контроля температуры воздуха в групповой комнате (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	Приобретен термометр для контроля температуры воздуха в групповой комнате второй младшей группы
2	В приемной смешанной дошкольной группы не достаточно шкафчиков для верхней одежды. (п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	На период с 01.03.2022 г. по 31.07.2022 г. пяти секционный шкаф для верхней одежды был передан из второй группы раннего возраста в смешанную дошкольную группу. В настоящее время в группе 15 воспитанников, шкафов 25. В целом по учреждению 17 пяти секционных шкафов (85 шт.), списочный состав воспитанников - 70 человек.
3	Не заполнен своевременно журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (приложение №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)	Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции заполняется своевременно.
4	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений дошкольного учреждения. Линолеум в средней группе, в моечной второй младшей, в смешанной дошкольной, в игровой второй группы раннего возраста имеет дефекты и	Произведена частичная замена линолеума в моечной второй младшей группы; в средней группе, в

	повреждения, что не допускает обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	смешанной дошкольной, в игровой второй группы раннего возраста на поврежденные участки наклеены заплатки. Подано ходатайство о выделении денежных средств на приобретение линолеума от 11.03.2022 г. №14; от 20.09.2022 г. №65; от 3.10.2022 г №78; на имя начальника управления образованием Богинского Ю.Н.
5	Нарушаются требования к хранению пищевой продукции. Условия для хранения пищевой продукции не созданы должным образом. Используется одна единица холодильного оборудования для хранения кур охлажденных и мяса говядины охлажденной. В соответствии с документами температура хранения кур охлажденных 0+4, мяса говядины охлажденной - 1-4. (п.8.6.4., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)	Для хранения кур охлажденных и мяса говядины охлажденной используются две единицы холодильного оборудования.
6	Воспитатели и помощники воспитателя не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. Санитарная одежда у воспитателей отсутствует. (п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены санитарной одеждой по 2 комплекта на 1 человека.
7	Подъезд к площадке для сбора отходов не имеет твердого покрытия (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	Произведена отсыпка подъезда к площадке для сбора отходов гравием.