

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1026/24 « 21 » апреля 20 25 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления) в летний период 2025) лагеря с дневным пребыванием «Дружба» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Бесленевское, ст-ца Бесленевская, ул. Ленина, д. 1, литер Г, 1 этаж: инв.№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25; литер Г1: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.

Производство экспертизы начато: 15.04.2025 10-00 ч.
Производство экспертизы окончено: 21.04.2025 11-00 ч.

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район Петросян Т.А. № 1445/105/ОИ от 15.04.2025, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район
Юридический адрес: 352556, Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Бесленевская, ул. Ленина, д.1.

ИНН 2342013038

ОГРН 1022304342686

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Бесленевское, ст-ца Бесленевская, ул. Ленина, д. 1 (здание литер Г, 1 этаж: инв.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25; литер Г1: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12)

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Лабинский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район Петросян Т.А. № 1445/105/ОИ от 15.04.2025,
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №15 по Краснодарскому краю (2374);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2025 № ЮЭ9965-25-30651998;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: Здание, 12.03.2025 г. № КУВИ-001/2025-65224639;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №05114 от 14.12.2012г., выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №23.КК.20.080.М.002542.08.15 от 05 августа 2015 на ведение образовательной деятельности;
- копия приказа № 135 от 04.03.2025 г муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район Петросян Т.А «Об организации работы профильного лагеря, организованного муниципальной образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием на базе МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Ф.Ф. станицы Бесленевской «Дружба» в период летней оздоровительной кампании 2025 года»; |
- копии тех.паспорта школы по адресу Краснодарский край, р-н Мостовский, ст-ца Бесленевская, №1 по улице Ленина, составленного Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - ВИСХАГИ по состоянию на 29 ноября 2011 года,
- копия договора № 209/8 от 28 декабря 2024 на оказание услуг по дератизации территории с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской,
- копия договора № 201 от 10 марта 2025 на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО фирма «Дезинфекция», |
- копия акта на проведение акарицидной обработки от 02.04.2025г., выданного ООО Фирма «Дезинфекция».

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК №43 от 20 марта 2025 года «О сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений»
- копия приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК №291-од от 27 марта 2025 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году», Приложение № 1 о закреплении медицинского работника,
- копия выписки из реестра лицензии по состоянию на 13.03.2025 г. № ЛО41-01126-23/00553510 от 07.09.2020,
- копия меню для оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 7-11 лет;
- копия договора на транспортирование твердых коммунальных отходов с ООО «ЭкоЦентр» п. Мостовской № 3017/00007 от 28 декабря 2024;
- копия договора на транспортирование жидких бытовых отходов с МУП «Мостводоканал» Мостовского городского поселения Мостовского района № 106129/ЖО от 28 декабря 2024;
- копия контракта на оказание услуг по водоснабжению с МУП «Бесленеевское» Бесленеевского сельского поселения Мостовского района № 047 от 28 декабря 2024;
- копия отчета проведения технических испытаний и проверка эффективности вентиляционной системы МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Ф.Ф. станицы Бесленеевской муниципального образования Мостовский район, выполненный ООО «Экосервис» от 04.04.2025,
- акты проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-278 от 04.04.2025, №ПВ-279 от 04.04.2025, №ПВ-280 от 04.04.2025, №ПВ-281 от 04.04.2025, №ПВ-282 от 04.04.2025, №ПВ-283 от 04.04.2025 и Технические паспорта систем воздухообмена выполненный ООО «Экосервис»;
- информационное письмо № 125 от 24.03.2025 директора МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленеевской Петросян Т.А.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Бесленеевское, ст-ца Бесленеевская, ул. Ленина, д. 1 (здание литер Г, 1 этаж: инв.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25; литер Г1: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12), предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Дружба» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленеевской муниципального образования Мостовский район, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г;
- копия протокола испытаний № 23-01-27/04072-25 от 24.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.512236),
- копия протокола испытаний № 23-01-27/04073-25 от 24.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.512236),
- копия протокола испытаний № 23-01-27/04074-25 от 24.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.512236),
- протокол испытаний (измерений) № 23-01-27/04826-01-25 от 02.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236);
- протокол испытаний (измерений) № 23-01-27/04826-02-25 от 02.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

6. Санитарно – эпидемиологическая оценка:

В соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район Петросян Т.А № 135 от 04.03.2025 г «Об организации работы профильного лагеря, организованного муниципальной образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием на базе МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Ф.Ф. станицы Бесленевской в период летней оздоровительной кампании 2025 года» на площадях образовательного учреждения запланировано открытие профильного лагеря дневного пребывания «Дружба» с 02.06.2025 по 22.06.2025 года, списочным составом 20 детей (2 отряда по 10 человек), для возрастного состава детей от 7 до 11 лет.

Продолжительность смены - 21 календарный день. Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30 час. до 14.30 час. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед).

Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Дружба» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено. (информационное письмо № 125 от 24.03.2025 директора МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской Петросян Т.А.).

МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 05114 от «14» декабря 2012, выданная Министерством образования и науки Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, выданное, территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах № 23.КК.20.080.М.002542.08.15 от 05.08.2015г.

Территория школы по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны).

На основании информационного письма № 125 от 24.03.2025 директора МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской Петросян Т.А. представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети;
- собственная территория озеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. В зоне отдыха расположены лавочки.

Физкультурно-спортивная зона представлена многофункциональной спортивной площадкой. Спортивная площадка имеет натуральное покрытие. Оборудование, установленное на спортивной площадке исправно, без дефектов, закреплено. Спортивная площадка сухая, не имеет дефектов, спланирована с учетом отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

На собственной территории образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

(информационное письмо № 125 от 24.03.2025 об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Дружба»). На площадке установлено два мусорный контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭкоЦентр» п. Мостовской № 3017/00007 от 28 декабря 2024.

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории твердое, не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору № 201 от 10 марта 2025 на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО фирма «Дезинфекция». Акт на проведение акарицидной обработки от 02.04.2025г., выданный ООО Фирма «Дезинфекция»

Здание.

Здание школы согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.03.2025 г. № КУВИ-001/2024-99941826 трехэтажное, в том числе наземных этажей — 3, подвал отсутствует, находится в оперативном управлении МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской муниципального образования Мостовский район. Здание МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской 1987 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлен.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Под размещение лагеря дневного пребывания, согласно приказу Учредителя, выделены помещения под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещений, кв.м
Помещения игровых, отрядные - 1й этаж			
Литер Г1	5	игровая	50,4
Литер Г1	2	игровая	65,4
Литер Г1	4	игровая	52,2
Литер Г	12	Раздевалка для верхней одежды	29,3
Литер Г	13	Помещение для просушивания одежды и обуви	6,9
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий 1 этаж			
Литер Г1	1	Спортивный зал	168,5
Литер Г1	2	Помещение для хранения спорт.инвентаря	11,6
Литер Г	2	Раздевалка для девочек	17,9
Литер Г	3	Туалет для девочек	1,0
Литер Г	4	Туалет для девочек	1,0

Лаборатория

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Литер Г	8	Помещение для хранения уборочного инвентаря туалетов	2,1
Литер Г	10	Душевая для девочек	2,9
Литер Г	5	Туалет для мальчиков	1,0
Литер Г	6	Туалет для мальчиков	1,0
Литер Г	7	коридор	2,2
Литер Г	9	Душевая для мальчиков	3,0
Литер Г	11	Раздевалка для мальчиков	12,3
Помещения пищеблока			
Литер Г	17	столовая	56,2
Литер Г	24	Горячий цех	33,6
Литер Г	25	моечная	14,0
Литер Г	23	овощной цех	14,3
Литер Г	18	склад	4,3
Литер Г	19	склад	16,3
Литер Г	21	Помещения для уборочного инвентаря	16,2
Литер Г	22	туалет	8,5
Подсобные и вспомогательные помещения (туалетные комнаты) 1й этаж			
Литер Г1	8	туалет для девочек	4,2
Литер Г1	12	коридор	1,4
Литер Г1	9	туалет для мальчиков	4,9
Литер Г1	10	умывальная для мальчиков	2,0
Литер Г1	11	Комната уборочного инвентаря	1,5

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, исходя списочного состава (20 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Оборудование.

В игровых комнатах установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, регулируемая по росту (100%), соответствует требованиям, установленным техническим регламентам, содержится в удовлетворительном состоянии, не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания (игровые, обеденный зал) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо № 125 от 24.03.2025 директора МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской Петросян Т.А.).

Для соблюдения правил личной гигиены под организацию лагеря выделено по 2 туалетных комнаты на 1м этаже здания, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1:

- кол-во унитазов в туалетных комнатах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек): 2 шт.,
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для мальчиков (умывальник на 30 человек): 1 шт.,
- кол-во унитазов в туалетных комнатах для девочек (1 унитаз на 20 человек): 2 шт.,;
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для девочек (1 умывальник на 30 человек): 1 шт.

Туалетные кабины оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (20 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен туалет на 1 этаже, оборудованный унитазом, педальным мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, сидением на унитазах. Умывальная раковина с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечена жидким мылом, электрополотенцем, ведром для сбора мусора.

Внутренняя отделка помещений.

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком. В основном составе помещений (игровые и т.д.) – полы покрыты линолеумом, стены и потолок - водоэмульсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) стены и полы имеют кафельное покрытие, потолки покрыты влагостойкой водоэмульсионной краской.

Содержание помещений.

Комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря расположена на 1 этаже, оборудована поддоном с подводкой горячей (от электроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением.

Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровых, для санитарных узлов выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинфекция) предусмотрено по договору № 209/8 от 28 декабря 2024 с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской.

Медицинское обслуживание. Оказание медицинских услуг воспитанников лагеря дневного пребывания предусмотрено по договору с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК №43 от 20 марта 2025 года «О сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений» и приказу ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК №291-од от 27.03.2025 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году» на ФАПе по адресу: 352556, Краснодарский край, Мостовской район, ст-ца Бесленевская, ул. Советская, д. № 7А. На ведение медицинской деятельности представлена копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 13.03.2025 г., регистрационный номер лицензии: Л041-01126-23/00553510;

Пищеблок.

Организатор питания учащихся в лагере дневного пребывания является МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской. Сотрудники столовой находятся в штате школы. Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Столовая имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех с линией раздачи, моечная для столовой и кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, складское помещение, где установлено холодильное оборудование, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование:

Состав помещений столовой	Оснащение пищеблока
Горячий цех с линией раздачи 33,6 кв.м (по тех паспорт Литер Г, инв №24)	2 четырех конфорочные электроплиты, 2 жарочных шкафа, производственные столы 6 шт., раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, 2 подтоварника, шкаф для хранения хлеба, мармитная линия для 1-3 блюд, весы для готовой продукции
Овощной цех 14,3 кв.м (по тех.паспорту инв.№ 23) с выделением зон сырые овощи, сырое мясо, сырые куры, сырая рыба)	4 производственных стола, 1 моечная ванна «СМ», 1 моечная ванна «СР», 2 электромясорубки, холодильное оборудование 4 ед., электроводонагреватель
Склад - 4,3 кв.м, (по тех.паспорту инв.№ 18)	Стеллажи с маркировкой «СП»- сыпучие продукты

Подписано фидчал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Склад для хранения продуктов 16,3 кв. м (по техпаспорту ЛитерГ, инв.19	Стеллажи для хранения продуктов, холодильное оборудование
Моечная 14,0 кв.м (по тех паспорт Литер Г, инв №25)	2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, 3-х секционная моечная ванна для мытья стаканов, и тарелок) 4 стеллажа для чистой посуды
Туалет 8,5 кв.м, (по тех.паспорту инв.№22)	Раковина для мытья рук, 1 унитаз, стеллаж для хранения уборочного инвентаря.
помещение для хранения санитарной одежды персонала	3 шкафа для хранения одежды персонала

Технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Холодильное оборудование (5 единиц, в т.ч. 1 низкотемпературный) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник,

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой от электроводонагревателей накопительного типа марки «Эдисон» в количестве 2 ед. на 100 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны. Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлена 2-х секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлена 5-х секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала. Чистая посуда хранится на стеллаже. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, для хранения которого имеется отдельный шкаф.

Помещение для персонала оборудовано шкафами по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибом, окрашены водоземлюсионной краской. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию - кафельная плитка. В помещениях пищеблока стены на половину высоты выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок - влагостойкая водоземлюсионная краска, пол - кафельная плитка.

Обеденный зал оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 60 мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку. Площадь обеденного зала 56,2 кв.м, на 1 посадочное место составляет 0,9 кв.м при норме 0,7 кв.м. Мебель в обеденном зале с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха (рециркулятор воздушный - 1 шт.)

Для соблюдения личной гигиены детей в помещении перед обеденным залом оборудованы умывальные раковины с подводной холодной и горячей воды (от электроводонагревателя марки «Аристон» на 50л) в количестве 3 шт. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, на момент обследования в рабочем состоянии.

Питание детей предусмотрено согласно примерного меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного руководителем образовательной организации-директором МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской муниципального образования Мостовский район.

Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Инженерные коммуникации: здание МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской муниципального образования Мостовский район оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Водоснабжение - холодное централизованное отраспределительной сети станичного водопровода. Имеется контракт на оказание услуг по водоснабжению с МУП «Бесленевское» Бесленевского сельского поселения Мостовского района № 047 от 28 декабря 2024. Горячим водоснабжением от накопительных электроводонагревателей (в количестве 4 шт) обеспечены помещения столовой, учебные классы (умывальные раковины), умывальные санитарных узлов, умывальные в обеденном зале столовой. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Питьевой режим организован за счет 2 стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительными кольцами. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств

Канализация местная, на территории оборудована выгребная яма. Имеется договор на вывоз жидких бытовых отходов с МУП «Мостводоканал» Мостовского городского поселения Мостовского района № 106129/ЖО от 28 декабря 2024. Состояние сетей канализации и водоснабжения, на момент обследования, рабочее, аварийных ситуаций не выявлено.

Освещение помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: снарядная при спортивном зале, душевые, туалеты при спортивном зале, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, хранения и приготовления дез. средств.

Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Все светильники имеют рассеивающую осветительную арматуру, в спортивном зале – защитную светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых – пылевлагонепроницаемую. На момент обследования все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения. Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленного договора на вывоз твердых коммунальных отходов с ООО «ЭкоЦентр» п. Мостовской № 3017/00007 от 28 декабря 2024.

Люминесцентных ламп нет.

Сабитовский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Вентиляция - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях отрядных и кружковой на окнах установлены москитные сетки. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров. Производственное помещение пищеблока, санитарно-бытовые помещения оборудованы раздельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлен технический паспорт систем воздухообмена МБОУ ООШ № 8 имени Ф.Ф. Ищенко ст. Бесленевской муниципального образования Мостовский район и акт проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-278 от 04.04.2025, №ПВ-279 от 04.04.2025, №ПВ-280 от 04.04.2025, №ПВ-281 от 04.04.2025, №ПВ-282 от 04.04.2025, №ПВ-283 от 04.04.2025 года, выполненный ООО «Экосервис» г. Армавир. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При проведении обследования образовательной организации насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Заключен договор № 209/8 от 28 декабря 2024 на оказание услуг по дератизации территории с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской.

При анализе протоколов испытаний воды питьевой воды установлено:

- отобранная проба воды питьевой из питьевого фонтанчика по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, кишечные энтерококки, соответствует гигиеническим нормативам, установленными п. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (копия протокола испытаний №23-01-27/04072-25 от 24.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236),

- отобранная проба воды питьевой из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, кишечные энтерококки, соответствует гигиеническим нормативам, установленными раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (копия протокола испытаний №23-01-27/04073-25 от 24.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236),

- отобранная проба горячей воды питьевой из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, кишечные энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий, соответствует гигиеническим нормативам, установленными п. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (копия протокола испытаний №23-01-27/04074-25 от 24.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236),

- параметры искусственного освещения, измеренные в игровой кабинет № 5 Литер Г, в мастерской кабинет № 2 Литер Г МБОУ СОШ № 8 имени Ищенко Ф.Ф. станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Бесленевская, ул. Ленина, 1, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний (измерений) №

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

23-01-27/04826-02-25 от 02.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236);

- параметры микроклимата, измеренные в игровой кабинет № 5 Литер Г, в мастерской кабинет № 2 Литер Г МБОУ СОШ № 8 имени Ищенко Ф.Ф. станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Бесленевская, ул. Ленина, 1, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний (измерений) № 23-01-27/04826-01-25 от 02.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236);

7. Вывод: зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления) в летний период 2025) лагеря с дневным пребыванием «Дружба» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Федора Федоровича Ищенко станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Бесленевское, ст-ца Бесленевская, ул. Ленина, д. 1, литер Г, 1 этаж: инв.№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25; литер Г1: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, **соответствуют требованиям:**

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене



Шаповалов В.И.

Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»