

Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в ЕРКНМ 21.02.2022 № 23220041000100661085

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код из ЕРКНМ

от "15 марта 2022 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район
Мостовский район, станица Бесленевская, улица Ленина, 1

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки № 41

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 41р-ВП-22-2022 от 21.02.2022 № 23220041000100661085

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Бедашова Марина Михайловна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (инспектор)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Фисенко Людмила Васильевна- заведующая санитарно-гигиенической лабораторией;
- 2) Черткова Татьяна Васильевна- заведующая бактериологической лабораторией;
- 3) Халтурина Марианна Львовна - руководитель испытательной лабораторией;
- 3) Майборода Михаил Петрович- химик- эксперт санитарно-гигиенической лаборатории;
- 4) Курганова Елена Григорьевна- помощник санитарного врача по общей гигиене эксперты (экспертные организации);
- 5) Петухова Мария Владимировна- главный врач;
- 6) Шаповалова Галина Федоровна - врач по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Мостовский район, станица Бесленевская, улица Ленина, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленевской муниципального образования Мостовский район

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "15" марта 2022г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения испытаний превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Проведение выездной плановой проверки не приостанавливалось.

01.03.2022 г. в рамках проведения плановой выездной проверки Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по поручению был произведен отбор

п/п	Наименование объекта исследования	Точка отбора	С окрашение	Кол ичес- тво пла н
	Вода питьевая на санитарно-химические показатели		ПСХ В	2.00
	Вода питьевая на микробиологические показатели		ПМБ В	2.00
	Микроклимат		КЛ М	2.00
	Освещенность		СВ О	2.00
	Коэффициент пульсации		П К	2.00
	Готовое блюдо на микробиологические показатели		БМБ Г	2.00
	Пищевая продукция на микробиологические показатели		ПМБ П	1.00
	Пищевая продукция на паразитологические показатели		ППЗ П	1.00
	Готовое блюдо на санитарно-химические показатели		БСХ Г	1.00
0	Пищевая продукция на санитарно-химические показатели		ПСХ П	1.00
	Готовое блюдо на калорийность		К	3.00

1			ЛР	
2	Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)		С МБГКП	10.0 0
3	Смывы на паразитологические показатели		С МПЗ	20.0 0

Мясо ТРТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ППМБ – патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, МАФАНМ, БГКП, листерии

ППСХ - токсические элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк),

Молоко ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ППМБ - патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, КМАФАНМ, БГКП, *S. aureus*, листерии;

ППФХ – массовая доля жира, массовая доля белка, СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток),

ППСХ: токсические элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), пестициды ((ГХЦГ (α, β, γ -изомеры), ДДТ и его метаболиты), афлотоксин М1.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" марта 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "01" марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту Краснодарский край, Мостовский район, станица Бесленевская, улица Ленина, 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 01.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 13 час. 30 мин.

по результатам которого составлен:

Письменные объяснения.

3) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" марта 2022 г., 13 час. 30 мин.

по "01" марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту Краснодарский край, Мостовский район, станица Бесленевская, улица Ленина, 1

результатам которого получены:

документы на основании требования о предоставлении документов от 01 марта 2022

4) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" марта 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "01" марта 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту

Краснодарский край, Мостовский район, станица Бесленевская, улица Ленина, 1 по результатам которого составлен:

Акты отбора проб от 01.03.2022 продуктов и продовольственного сырья, проб воды, смывов,

5) Инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" марта 2022 г., в течение дня

Краснодарский край, Мостовский район, станица Бесленевская, улица Ленина, 1 по результатам которого составлен:

от 05.03.2022 № 06195-066600. Г.5; от 05.03.2022 № 06189-06194.Г.5;

6) Испытания

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "02" марта 2022 г.

по "10" марта 2022 г.

по месту

Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5

по результатам которого составлен:

Протоколы испытаний от 02.02.2022 № 05653-05682; 03.03.2022 № 05651.Г.1.2./425.1; 03.03.2022 № 05652.Г.1.2./425.2; от 09.03.2022 № 05642.Г.1./215.1-2; 10.03.2022 № 05650.Г.1.2/216.7; 10.03.2022 № 05649.Г.1.2/216.6; 10.03.2022 № 05648.Г.1.2/216.5; 10.03.2022 № 05647.Г.3/216.4; 10.03.2022 № 05646.Г.1/216.3; 10.03.2022 № 05644.Г.2/216.1; 10.03.2022 № 05645.Г.2/216.2;

7) Экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "10" марта 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "11" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту

Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5

по результатам которого составлен:

Экспертное заключение от 11.02.2022г. № 315/27

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- списочный состав работников, с указанием ФИО, должности;
- личные медицинские книжки работников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;
- программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2020 год и 2021 год;
- медицинская документация;
- договоры в копиях;
- на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты;

- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
 - на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинсекционных и дератизационных работ, акты выполненных работ;
 - на поставку продукции с указанием способа доставки продукции;
 - на утилизацию ртутьсодержащих отходов;
 - сопроводительные документы на поступающую пищевую продукцию, подтверждающие их качество и безопасность (товарная накладная, сертификат или декларация о соответствии);
 - производственные журналы: Гигиенический журнал (сотрудники);
 - Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
 - Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
 - Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
 - Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
 - Меню приготавливаемых блюд, утвержденное руководителем организации, разработанное на период не менее двух недель;
 - Ежедневное меню, с указанием массы порции и калорийности порции;
 - Ведомость контроля за рационом питания;
 - Наличие на предприятии документов подтверждающих разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП:
- 1- политика и/или документально оформленные заявления, намерения руководства по обеспечению безопасности пищевой продукции;
 - 2- организационная структура предприятия;
 - 3- разработанные и документально оформленные процедуры Системы менеджмента, основанные на принципах ХАССП, в том числе программа производственного контроля;
 - 4- нормативные документы, регламентирующие безопасность продукции;
 - 5- протоколы лабораторных исследований;
 - 6- ассортиментный перечень выпускаемой продукции с указанием документа, в соответствии с которым она проводится;
 - 7- технологические инструкции, ТТК, описание продукции, наименование продукции, показатели качества и безопасности, используемое сырье, упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности, ограничение по применению, способы использования;
 - 8- инструкции по обращению с аллергенами, генно - модифицированными организмами (ГМО), применению пищевых добавок и др. документы;
 - 9- блок- схема технологических процессов;
 - 10- схема расположения производственных помещений с расположением оборудования;
 - 11- схемы маршрутов движения потоков;
 - 12- инструкция по управлению перекрестными загрязнениями и др. документы;
 - 13- результаты осмотра (обследования объекта);
 - 14- план ХАССП (рабочие листы ХАССП) и др. документы;
 - 15- журнал входного контроля или листы приемки с обязательной оценкой условий транспортировки и доставки сырья;
 - 16- НД на сырье, ингредиенты, упаковочные материалы;
 - 17- документы, подтверждающие безопасность сырья, упаковочных и вспомогательных материалов;
 - 18- инструкция или документированная процедура по входному контролю сырья, ингредиентов, упаковочных материалов;
 - 19- порядок действий (инструкция или документированная процедура) при поступлении несоответствующей продукции;
 - 20- оценка поставщиков и др. документы;
 - 21- утвержденные перечни испытательного оборудования и средств измерения;
 - 22- график проверки и аттестации оборудования и средств измерения, свидетельство о поверке;
 - 23- договоры на техническое обслуживание;
 - 24- инструкция «Требования к измерительным и контрольным приборам»;
 - 25- график планово-предупредительных ремонтов, инструкция по порядку профилактического и технического обслуживания;
 - 26- технические паспорта, документы, подтверждающие разрешение использования оборудования для контакта с пищевыми продуктами;
 - 27- журнал осмотра технического состояния оборудования;
 - 28- инструкция по соблюдению требований к измерительным и контрольным приборам и др. документы;
 - 29- журнал контроля температуры и влажности перевозимых пищевых продуктов; хранения пищевых продуктов;
 - 30- документы, подтверждающие соответствие и поддержание санитарно-технического состояния помещений и факторов производственной среды и факторов трудового процесса(инструкции, договора, акты сдачи-приемки выполненных работ, протоколы лабораторных испытаний и измерений, журналы, сертификаты на отделочные материалы и т.д.) и др. документы;

- 31- личные медицинские книжки персонала с отметками и прохождении мед. обследований, исследований, гигиенического обучения и аттестации;
- 32- планы по обучению персонала;
- 33- инструкция по доступу на предприятие сторонних посетителей;
- 34- договор на медицинское обследование работников и др. документы;
- 35- сопроводительные документы на произведенную продукцию;
- 36- наличие товарно-сопроводительной документации, позволяющей установить изготовителя и последующих собственников пищевой продукции и место ее происхождения, наличие маркировки, обозначение партии сырья и готовой продукции;
- 37- документы, регламентирующие отзыв, изъятие и утилизацию несоответствующей нормативной документации продукции и др.;
- 38- перечень опасных факторов (химические, биологические, физические, аллергены, ГМО, наноматериалы) в соответствии с ассортиментом выпускаемой продукции;
- 39- алгоритм выбора и перечень критических контрольных точек, «Дерево принятия решений»;
- 40- анализ опасности в зависимости от вероятности проявления и тяжести последствий;
- 41- описание продукции (наименование продукции (показатели качества и безопасности, используемое сырье, упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности, ограничение по применению, способы использования);
- 42- записи по контролю параметров ККТ или технологические журналы;
- 43- описание мероприятий по управлению опасными факторами;
- 44- результаты внутренних проверок и выполнения плана корректирующих мероприятий;
- 45- документы по работе с жалобами и претензиями потребителей;
- 46- документы по обмену информацией с заинтересованными сторонами в организации и за ее пределами.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской муниципального образования Мостовский район ИНН 2342013038, ОГРН 1022304342686, ОКВЭД 85.13 Образование основное общее. КПП 234201001. Тел. 89186921553

МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской муниципального образования Мостовский район расположена по адресу: Мостовский район, станица Бесленеевская, улица Ленина, 1.

МБОУ ООШ № 8 станицы расположена в двухэтажном отдельно стоящем здании, осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением главы муниципального образования Мостовский район Краснодарского края и лицензии.

В школе обучаются 100 человек: 1 класс- 9 человек, 2 класс- 13 человек, 3 класс- 13 человек, 4 класс- 14 человек, 5 класс- 10 человек, 6 класс- 10 человек, 7 класс- 13 человек, 8 класс- 8 человек, 9 класс- 10 человек.

Территория школы огорожена по периметру. В хозяйственной зоне установлено 2 металлических контейнера с крышками, отвечают санитарно - гигиеническим требованиям, бетонированная площадка под ними расширена с учетом санитарно - гигиенических требований. Подходы к мусоросборникам имеют твердое покрытие, благоустроены.

Водоснабжение школы осуществляется в соответствии с контрактом на оказание услуг по водоснабжению № 047 от 30 декабря 2021 года. Контракт на подачу воды заключен с МУП «Бесленеевское». Питьевой режим организован, в цокольном этаже учебного заведения. Перед входом с школьную столовую оборудованы питьевые фонтанчики. На момент проверки находятся в удовлетворительном санитарном состоянии. Емкости для обработки чаши питьевого фонтана выделены, маркировка в соответствии с применением. Для соблюдения правил личной гигиены детьми установлены раковины перед входом в обеденный зал, мылом и полотенцами обеспечены. Горячая проточная вода – электроводонагреватели. На момент проверки горячая вода имеется.

Канализование – местное, вывоз сточных вод по муниципальному контракту № 57 от

30.12.2021 г. с МУП «Мостводоканал». В здании школы оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек. На момент проверки санитарные узлы находятся в удовлетворительном санитарном состоянии. Раковины для мытья рук обеспечены мылом и полотенцами. Дезинфекционный режим соблюдается. Инструкции на используемые дезинфицирующие средства представлены. Уборка в туалетах проводится качественно, с применением дезинфицирующих средств, отдельный уборочный инвентарь для уборки туалетов выделен, промаркирован по назначению.

Отопление – централизованное от котельной МУП «Мостовские тепловые сети» по контракту № 7770069 от 30.12.2021 г., котельная расположена на территории школы. Температурный режим на момент проверки соблюдается. Все кабинеты обеспечены термометрами для измерения температуры в помещениях.

Обучение учащихся проводится в закрепленных за каждым классом кабинетах. В кабинете изобразительного искусства мебель (столы- парты, стулья) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Кабинет химии совмещен с кабинетами биологии и физики, имеет лаборантскую, оснащенную вытяжной вентиляцией. Нарушаются требования к водоотведению в соответствии с требованиями. На момент проверки зафиксирован факт сбора сливной воды в ведро. Раковина в лаборантской не имеет соединения со спуском сточной воды в канализацию (нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Спортивный зал расположен в цокольном этаже. Имеются тренерское помещение, спортивная. При спортзале оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек. Допускается использование спортивного оборудования и спортивного инвентаря с поврежденной поверхностью (маты и спортивный инвентарь «козел»), что не позволяет обеспечить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами (нарушение п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами со светильниками разрешенного вида. На момент проверки в учебных кабинетах имеет место не своевременная замена перегоревших ламп. На момент проверки в лаборантской кабинета химии часть источников искусственного освещения не функционирует (нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Чистка светильников проводится регулярно. Вентиляция естественная, проветривание проводится через форточки, фрамуги на момент проверки соблюдается. Учебные доски в кабинете английского языка и химии не обеспечены дополнительным источником искусственного освещения направленного непосредственного на рабочее поле (нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

населения»).

Уборочного инвентаря в школе достаточно, имеющийся уборочный инвентарь маркирован. Условия для обработки созданы. Инструкция по применению дезинфицирующих средств техслужащими соблюдается, хранение, и приготовление дезинфицирующих растворов упорядочено. Школьное расписание составлено с учетом санитарно-гигиенических требований. Всего сотрудников в МБОУ ООШ № 8 – 22 человек. Личные медицинские книжки представлены, хранятся на рабочем месте. Требования к прохождению периодического медицинского осмотра выполняются. При проверке личных медицинских книжек нарушений не выявлено.

На объекте производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не осуществляется должным образом. Не предоставлены протоколы лабораторных исследований выполненных в рамках программы производственного контроля за 2020 – 2021 годов (**нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Столовая имеет обеденный зал на 60 посадочных мест. Поверхность пола в обеденном зале соответствует требованиям. В школьной столовой стена частично имеет повреждения грибом, что не позволяет качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (**нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Для мытья обеденных столов столовой специальной ветоши выделено достаточно. Перед входом в обеденный зал установлены 3 раковины для мытья рук. Мыло, полотенца имеются.

В доступной и наглядной форме потребителю предоставляется меню блюд, утвержденное директором МОУ ООШ № 8 станицы Бесленевской. Горячее питание, завтраки и обеды, получают учащиеся 1 – 9 классов. Продолжительность перемен для приема пищи составляет 20 минут - 3 перемены. Прием пищи в 3 перемены по графику. График имеется. На момент проверки по меню – раскладке горячим питанием охвачены 100 человек (100 %). Диетического питания нет по причине отсутствия нуждающихся. Пищеблок имеет следующий набор производственных помещений, обеспечивающих поточность технологического процесса. В состав помещений столовой входят: горячий цех с окном раздачи площадью, моечная для столовой и кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих продуктов и отдельное складское помещение для хранения овощей, фруктов и консервированных продуктов. Водоснабжение в столовой – горячее и холодное имеется. Горячее водоснабжение от электроводонагревателя объемом на 100 литров. Канализационная система на момент проверки функционирует.

Технологическое оборудование и инвентарь в достаточном количестве, санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Расстановка разделочных столов выполнена с учетом поточности технологических процессов. Необходимым количеством ванн для мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов моечное помещение оснащено. Гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды необходимые ванны оборудована. Маркировка моечных ванн, инструкция по мытью посуды имеются. Кухонная и столовая посуда приобретена в достаточном количестве. В столовой имеется 1 раковина для мытья рук сотрудников. Раковина обеспечена мылом, кожным антисептиком, полотенцами.

На пищеблоке допускается использование разделочного инвентаря (доски разделочные) с дефектами и повреждениями. Используется столовая посуда (тарелки) со сколами (**нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»). В питании учащихся используется йодированная соль. Проводится «С» витаминизация готовых блюд. Журнал учета «С» витаминизации ведется. Бракеражный журнал готовых блюд ведется регулярно в соответствии с требованиями санитарных правил. Запрещенные блюда в меню отсутствуют. Нарушаются требования к ведению журнала «Бракеража скоропортящейся продукции». Филе минтая получено 10.01.2022 в количестве 10,000 кг; 31.01.2022 года в количестве 13,000 кг. 14.02.2022- 10,000 кг; По состоянию на 01 марта 2022 в остатке филе минтая 13,088, что не позволяет осуществить контроль за реализацией данной продукции. Остатки от предыдущей партии и вновь поступающей смешиваются (нарушение приложение 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»). Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность представлены. Продуктов с нарушением срока годности не выявлено. Реестр контрактов на поставку продуктов питания представлен. Контракт заключен с индивидуальным предпринимателем Косьяновой С.А. на поставку бакалеи. С И.П. Манджековой Т.С. на поставку молока и творога. С И.П. Нечаевым В.А. на поставку мяса говядины, хлеба. Температурный режим хранения продуктов и суточных проб не нарушается. Контроль за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании ведется. На момент проверки термометры в холодильном оборудовании имеются. В целях производственного контроля за доброкачественность и безопасностью приготовленной пищи отбирается суточная проба. Требования к маркировке суточных проб нарушаются. Суточные пробы хранятся при температуре соответствующей требованиям +6 градусов. Суточная проба хранится в течение 48 часов. Температурный режим хранения суточных проб контролируется. Журнал учета температурного режима ведется.

Ветоши для мытья столов в обеденном зале достаточно, хранение и обработка имеющейся упорядочены, промаркированная тара для чистой и использованной ветоши имеется. Санитарная обработка технологического оборудования проводится на должном уровне. Кухонная посуда промаркирована, используются по назначению. Санитарной одеждой сотрудники пищеблока обеспечены в достаточном количестве, хранение санитарной и личной одежды упорядочено. Для мытья рук условия для соблюдения личной гигиены сотрудникам пищеблока созданы.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Нарушения не выявлены

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции";
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 77 - ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую

продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 № 67;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68;

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15;

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

В кабинете изобразительного искусства мебель (столы- парты, стулья) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственное юридическое лицо и директор школы

Нарушаются требования к водоотведению в соответствии с требованиями. На момент проверки зафиксирован факт сбора сливной воды в ведро. Раковина в лаборантской не имеет соединения со спуском сточной воды в канализацию (нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственное юридическое лицо и директор школы

Допускается использование спортивного оборудования и спортивного инвентаря с поврежденной поверхностью (маты и спортивный снаряд «козел»), что не позволяет обеспечить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами (нарушение п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственное юридическое лицо и директор школы

На момент проверки в учебных кабинетах имеет место не своевременная замена перегоревших ламп. На момент проверки в лаборантской кабинета химии часть источников искусственного освещения не функционирует нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо и директор школы

Учебные доски в кабинете английского языка и химии не обеспечены дополнительным источником искусственного освещения направленного непосредственного на рабочее поле (нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо и директор школы

На объекте производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не осуществляется должным образом. Не предоставлены протоколы лабораторных исследований выполненных в рамках программы производственного контроля за 2020 – 2021 годов (нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо и директор школы

В школьной столовой стена частично имеет повреждения грибом, что не позволяет качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо и директор школы

На пищеблоке допускается использование разделочного инвентаря (доски разделочные) с дефектами и повреждениями. Используется столовая посуда (тарелки) со сколами (нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо и директор школы

Нарушаются требования к ведению журнала «Бракеража скоропортящейся продукции». Филе минтая получено 10.01.2022 в количестве- 10,000 кг; 31.01.2022 года в количестве 13,000 кг. 14.02.2022- 10,000 кг; По состоянию на 01 марта 2022 в остатке филе минтая 13,088, что не позволяет осуществить контроль за реализацией данной продукции. Остатки от предыдущей партии и вновь поступающей смешиваются (нарушение приложение 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо и директор школы

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): нет

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 01.03.2022

Письменные объяснения от 01.03.2022

Требование о предоставлении документов от 01.03.2022

Протоколы испытаний от 02.02.2022 № 05653-05682; 03.03.2022 № 05651.Г.1.2./425.1; 03.03.2022 № 05652.Г.1.2./425.2; от 09.03.2022 № 05642.Г.1./215.1-2; 10.03.2022 № 05650.Г.1.2/216.7; 10.03.2022 №

05649.Г.1.2/216.6; 10.03.2022 № 05648.Г.1.2/216.5; 10.03.2022 № 05647.Г.3/216.4; 10.03.2022 № 05646.Г.1/216.3; 10.03.2022 № 05644.Г.2/216.1; 10.03.2022 № 05645.Г.2/216.2;

протоколы измерений от 05.03.2022 № 06195-066600. Г.5; от 05.03.2022 № 06189-06194.Г.5;

Экспертное заключение от 11.02.2022г. № 315/27

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Старший специалист 1 разряда территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому Краю в Лабинском, Курганинском
и Мостовском районах Бедашова М.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную
проверку)

(подпись)




(подпись)

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Бедашова М.М
8-861-69-7-21-87

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской муниципального образования Мостовский район Плакшина Елена Федоровна
15 марта 2022 года 11-00



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью



QR-кода: