

№ 23230041000108016406

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

от "21" ноября 2023 г., 13 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

352593, Краснодарский край, Мостовский район, ст. Махошевская, ул. Советская, д. 16.

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 ст. Махошевской муниципального образования Мостовский район (МБДОУ детский сад № 23 станицы Махошевской), ИНН 2342012940, ОГРН 1022304343038, категория риска - чрезвычайно высокий риск (1 класс).

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

352593, Краснодарский край, Мостовский район, ст. Махошевская, ул. Советская, д.16.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения а иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "13" ноября 2023 г., с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

по "21" ноября 2023г., с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании информации Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 2185 от 13.11.2023 г. (вх. № 1104 от 13.11.2023 г.) в связи с необходимостью проведения: исследований согласно ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» исследования отобранных проб: пюре картофельное, кисель из сока (дата отбора 13.11.2023г.) на микробиологические показатели проводится не менее 7 суток. Экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований и измерений будет подготовлено в течение 1 рабочего дня.

с "13" ноября 2023 г. 12 час. 00 мин.

до "21" ноября 2023 г. 12 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и

время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- Слюсаревой Татьяной Васильевной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

1) Мулаева Салимат Абдулкаримовна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт медицинской организации;

2) Черткова Татьяна Васильевна – заведующий бактериологической лабораторией, врач бактериолог;

3) Халтурина Марианна Львовна – руководитель испытательной лаборатории, врач по СГЛИ;

4) Майборода Михаил Петрович – химик - эксперт медицинской организации санитарно-гигиенической лаборатории;

5) Жемчугова Юлия Викторовна - биолог санитарно-гигиенической лаборатории;

6) Курганова Елена Григорьевна - помощник врача по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

1) Шаповалова Галина Федоровна – Врио главного врача, заместитель руководителя органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

2) Маньшина Любовь Викторовна - врач по общей гигиене.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Рыбкина Наталья Сергеевна, заведующий МБДОУ детский сад № 23 станицы Махошевской.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Истребование документов

в следующие сроки:

с "13" ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "13" ноября 2023 г., 10 час. 15 мин.

2) Осмотр

в следующие сроки:

с "13" ноября 2023 г., 10 час. 15 мин.

по "13" ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "13" ноября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "13" ноября 2023 г., 11 час. 30 мин.

4) Испытание

в следующие сроки:

с "13" ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по "21" ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

5) Инструментальные исследования

в следующие сроки:

с "13" ноября 2023 г., в течение дня

по "13" ноября 2023 г., в течение дня

6) Экспертиза № 2237/27 от 21.11.2023 г.

в следующие сроки:

с "21" ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "21" ноября 2023 г., 11 час. 00 мин.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. списочный состав работников, с указанием ФИО, должности;
2. личные медицинские книжки работников;
3. программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за истекший период 2023 года;
4. медицинская документация, в том числе медицинские карты детей;
5. таблицы посещаемости всех групп.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: 13.11.2023г. осуществлён профилактический визит, проведено консультирование, произведен отбор проб (образцов) и инструментальное обследование.

Профилактический визит был приостановлен до 12.00 часов 21 ноября 2023 г., так как срок осуществления экспертиз и испытаний превышает срок проведения профилактического визита.

Проведено испытание отобранных проб (образцов) и экспертиза по результатам инструментального обследования и испытаний отобранных проб (образцов).

- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

1. Нарушаются требования к территории детского сада. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада имеет дефекты (разрушено бетонное покрытие)

(нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28);

2. Мебель (детские кровати) не имеют покрытия, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28);

3. Входные двери на пищеблок, в котельную, прачечную, складские помещения имеют дефекты в отделке и повреждения, имеются щели (местами), что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28).

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения профилактического мероприятия: не устранялись.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 13.11.2023 г.
- 2) протоколы: отбора проб, инструментального исследования, испытаний.
- 3) экспертное заключение № 2237/27 от 21.11.2023 г.

(указывается протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах

Слюсарева Т.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления) заведующий МБДОУ детский сад № 23 станции Махосhevской Рыбкина Наталья Сергеевна, 21 ноября 2023 г. 13 час. 00 мин.

(подпись)