

Решение
Именем Российской Федерации

п. Мостовской

14 июля 2023 года

Мостовской районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи
при секретаре

Ткаченко В.Н.,
Губиной С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю к МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район о понуждении к устранению нарушений санитарно - эпидемиологических требований,

установил:

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (далее –Роспотребнадзор) обратилось в суд с вышеназванным исковым заявлением к МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район, в котором просило:

- признать бездействия МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район противоправными в отношении неопределенного круга лиц.

- обязать МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район: Краснодарский край, Мостовский район, п.Псебай, ул. Ленина, 12 выполнить требования «Санитарного законодательства, устранить нарушения п. 1.8, 2.2.4, 2.3.1, 2.5.2, 2.7.2, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, -льда и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; и. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения, а именно:

- здание детского сада снаружи требует проведение ремонта, штукатурка отпавшая - нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям асе литания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефекты— нарушение и. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к «организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Необходимо заменить оконные блоки в ясельной, 2 младшая и средних группах (групповая, спальня, туалет) - нарушение и. 2.3.1, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-парно-эпидемиологическом благополучии населения».

- полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Линолеум имеет дефекты и учреждения в, подготовительной группе, что не позволяет качественно проводить влажную уборку - нарушение и. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- на территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Теневые навесы подготовительных и старших групп к отвечают санитарным требованиям, необходимо проведение ремонта пола, кровли, стен - нарушение и. 2.3.1, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии заселения».

- осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов - нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17,28 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения».

Исковые требования мотивированы тем, что постановлением администрации муниципального образования Мостовский район Краснодарского края утвержден Устав МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район.

Реализуя свои полномочия по осуществлению санитарно-эпидемиологического надзора, предусмотренных Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Краснодарскому краю, положением о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах, а также на основании ст. 61 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах в отношении МБДОУ детский сад №12

«Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район была проведена плановая выездная проверка, в соответствии с решением органа государственного контроля (надзора) от 23.03.2022 г № 75р-ВП-22-2022, в период с 01.04.2022 по 14.04.2022.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, установлено, что юридическим лицом нарушаются обязательные требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа, постановление вступило в законную силу.

В ходе проверки были выявлены нарушения:

- здание детского сада снаружи требует проведение ремонта, штукатурка отпавшая - нарушение п.2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на территории МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» твердое покрытие (асфальт) пришел в негодность, имеются выбоины, ямы - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»;

- необходимо заменить оконные блоки в ясельной, 2 младшая и средней группах (групповая, спальня, туалет) - нарушение п. 2.3.1, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- линолеум имеет дефекты и повреждения в средней, подготовительной и 2 младшей группах, не позволяет качественно проводить влажную уборку - нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- тентовые навесы подготовительных и старших групп не отвечают санитарным требованиям, необходимо проведение ремонта пола, кровли, стен - нарушение п. 2.3.1, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в раздевалках всех групповых отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей - нарушение п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в средней группе на раковине для мытья рук персоналом сломан кран - нарушение п. 2.4.11 - 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- необходима замена унитазов в средней и подготовительной группах (не работают) – нарушение 2.4.11 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- в старшей группе ЗПР в туалете отсутствуют отдельные кабинки для мальчиков и девочек - нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- сломан кран на моечной раковине для мытья кухонной посуды - нарушение п.2.4.11 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- необходима замена электросковороды и электромясорубки - находятся в нерабочем состоянии - нарушение п. 2.4.6.2, ст. 17 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17, 28 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- программа производственного контроля разработана, представлена. Протоколы лабораторных испытаний, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2020 и 2021 год представлены не в полном объеме - нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17, 28 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно представленной информации МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» от 27.04.2023 исходящий № 00-67/23, следует, что выявленные нарушения устранены не в полном объеме.

Юридическим лицом МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» поселка Мостовского МО Мостовский район не выполнены требования санитарных правил и норм в части соблюдения требований санитарного законодательства.

Непринятие мер по устранению вышеуказанных нарушений санитарного законодательства может повлечь за собой причинению вреда жизни и здоровью учащихся.

Таким образом, МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка», приняв на себя обязательства по охране здоровья детей при осуществлении деятельности, обязано своевременно и в полном объеме исполнять требования действующего законодательства Российской Федерации.

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах, в судебное заседание не явился, от и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора поступило ходатайство, в котором он просил рассмотреть дело в его отсутствие, настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» в судебное заседание не явился, была надлежаще уведомлена о времени рассмотрения дела. В суд поступило ходатайство, в котором представитель ответчика МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» просила рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Изучив материалы дела, суд находит исковые требования Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. п. 1,3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. На территории Краснодарского края служба представлена Управлением, а на территории Лабинского, Курганинского и Мостовского районов служба представлена территориальным отделом.

Согласно п. 7.1.8 Положения о территориальном отделе территориальный отдел осуществляет систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований санитарного законодательства, технических регламентов при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах) является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, действует на основании Положения, утвержденного Приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 11.12.2012 г.

№ 201.

В соответствии с ч. 4 ст. 41 Федерального закона РФ от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников.

В соответствии со ст. 39 ч. 3 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах в отношении МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой выявлен ряд нарушений, а именно:

- здание детского сада снаружи требует проведение ремонта, штукатурка отпавшая - нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на территории МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» твердое покрытие (асфальт) пришел в негодность, имеются выбоины, ямы - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»;

- необходимо заменить оконные блоки в ясельной, 2 младшая и средней группах (групповая, спальня, туалет) - нарушение п. 2.3.1, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучия населения»;

- линолеум имеет дефекты и повреждения в средней, подготовительной и 2 младшей группах, не позволяет качественно проводить влажную уборку - нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- тентовые навесы подготовительных и старших групп не отвечают санитарным требованиям, необходимо проведение ремонта пола, кровли, стен -

нарушение п. 2.3.1, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в раздевалках всех групповых отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей - нарушение п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в средней группе на раковине для мытья рук персоналом сломан кран - нарушение п. 2.4.11 - 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- необходима замена унитазов в средней и подготовительной группах (не работают) – нарушение 2.4.11 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и х учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- в старшей группе ЗПР в туалете отсутствуют отдельные кабинки для мальчиков и девочек - нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- сломан кран на моечной раковине для мытья кухонной посуды - нарушение п.2.4.11 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- необходима замена электросковороды и электромясорубки - находятся в не рабочем состоянии - нарушение п. 2.4.6.2, ст. 17 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17, 28 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- программа производственного контроля разработана, представлена. Протоколы лабораторных испытаний, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2020 и 2021 год представлены не в полном объёме - нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17, 28 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Заведующей МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» предоставлена информация о результатах частичном устранении допущенных нарушениях.

В силу п. 1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с образовательной деятельностью, оказанием услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовкой, уходом и присмотром за детьми.

Таким образом суд считает, что истцом предоставлены доказательства, свидетельствующие о не выполнении ответчиком требований санитарных правил и норм в части соблюдения требований санитарного законодательства в дошкольном учреждении, что может повлечь за собой причинению вреда жизни и здоровью учащихся.

При таких обстоятельствах, суд удовлетворяет исковые требования Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

удовлетворить исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю к МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район о понуждении к устранению нарушений санитарно – эпидемиологических требований.

Признать бездействия МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» » поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район противоправными в отношении неопределенного круга лиц.

Обязать МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» поселка Псебай Муниципального образования Мостовский район, п. Псебай, ул. Ленина, 12 выполнить требования санитарного законодательства, устранить нарушения п. 1.8, 2.2.4, 2.3.1., 2.5.2, 2.7.2, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 17.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- здание детского сада снаружи требует проведение ремонта, штукатурка отпавшая - нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефекты— нарушение и. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к «организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Необходимо заменить оконные

блоки в ясельной, 2 младшая и средних группах (групповая, спальня, туалет) - нарушение и. 2.3.1, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-парно- эпидемиологическом благополучии населения».

- полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Линолеум имеет дефекты и учреждения в, подготовительной группе, что не позволяет качественно проводить влажную уборку - нарушение и. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- на территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2, песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Теневые навесы подготовительных и старших групп к отвечают санитарным требованиям, необходимо проведение ремонта пола, кровли, стен - нарушение и. 2.3.1, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии заселения».

- осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов - нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17,28 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Мостовской районный суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий
судья

В.Н. Ткаченко

