

Начальнику управления образования
г. Новороссийска
Середе Е.И.
Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению детский сад
общеразвивающего вида № 73
МО город Новороссийск
г. Новороссийск, ст. Раевская,
ул. Сараны, 13

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№21 от «19» марта 2024 г.

г. Новороссийск

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Саплиной Еленой Викторовной при проведении планового профилактического визита в отношении: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №73, 353983, Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Сараны, 13, выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.11, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

- п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 - в группах нормы площади на одного ребенка не соблюдаются:
- группа №1 (подготовительная) площадь 69,9 м², списочный состав детей 40 человек, площадь на одного ребенка составляет менее 2,5м²,
- группа №2 (старшая) площадь 58,9 м², списочный состав детей 32 человека, площадь на одного ребенка составляет менее 2,5м²,
- группа №3(младшая) - площадь 71,5 м², списочный состав детей 36 человека, площадь на одного ребенка составляет менее 2,5м²,
- группа №4 (старшая) площадь 63,5 м², списочный состав детей 30 человека, площадь на одного ребенка составляет менее 2,5м²,
- группа №5 (средняя) площадь 59 м², списочный состав детей 33 человека, площадь на одного ребенка составляет менее 2,5м²,
- группа №6 (средняя) площадь 64 м², списочный состав детей 31 человека, площадь на одного ребенка составляет менее 2,5м²,
- п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды пришла в негодность (трещины), в результате вода протекает на пол,
- п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на момент осмотра не работает холодильник для хранения суточных проб, временно пробы находятся в холодильнике для хранения молочной продукции,

- таб. 6.7 СП 1.2.3685-21 – режим дня для всех возрастных групп в части продолжительности сна не соответствует требованиям законодательства (общее время, указанное в режиме дня для детей 3-7 лет составляет 2 часа 20 мин. – 2 часа 40 мин. при норме продолжительности дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет – 3 часа, для детей от 4-7 лет – 2,5 часа.).

- таб. 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - режим питания не соответствует нормативным требованиям – для младшей группы №3 второй завтрак организован с 10-10 до 10-30 час., средней группы №5 – с 10-05 до 10-15 час., средней группы №6 – с 10-10 до 10-20 час., при нормативных требованиях организации второго завтрака с 10-30 до 11-00 час.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 п. 11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №73 в соответствии с требованиями: ст.11, п.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.9, таб.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Срок исполнения: до 01.06.2024.

Ответственным за выполнение данного Предписания является: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 73 муниципального образования город Новороссийск, г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Сараны, 13

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Новороссийске по адресу: г. Новороссийск, ул. Видова, 170, тел. 8(8617)-21-17-64 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» июня 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

С предписанием ознакомлен (а) «19» марта 2024 г.
(должность лица, составившего предписание)



Итого Е.В.

(подпись)

Броулет С.С.