

«ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС»

Для детей от 3 до 7 лет

ПАСПОРТ

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса
5. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования
6. Чертежи и схемы.

1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование Детский игровой комплекс 1.2. Дата выпуска 12.05.2013

1.3. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 7 лет и создает условия: - обеспечивающие физическое развитие ребенка; - развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

2. Основные технические данные

2.1. Размеры площадки 3100×800 мм _____

2.2. Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки крыши 2300 мм

2.3. Высота от уровня поверхности игровой площадки до площадок и мостиков 600 мм _____

2.4. Общая масса детского игрового комплекса 350 кг _____

3. Комплектность № Обозначение Наименование Количество Размеры Масса, кг
Примечание 1 ГЛ 85.00.00.00 Детский игровой комплекс . Башня с полом 1 800×800×2740
200 3 ГЛ 85.02.00.00 Крыша 1 900×900×350 20 4 ГЛ 85.03.00.00 Лестница 1 660×500 50 5
ГЛ 85.04.00.00 Горка приставная 1 1500×400×400 50 6 ГЛ 85.01.01.00 Экраны 2 600×600×
4 3 7 ГЛ 85.01.02.00 Подпятники башни 4 300×60×60 4 8 ГЛ 85.03.01.00 Подпятники
лестницы 2 300×50×50 3 12 Болт М 8×60 ГОСТ 12 1 13 Гайка М8-6Н ГОСТ 12 0,3 14
Шайба 8.65Г ГОСТ 24 0. _ соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2013 и
признан годным к эксплуатации.

4. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса

4.1. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 7 лет.

4.2. Детский игровой комплекс представляет собой модульную конструкцию.

4.3. Детский игровой комплекс используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей. 5.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений. 6.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления. 4.7. Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие их дерна. Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице. Материал Размер частиц материала, мм Минимальная толщина слоя, мм Разрыхленная земля, дерн - - Мульча 20 - 80 300 Древесные опилки 5 - 30 Песок 0,2 - 2 Гравий 2 - 8 Резиновые покрытия на твердой поверхности Плитка 40 Резиновые покрытия на гравии

5. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования .

5.1. Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления. 5.2. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового комплекса проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

12. . Чертежи и схемы




Рисунок 2 - Общий вид детского игрового комплекса




Рисунок 3 - Зона безопасности детского игрового комплекса




Рисунок 4 - Чертеж общего вида игрового комплекса




Рисунок 5 - План игрового комплекса в осях