

Специалисту-эксперту
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе Новороссийске
Р.С.Микрюковой
от заведующего МБДОУ детский сад №73
Е.С.Грызловой

Ответ
на предписание № 18п-20-2025 от 26.02.2025г. «Об устранении выявленных
нарушений обязательных требований».

Довожу до Вашего сведения, что:

1.Рассмотрев настоящее предписание мною были приняты меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь:

- По п.п. 2.5.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в коридоре на 1 этаже напольное покрытие (линолеум) заключен контракт № 73/ЛИН/2025 от 30.04.2025
- По п.п. 2.4.6.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – на пищеблоке посуда из алюминия, утилизирована актом № 27 от 01.04.2025 г.
- таб.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в режим питания были внесены изменения, с нормативными требованиями, согласно их возрасту и СанПиН;
- по п.8.1.2.3 таб.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по энергетической ценности обеда отобранного со стола ребенка 5 лет от 23.04.2025 года протоколы лабораторных испытаний № 23-01-28/13581-25, № 23-01-28/13591-25, № 23-01-28/13576-25, № 23-01-28/13592-25, № 23-01-28/13584-25, № 23-01-28/13583-25 от 07.05.2025 года.

Приложения:

- Копия контракта ООО «ИНВЕКО» № 73/ЛИН/25 от 30.04.2025 – 1 шт;
- Копия акт утилизации № 27 от – 1 шт;
- Копия протоколов лабораторных испытаний – 6 шт.

2.Довела указанные нормативные акты до работников МБДОУ детский сад №73 для необходимой им выполнения своих должностных обязанностей.

3.Усилила контроль за соблюдением требований действующего законодательства при осуществлении деятельности.

4.Привлекла к дисциплинарной ответственности работников МБДОУ детский сад № 73, виновных в совершении выявленных нарушений.

Заведующий
МБДОУ детский сад № 73



Е.С.Грызлова