



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области  
Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс (81836) 62667; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: [velsk@29.rospotrebnadzor.ru](mailto:velsk@29.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

**Вельский территориальный отдел**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 310/2025-пр г. Вельск «03» июня 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Сивковой Натальей Валентиновной, главным специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхне-Устькулойская основная школа № 24», ОГРН 1022901218075, ИНН 2907006632, по адресу(ам): Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д.118. Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д.116, чрезвычайно-высокий риск.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) горячим водоснабжением не обеспечен учебный кабинет для обучающихся 1 и 2 классов (кабинет № 5).
- 2) п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки имеют дефекты отделки и повреждения (сколы краски) в рекреации 1 этажа, при входе.
- 3) п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» некачественно проводится мойка и обработка дезинфицирующими средствами столовых приборов, так согласно протоколу лабораторных испытаний Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 23.05.2025 № В/111, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от 23.05.2025 г. № В/111 в смыве с вилок выделены БГКП, гигиенический норматив отсутствие.
- 4) п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. ст. 11, 29, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.ст. 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об

иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», п.п. 64, 761, 2769, 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний», приложения № 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям и порядка проведения профилактических прививок»:

- Отсутствуют сведения о прививке против дифтерии, столбняка за последние 10 лет у следующих работников: Лукинская А.В. (директор, дата последней прививки 14.04.2014 г.), Балеева К.С. (старший воспитатель, дата последней прививки 04.04.2011), Гаркунова О.Ю. (завхоз, дата последней прививки 22.01.2015). Истомина А.А. (дворник, дата последней прививки 15.04.2015);
  - Отсутствуют сведения о прививке против кори (вакцинация и ревакцинация) у следующих работников: Сухановская О.Ю. (учитель), Лобанова Д.А. (вед. бухгалтер)
  - Отсутствуют сведения о наличии трех прививок вакцинального комплекса против вирусного гепатита «В» у следующих работников: Балеева К.С. (ст. воспитатель), Сухановская О.Ю. (учитель).
- 5) п.8.1.2 приложения № 10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в соответствии с экспертным заключением от 27.05.2025 г. № Ф3-288/110 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа» установлены нарушения требований в документации по примерному меню для обучающихся в возрасте 7-11 лет МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24»: содержание пищевых веществ (углеводов) для детей в возрасте 7-11 лет, в среднем за 10 дней, менее гигиенического норматива.

**Детский сад № 55 «Сосенки» СП МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24» по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Медединская, д.16**

- 1) п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 не все воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, согласно протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа» от 22.05.2025 г. № Ф3-24 с интерпретацией, так высота сидения стула не соответствует росту одного воспитанника (Балеевой Анастасии).
- 2) п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 ежегодно, в весенний период, в песочнице не проводилась полная смена песка и проведение лабораторных исследований на соответствие гигиеническим нормативам (протоколы лабораторных исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам за 2024, 2025 год не предоставлены).
- 3) п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 3.13. п/л 556, п/л 5 табл.3.1, табл.3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21) вода водопроводная, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по содержанию показателей: энтерококки (результат исследования составил 1 КОЕ/100см<sup>3</sup>, гигиенический норматив отсутствие) мутность (по формазину) (результат исследования 9,3±1,9 ЕМФ, гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ), железо (общее) (результат исследования составил 1,2±0,3 мг/дм<sup>3</sup>, гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), согласно протоколу

лабораторных испытаний Вельского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 26.05.2025 г. № 744 с интерпретацией.

- 4) Согласно экспертному заключению ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области и Ненецкому автономному округу» от 27.05.2025 № Ф3-287/110 документация по примерному меню не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения № 9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций блюд в примерном меню для детей разновозрастной группы от 3 до 7 лет менее гигиенического норматива, так в 7 день примерного меню на обед предполагается выдача второго блюда «Тефтели из говядины» по 60 гр., при гигиеническом нормативе второго блюда (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей от 3 до 7 лет 70-80 гр.

- 5) Согласно экспертному заключению ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области и Ненецкому автономному округу» от 27.05.2025 № Ф3-286/110 документация по режиму дня и учебных занятий не соответствует нормативным требованиям.

- в нарушение таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: продолжительность занятий физической культурой в пятницу на прогулке согласно расписанию организованной образовательной деятельности в разновозрастной группе на 2024-2025 учебный год для возрастной категории от 5-6 лет составляет 30 минут с 11:45 до 12:15, при гигиеническом нормативе для возрастной категории от 5-6 лет составляет -25 минут.
- в нарушение таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: продолжительность утренней зарядки у детей разновозрастной подгруппы второго раннего возраста, младшая подгруппа составляет 5 минут, для детей старшей подгруппы составляет 8 минут, при гигиеническом нормативе продолжительности утренней зарядки не менее 10 минут.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст.90, ст.90.1 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ и с целью устранения выявленных нарушений

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верхне-Устькулойская основная школа № 24», ОГРН 1022901218075, ИНН 2907006632

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

Пункт предписания	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24» по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д.118		
1	Обеспечить горячим водоснабжением учебный кабинет для обучающихся 1 и 2 классов (кабинет № 5).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ и пр.)
2	Обеспечить отделку потолка в рекреации 1 этажа, при входе без дефектов отделки и повреждений.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение)
3	Обеспечить качественную мойку и обработку	Представить документы и сведения,

	дезинфицирующими средствами столовых приборов	подтверждающие исполнение предписания (протокол лабораторных испытаний)
4	привиться против дифтерии, столбняка следующим работникам: Лукинская А.В. (директор), Балеева К.С. (старший воспитатель), Гаркунова О.Ю. (завхоз). Истомина А.А. (дворник); привиться против вирусного гепатита «В» следующим работникам: Балеева К.С. (ст. воспитатель), Сухановская О.Ю. (учитель).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (сведения, внесенные в личные медицинские книжки работников)
5	Обеспечить содержание пищевых веществ (углеводов) для детей в возрасте 7-11 лет, в среднем за 10 дней в примерном меню для обучающихся в возрасте 7-11 лет в соответствии гигиенического норматива	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (примерное меню)
Детский сад № 55 «Сосенки» СП МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24» по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д.116		
6	Воспитанников обеспечить мебелью в соответствии с их ростом	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол измерения дошкольной мебели)
7	Ежегодно, в весенний период, в песочнице обеспечить полную смену песка и проведение лабораторных исследований на соответствие гигиеническим нормативам	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол лабораторных исследований)
8	Организацию обеспечить водой водопроводной, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях в соответствии гигиеническим требованиям, предъявляемых к питьевой воде по содержанию показателей: энтерококки, мутность (по формазину), железо (общее)	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол лабораторных исследований)
9	Обеспечить массу порций блюд в примерном меню для детей разновозрастной группы от 3 до 7 лет в соответствии гигиенического норматива (для детей от 3 до 7 лет 70-80 гр)	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (примерное меню)
10	Обеспечить продолжительность занятий физической культурой в соответствии гигиенического норматива (для возрастной категории от 5-6 лет -25 минут); обеспечить продолжительность утренней зарядки у детей разновозрастной группы в соответствии гигиенического норматива (не менее 10 минут)	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (режим дня, расписание занятий)

**Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 29.12.2025г.**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740, 8(81836)62667, в электронном виде на адрес velsk@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт Вельского  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность, звание, выдатель предписания)



(подпись)

Сивкова Наталья  
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность, звание, получившего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата получения предписания)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, occupying the middle section of the page.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a sub-section or a specific point.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the narrative or list.

Sixth block of faint, illegible text, showing further details or examples.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a summary.

Eighth block of faint, illegible text at the bottom of the page.