

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2026 – 2027 учебному году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54,
1967г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации города Новочеркасска

(учредитель организации)

г. Новочеркасска ул. Николаевой - Терешковой д. 13

(пр. Энергетиков д. 21)

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Славская Анастасия Андреевна, 8 (8635) 27-12-66

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Новочеркасска
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от "09" июля 2026 г. № 450 в период с "21" июля по "01" августа 2026 г.
комиссией Управления образования Администрации города Новочеркасска
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Клименко Иван Александрович - заместитель главы Администрации города;

Удовенко Екатерина Петровна - начальник Управления образования Администрации города,
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Мандрик Николай Сергеевич - капитан полиции, начальник ПЦО ОВО по городу Новочеркаску – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области» (по согласованию);

Егорова Екатерина Евгеньевна - член Городского родительского Совета (по согласованию);

Коваленко Дмитрий Сергеевич - подполковник полиции, заместитель начальника охраны общественного порядка межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новочеркасское» (по согласованию);

Кандейкин Павел Александрович - капитан полиции, инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области (по согласованию);

Белянин Владимир Евгеньевич - внештатный инспектор по охране труда городской организации профсоюза (по согласованию);

проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 54,

(полное наименование организации)

МБДОУ детского сада № 54

(далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 от 09.03.2022 г.

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "03" августа 2010 г. № 61:55:000:0:12314/A:0/28371, "05" октября 2010 г. № 61:55:0030207:39:10, "25" мая 2016 г. № 61:55:0030207:55, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "18" января 2008 г. № 61:55:030207:0039, "25" мая 2016 г. № 61:55:0030207:39, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "14" декабря 2007 г.,

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА 128929 №5797, срок действия свидетельства бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "02 сентября 2015 г., серия 61Л01, № 003279, регистрационный номер 5643 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, выписка из реестра лицензий от 14.05.2026 г.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "19" июля 2018 г. оформлена.

(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - **2 единицы**, в том числе общежитий **0 единиц** на **0** мест.

Качество и объемы проведенных в 2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

МБДОУ детский сад № 54 ул. Н-Терешковой д.13 и пр. Энергетиков д. 21 косметический ремонт;
(наименование объекта, вид ремонта)

- Замена четырёх окон в музыкальном зале на современные металлопластиковые;

- Замена входной двери на пищеблок на современную металлопластиковую;
- Частичная покраска и обновление стен в групповых помещениях;
- Покраска игровых элементов на детских уличных площадках;
- Частичная замена сантехники в группах и помещениях ДОУ;
- Частичная покраска на пищеблоке;
- Ремонт трещин в групповом помещении «Ромашка» и покраска стен;
- Частичный ремонт в помещениях медицинского кабинета и пищеблока;
- Частичный ремонт помещения кладовой (ремонт трещин, покраска).

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: соблюдаются

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 225 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 171 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2025 - 2026 годов - 35 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 35 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 20 человек, 100 %;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек, 100 %;

производственных работников - 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников - 11 человек, 100 %; медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 13 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2026 - 2027 учебный год - имеются

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованное средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет педагога-психолога	1	1	90 %	да	да	Имеется хорошее	да	-
2	Кабинет учителя-логопеда	2	2	90 %	да	да	имеется хорошее	да	-
3	Музыкальный зал	1	1	100 %	да	да	имеется удовлетворительное	да	-
4.	Спортивный зал	1	1	95 %	да	да	хорошее	да	-
5.	Сенсорная комната	1	1	100 %	да	да	имеется. Выполнен ремонт	да	-
6.	Групповые помещения	9	9	80 %	да	да	имеется хорошее	да	-
7.	Спальни	8	8	80 %	да	да	имеется хорошее	да	-
8.	Подсобные помещения	15	15	80 %	да	да	имеется хорошее	да	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 40 чел
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние -
25 чел удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, профиль мастерских, количество единиц
каждого профиля (швейная мастерская - 0; столярная мастерская - 0 и др.),
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов,
подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер
документа;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 2
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -
имеются, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт - разрешение на
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "15 " июля 2026 г. №
1, составленный комиссией по приказу заведующего № 205-ОД от 15.07.2026 г.,
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 5 и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 5; стулья офисные - 10; кровати - _ и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 500 ; фонд учебников - 500, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература - _____.
Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - 0,610 га на ул. Н-Терешковой д.13 и 0,408 га на пр. Энергетиков д. 21;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются
(имеются (не имеются),
их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: нет;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие

санитарным требованиям - имеются

(имеются (не имеются),

их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано :

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медсестринское дело в педиатрии	1	Договор № 1 от 17.03.2022 г.	

Лицензия на медицинскую деятельность - оформлена (не оформлена) от "12" апреля 2018 г. № ЛО-61-01-006347, регистрационный номер 1026102229636;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 4 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано в 9 групповых столовых :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 9 столовых

(количество смен)

на 171 посадочное место.

(количество столовых)

Буфет не имеется на 0 мест. Качество эстетического оформления (имеется, не имеется)

залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия (удовлетворительное, неудовлетворительное)

перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 48 детей, что составляет 28 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

ООО Дон-Хлеб – поставка хлеба (контракт № 1/26 от 12.01.26 г.);

ООО Ярославна – кондитерские изделия (контракт № 2/26 от 12.01.26 г.);

ООО СП Арпачинское – рыба, мясо (контракт № 3/26 от 12.01.26 г.);

ИП Анацкая И.А. – овощи, бакалея, крупы, яйцо (контракт № 4/26 от 12.01.26 г.);

ООО Лазария плюс – молоко, кисломолочные продукты (контракт № 5/26 от 12.01.26 г.);

ООО Гранд продукт – мясо говядины (контракт № 14/26 от 20.04.26 г.);

ООО Продпоставки Регион – бакалея (контракт № 20/26 от 07.04.2026 г.)

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние (достаточное, недостаточное)

соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется (имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кипячение воды.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

имеется (имеется, не имеется)

Контракт № 249 от 20.02.2026 г. ООО «Центр дезинфекций - Юг» - дератизация помещений (от мышей);

Контракт № 335 от 10.03.2026 г. ООО «Центр дезинфекций - Юг» - акарицидная обработка

объектов (от клещей):

Контракт № 299 от 20.02.2026 г. ООО «Центр дезинфекций - Юг» - дезинсекция помещений (от тараканов).

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется (имеется, не имеется)

установленным требованиям

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - 0, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Корпус расположенный по адресу: ул. Н - Терешковой д. 13 - Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от "28" декабря 2024 года оформлен

Корпус расположенный по адресу: пр. Энергетиков д. 21 - Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от "18" мая 2026 года оформлен

б) Акты категорирования от «21» октября 2024 г. и от «16» марта 2026 г.

в) Категория объекта 3

г) Срок устранения недостатков (согласно актам категорирования) «01» мая 2027 г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций до 171 человек

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции ((оборудованы, не оборудованы / если оборудованы - номер договора) оборудованы
контракт от 12.01.2026 г. № 2/26

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы в корпусе ул. Н-Терешковой д. 13

(оборудованы, не оборудованы)

имеется, прибор управления оповещением Октава-80Ц-100 Вт. на 4 направления с контролем линии, громкоговоритель рупорный, алюминиевый 30/15 Вт. LPA-50Н 1 шт., громкоговоритель настенный 10/5 Вт. LPA-10W3 - 4 шт.;

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте) частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека на каждом объекте. Контракты по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОО « Бекет-3» физическая охрана контракты № 1/26 от 20.01.2026 г., №м 9/26 от 25.02.2026 г., № 15/26 от 20.05.2026 г., № 18/26 от 15.06.2026 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии ДА (ДА/НЕТ);

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

тревожная кнопка-оборудована ;

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована металлическим забором высотой 1,5 м.

(оборудована, не оборудована, высота, материал)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает, не предотвращает)

турникет в здании отсутствует

(имеется/отсутствует)

освещение территории имеется, достаточное

имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно - диспетчерская (дежурная) служба не организована .

(организована, не организована)

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):

- оборудовать калитку периметального ограждения домофоном с электромагнитным замком;
- дооборудовать объект системой внутреннего видеонаблюдения;
- оснастить объект системой охранной сигнализации.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась (корпус на ул. Н-Терешковой д.13) (проводилась, не проводилась)

№ 2510/310-61/108/ВО/П от 07.11.25 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) следующие нарушения требований пожарной безопасности, не устраненные: выявлены.

1. На путях эвакуации отсутствует аварийное оповещение;
2. В помещении гладильной расстояние от извещателей пожарных дымовых до вентиляционного отверстия менее 1 м.;
3. Над эвакуационными выходами из зальных помещений (спорт зал, музыкальный зал) отсутствует табло «Выход»;
4. Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации;
5. В коридоре в отсеке потолка, образованном балкой, выступающей от потолка более чем на 30 см отсутствует ИПД;
6. На объекте расстояние между приборами менее чем 50 м;

а) органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась (корпус на пр. Энергетиков д. 21) (проводилась, не проводилась)

№ 2511/310-61/124/ВО/Р от 20.11.25 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) следующие нарушения требований пожарной безопасности, не устраненные: выявлены:

1. Над одним из эвакуационным выходом из зального отсутствует табло «Выход»;
2. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации не обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций;
3. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны не оборудована источниками бесперебойного электропитания;
4. Тест оповещения содержит слова способные вызвать панику;
5. Уровень звука в спальнях помещений составляет менее 70 дБА.

Основные результаты проверки и предписания выполняются

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена в корпусе по адресу: ул. Н-Терешковой д.13 06.06-0-АПС.ОП.2006 г.

в корпусе по адресу: пр. Энергетиков д.21 «Гранит – 16», с выдачей команд на включение автоматических установок пожаротушения и обеспечивающая голосовое сообщение

(тип (вид) пожарной сигнализации) обеспечивающая (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

ООО «Югстройпожтест» протокол № 126-ЮСПТ.ССБК-ПС-СОУЭ/26 (ул. Н-Терешковой д.13);

ООО «Югстройпожтест» протокол № 129-ЮСПТ.ССБК-ПС-СОУЭ/26 (пр. Энергетиков д. 21);

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает опасных факторов пожара обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов персонала в безопасные зоны обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное

состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Технического отчёта № 31/26 от 16.06.2026 г. ООО «Ростпожбезопасность» на объекте по адресу: ул. Н-Терешковой д.13 и Технического отчёта № 31-2/26 от 16.06.2026 г.

ООО «Ростпожбезопасность» на объекте по адресу: пр. Энергетиков д. 21

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам; (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена акт выполненных работ от 17.06.2026 г.,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива _____

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизованное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54

(полное наименование организации)

к новым 2026 – 2027 учебным годам _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

 И.А.Клименко

Заместитель председателя комиссии:

 Е.П. Удовенко

Члены комиссии:

 Н.С.Мандрик

 Е.Е.Егорова

 Д.С.Коваленко

 П.А.Кандейкин

 В.Е.Белянин