

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022-2023 году
составлен "29" июля 2022 года
(дата приемки)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54, 1966
(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации города Новочеркасска
(учредитель организации)

г. Новочеркасск ул. Николаевой - Терешковой д.13

(юридический адрес, физический адрес организации)

Славская Анастасия Андреевна, 8 (8635) 27-12-66

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Новочеркасска
08.07.2022 № 406 комиссией Управления образования Администрации города Новочеркасска
в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации города **К.С. Хмельницкий;**

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления образования Администрации города **Е.Л. Салтыкова;**

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления образования **О.М. Матвийченко;**

Внештатный инспектор по охране труда Новочеркасской городской организации Ростовской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации **Г.П. Шаин;**

Главный специалист пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по городу
Новочеркаску – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ростовской
области», майор полиции **Е.А. Рыбальченко;**

Старший инспектор отделения охраны общественного порядка Межмуниципального управления
Министерства внутренних дел России «Новочеркаское», капитан полиции **Н.Н. Чирков.**

Старший инспектор ОЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области, капитан полиции **П.А.
Кандейкин**

проведена проверка готовности **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 54,**

(полное наименование организации)

МБДОУ детского сада № 54

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54,
(полное наименование образовательной организации)

от "07" октября 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "03" августа 2010 г. № 61:55:000:0:12314/A:0/28371, "05" октября 2010 г. № 61:55:0030207:39:10, "25" мая 2016 г. № 61:55:0030207:55,, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "18" января 2008 г. № 61:55:030207:0039, "25" мая 2016 г. № 61:55:0030207:39, , на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "14" декабря 2007 г.,

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА 128929 №5797, срок действия свидетельства бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "02 сентября 2015 г., серия 61Л01, № 003279, регистрационный номер 5643 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "19" июля 2018г. - Оформлена. (только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - Нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____,
(наименование объекта, вид ремонта)
_____,
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - Не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

1. Замена радиаторов системы отопления - 12 шт
2. Частичный ремонт отопительной системы
3. Замена окон - 21 шт,
4. Замена входных дверей - 1 шт, межкомнатных дверей - 8 шт.
5. Ремонт пищеблока, замена плитки
6. Замена вентиляционной вытяжки
7. Частичная замена асфальта на территории;
8. Ремонт кровли на верандах, игровых площадок;
9. Частичный ремонт деформации пола;
10. Ремонт целостности ступеней, цоколя;
11. Замена входной группы (калитка, ворота);

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): Соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Не осуществляются

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 125 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 80 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021г - 2022 годов - 16 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 16 человек;

е) количество групп по комплектованию: групп всего - 5; количество обучающихся - 106 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 10 человек, 100%;

научных работников - 0 человек, 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 2 человек, 100%;

производственных работников - 0 человек, 0%;

учебно-вспомогательных работников - 9 человек, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 5 человек, 100%;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебные годы -

имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается удовлетворительно

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет педагога-психолога	1	1	90 %	да	да	Имеется хорошее	да	-
2	Кабинет учителя-логопеда	1	1	90 %	да	да	имеется хорошее	да	-
3	Музыкальный зал	1	1	100 %	да	да	имеется удовлетворительное	да	-
4.	Спортивный зал	1	1	95 %	да	да	хорошее	да	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 25человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 40 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 25человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -

Обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает (не обеспечивает(имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "20" июля 2022г. №1,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5шт; стулья офисные - 10 шт; кровати - 25 шт и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 300; фонд учебников - 300, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

Удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,610 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

не имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - Имеется-соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медсестринское дело в педиатрии	1	Договор № 1 от 17.03.2020	

Лицензия на медицинскую деятельность - Оформлена (не оформлена) от "12" апреля 2018г. № ЛО-61-01-006347, регистрационный номер 1026102229636;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 4 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании Имеется;
(имеется, не имеется)

 - аппарат для измерения давления - 1шт;
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 5 групповых комнатах (столовых), в
(количество смен -1)

столовых на 125 посадочных мест. Буфета - нет
(количество столовых)

 - на - мест. Качество эстетического оформления
(имеется, не имеется)

залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 23 ребенка, что составляет 22 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключению договоров

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

№1 ООО «ДонХлеб» с 31.12.21г- поставка хлеба, кондитерские изделия

№ 2 ООО «Лазария плюс»- с 31.12.2021г- масло сливочное молочные продукты, крупы

№ 3 ИП Анацкая с 14.01.22- яйцо, крупы овощи

№4 ООО «Коопторг» с 14.01.22 –мясо, рыба

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным
(организовано, не организовано)

нормам соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием -
достаточное, его техническое состояние
(достаточное, недостаточное)

соответствует нормативным требованиям, акты допуска к
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется.
(имеется, не имеется)

-Холодильник- 1шт
-Стиральная машина -1шт

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
работников, имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован.
(организован, не организован)

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

- № 293 от 31.01.2022г. ООО «Центр дезинфекций-Юг»-дезинсекция помещений (от тараканов)
-№249 от 31.01.2022г. ООО «Центр дезинфекций-Юг»-дератизация помещений(от мышей)
- № 335 от 31.01.2022г. ООО «Центр дезинфекций-Юг»-акарицидная обработка помещений (от клещей)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

9.А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) Обеспечены бесконтактными термометрами-3 шт

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук Обеспечены

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха Имеется

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов Имеется

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах Имеется

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) Имеется

10. Транспортное обеспечение организации - Не организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

Не имеется

(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от "14" января 2020 года оформлен

б) Акт категорирования от «11» ноября 2019г.-оформлен

в) Категория объекта - 3

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «02» ноября 2021 г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 120

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции ((оборудованы, не оборудованы / если оборудованы -номер договора) Договор № НЧ/ ТО -3/22от 11.01.22г.

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации Выполнены :
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте)

находящаяся на объекте) _____ Дневное время- сторож вахтер- 1 сотрудник,
Ночное время-сторож- 1 сотрудник

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии _____ (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) (ДА/НЕТ);

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием тревожная кнопка -оборудована;

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____ **оборудована забор металлический- высота 1,5м**
(оборудована, не оборудована, высота, материал)

и предотвращает несанкционированный доступ;
(предотвращает, не предотвращает)

турникет в здании _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует)

освещение территории имеется, достаточное
имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)

е) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):
Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Оснастить объект системой охранной сигнализации. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций Оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась

Акт №74 от 26.05.2022г., Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС

России по Ростовской области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

1. При эксплуатации средств пожарной безопасности сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытания.
2. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из группы «Сказка», группы «Солнышко» не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри, без ключа
3. Эвакуационные выходы из группы «Сказка» расположены не рассредоточено (ст 4, ст. 6ФЗ от 22.07.2008)
4. На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.
5. В помещении гладильной расстояние от извещателей пожарных дымовых до вентиляционного отверстия менее 1 м.
6. Над эвакуационными выходами из залных помещений (спортзал, музыкальный зал) отсутствуют табло "Выход"
7. Ширина лестничных маршей не соответствует установленным требованиям.
8. Помещения групп «Колосок» и «Русские узоры» не оборудованы вторыми эвакуационными выходами.
9. Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации.
10. В помещении подвала светильник со снятым стеклом.
11. В коридоре в отсеке потолка, образованном балкой, выступающей от потолка более чем на 30 см. отсутствует ИПД
12. На объекте расстояние между приборами менее чем 50мм
13. Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара (при воздействии на ИПД имитатором дыма на ППКП сигнала "пожар" не поступил).
14. Звуковые оповещатели не расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации (в спальнях и групповых помещениях, в подвальном помещении отсутствуют звуковые пожарные оповещатели)
15. Световые пожарные оповещатели (табло "выход") находятся в неработоспособном состоянии.
16. На объекте защиты звуковые пожарные оповещатели находятся в неработоспособном состоянии.

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 06.06-0-АПС.ОП.2006г ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия

опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

(назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта № 861 от "21"
(проводилась, не проводилась)
июля 2022 года, выданного ООО ВДПО -
(наименование организации, проводившей проверку)
соответствует
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полном объёме.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объёме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

19.05.2022 № 1
(дата и № документа, подтверждающего проведение гидравлических испытаний)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена
(обеспечивает (не обеспечивает))

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованное.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизованное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54

(полное наименование организации)
к новым 2022 - 2023 учебным годам готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "___" ___ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" ___ по "___" ___ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" ___ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



(подпись)

К.С. Хмельницкий


Заместитель председателя
комиссии:


(подпись)


Е.Л. Салтыкова


(подпись)


О.М. Матвийченко


(подпись)


Г.П. Шаин


(подпись)

Е.А. Рыбальченко


(подпись)

Н.Н. Чирков


(подпись)

П.А. Кандейкин