

Приказ

ИНСТРУКЦИЯ

о правилах проведения дезинфекции и режиме дезинфекционной обработки при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ «Гимназия №9» г.Симферополь ИОТ 09-82-20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При применении дезинфекционных мероприятий необходимо:

1.1.1. знание правил проведения дезинфекционных мероприятий;

1.1.2. внимательно прочитать инструкции;

1.1.3. недопускать халатности;

1.1.4. помнить, что помимо эффективности в отношении источника инфекции, дезинфекция должна быть безопасна для контингента, среди которого будет проводиться, в первую очередь для детей и персонала.

1.2. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены.

1.3. Дезинфекционные мероприятия проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91 (далее - СанПиН 2.4.1.2660-10), санитарно-эпидемиологическими правилами "Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 07.06.2003.

Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов (патогенных и условно патогенных) на пути их передачи от источника инфекции к здоровому организму.

Основная задача дезинфекции заключается в прерывании инфекционного процесса на пути передачи возбудителей с помощью механических, физических, химических, комбинированных методов обеззараживания всевозможных объектов: воды, предметов бытовой обстановки, пищевых продуктов и др.

Все дезинфекционные мероприятия можно разделить на две большие группы: дезинфекцию в очаге инфекционных заболеваний (включая текущую и заключительную) и профилактическую.

Профилактическая дезинфекция (кипячение и обеззараживание воды, мытье рук и т. д.) проводят рутинно – независимо от того, выявлен инфекционный больной или нет.

Цель профилактической дезинфекции – предупреждение возможных заболеваний. Данный вид дезинфекции прерывает механизм передачи целой группы болезней, которые имеют один и тот же фактор передачи.

2. ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРЯТИЯ

2.1. Обязательной дезинфекции подлежат следующие объекты:

2.1.1. различные поверхности (стены помещений, пищеблока, санузлов; полы);

2.1.2. устройства солнцезащиты (жалюзи);

2.1.3. санитарно-техническое оборудование;

2.1.4. осветительные приборы и др. объекты.

2.2. Для проведения дезинфекции стоит воспользоваться дезинфицирующим средством, в инструкции к которому указывается на возможность его применения для дезинфекции оборудования в образовательных учреждениях.

2.3. Важным условием при выборе дезинфицирующего средства является спектр действия, в который должно входить не только антимикробное действие, но и вирулицидное, направленное против ротавирусов, энтеровирусов, норволквирюсов, ЕСНО-вирусов, вирусов гепатита А, гриппа (включая "птичий"), ОРВИ и т. п. Выбранное дезинфицирующее средство должно действовать также в отношении микобактерий, хламидий и грибов.

2.4. Дезинфицирующее средство должно соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (приложение).

2.5. Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств не менее двух раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т. п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручек дверей, шкафов, выключателей, жесткой мебели и др.). Влажная уборка – рутинный способ поддержания чистоты – не является дезинфекцией, т. к. не обеспечивает уничтожения патогенных микроорганизмов и проводится с применением моющих, а не

дезинфицирующих средств. Такая уборка способствует устранению загрязнений, а также субстратов, на которых могут размножаться болезнетворные бактерии, поэтому и является обязательным элементом профилактики заболеваний. Важно отметить, что для проведения влажной уборки и дезинфекции может использоваться одно и то же средство. В таком случае в инструкции по применению данного средства должно быть написано: "дезинфицирующее средство с моющим эффектом" либо "моющее средство с дезинфицирующим эффектом". 3 Одно и то же средство может применяться как в качестве дезинфицирующего, так и в качестве моющего, на это указывают имеющиеся в инструкции сведения по разведению средства различной концентрации для проведения очистки поверхностей и работ по дезинфекции.

2.6. Уборка санитарных узлов. В санитарных узлах обработке подвергаются все поверхности: стены, сидения на унитазах, ручки сливных бачков, дверей, кранов, раковины и др. оборудование санузлов. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и дверей моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, ежедневно. Душевые, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

3. ХРАНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

3.1. Уборочный инвентарь для проведения мойки и дезинфекции должен быть промаркирован.

3.2. Для уборки туалета инвентарь маркируют ярким цветом (обычно нашивкой красных лоскутов ткани и нанесением маркировки красной краской) и хранят в туалетной комнате в специальном шкафу.

3.3. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают.

3.4. Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранят в местах, недоступных для детей.

3.5. Запас дезинфицирующих и моющих средств хранится отдельно: в подвальном или техническом помещении.

3.6. Все дезинфицирующие и моющие средства должны иметь инструкцию по их использованию и применяться в соответствии с ней.

3.7. Инструкция по применению моющих средств должна быть доступна персоналу, т. е. вывешена на стене в месте применения средства (над раковиной) или на внутренней стенке шкафчика, в котором хранятся моющие и дезинфицирующие средства.

3.8. Емкости с растворами дезинфицирующих и моющих средств должны иметь крышки, четкие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения и даты приготовления.

3.9. Для готовых к применению средств, разрешенных для многократного использования, указывают дату их разведения.

3.10. Не следует применять приготовленный рабочий раствор после истечения "срока годности", т. к. со временем концентрация в нем активных веществ снижается, что не обеспечивает полноценной дезинфекции.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При применении дезинфицирующих средств необходимо:

1. знать и строго соблюдать инструкцию к применению;
2. внимательно читать этикетку;
3. соблюдать осторожности;

помнить, что химическая эффективность в отношении патогенных микроорганизмов может быть безопасна для контактирующих с раствором людей, а также для детей и животных.

Работы по дезинфекции проводятся в соответствии с:

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.

Главы 10-12 Санитарных правил и норм СанПиН 18-104-01-90.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 18-104-01-90.