

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Лабинском филиале
М. П.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1488/24

« 18 » апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) лагеря с дневным пребыванием «Краеведы» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с.п. г/п Псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1, Литер А, 1 этаж: инв.№№ 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40, 41, литер А цокольный этаж: инв.№№ 20,22,25,26,14,13,12,6,7,4,9,10,1,3.

Производство экспертизы начато: 09.04.2025 15-00 ч.

Производство экспертизы окончено: 18.04.2025 13-00 ч.

1. **Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район № 1365/85/ОИ от 09.04.2025, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район.

Юридический адрес: 352565, Краснодарский край, р-н Мостовский, п. Перевалка, ул. Садовая, д.1, Литер А, 1 этаж: инв.№№ 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40, 41, литер А цокольный этаж: инв.№№ 20,22,25,26,14,13,12,6,7,4,9,10,1,3.

ИНН-2342013006 ОГРН-1022304341938

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п. г/п Псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д.1, Литер А, 1 этаж: инв.№№ 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40, 41, литер А цокольный этаж: инв.№№ 20,22,25,26,14,13,12,6,7,4,9,10,1,3.

3. Радиобитчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Приложение
Страница № 2/3

125448

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- разделов I, II, III и 3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1, 3.5), раздела V (таблицы 5.34, 5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район № 1365/85/ОИ от 09.04.2025,
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.03.2025 (форма № ЮЭ9965-25-32989852), выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю;
- копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 01 апреля 1998г., выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского края;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на нежилое здание школы от 11.03.2025, по адресу: Краснодарский край, р-н. Мостовский, с/п.г/п Псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1, кадастровый номер 23:20:0203001:975;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок школы от 11.03.2025, по адресу: край Краснодарский, р-н. Мостовский, п. Перевалка, ул. Садовая, № 1, кадастровый номер 23:20:0203001:355,
- копия выписки из лицензии на осуществление образовательной деятельности по состоянию на 13 марта 2025г. № ЛО35-01218-23/00243166 от 12 мая 2021, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.080.М.002541.08.15 от 05 августа 2015 года, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах на образовательную деятельность.
- копия технического паспорта технического паспорта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка выполненного Мостовским отделением Южного филиала ПБК «Росспецстрой», адрес объекта: Краснодарский край, район Мостовской, поселок Перевалка, улица Садовая, дом 1, от 29 февраля 2024 года;
- копия приказа МБОУ ООШ № 21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовской район № 153 от 06.05.2025 «О подготовке к работе приключенческого «беседы» на базе МБОУ ООШ № 21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка для осуществления организации отдыха и оздоровления «учеников в канун школьных каникул» време с личным требованием с обязательной организацией питания», приложение № 1 режим занес.

эксперт

ФГБУ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае

- копия штатного расписания,
- список сотрудников,
- список детей;
- режим дня работы лагеря,
- меню для оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 7-11 лет МБОУ ООШ №21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка;
- копия Приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК «27» марта 2025г. № 291-од «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году», Приложение № 1 список медицинских работников, курирующих оздоровление детей на летних оздоровительных площадках при школах района;
- копия договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» № 32 о сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений от 18 марта 2025г.;
- копия выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 13.03.2025г. № Л041-01126-23/00553510 от 07.09.2020г., выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края;
- копия договора № 2141 от 11.03.2025 на оказание услуг по акарицидной обработке территории, дезинфекции, дератизации с ООО Фирма «Дезинфекция»;
- копия акта на проведение акарицидной обработки №1 от 01.04.2025года, ООО Фирма «Дезинфекция»;
- копия справки на проведение дератизации и дезинсекции № 10 от 01.04.2025г., ООО Фирма «Дезинфекция»;
- копии актов проверки эффективности работы вентиляции № ПВ - 310(кухня), № ПВ- 311 (моечная), №ПВ-(315(спортивный зал), № ПВ-314 (раздевалка Ж), № ПВ- 313 (раздевалка М), № ПВ-312 (туалеты) от 03.04.2025г., выполненный ООО «Экосервис» г.Армавир;
- копия отчета о проведении технических испытаний и проверка эффективности вентиляционных систем с ООО «Экосервис» от 03.04.2025;
- копия муниципального контракта №41 на сбор, транспортирование отходов из выгребных ям и септиков с МУП «Псебайводоканал» городского поселения Мостовского района от «28» декабря 2024г.;
- копия договора № 3010/00006 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭкоЦентр» от «28» декабря 2024г;
- копия договора №61124 на оказание услуг по обращению с отходами 1 и 11 классов опасности от 25.03.2025 г. Москва;
- информационное письмо директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район Т.А. Липаридзе № 274 от 07.04.2025г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) лагеря с дневным пребыванием «Краеведы» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п. г/п Псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1, Литер А, 1 этаж: инв.№№ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, литер А цокольный этаж: инв.№№ 20, 22, 25, 26, 14, 13, 12, 6, 7, 4, 9, 10, 1, 3;
- копия протокола испытаний воды питьевой № 23-01-27/03709-25 от 25.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);

Лабинск

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия протокола испытаний воды питьевой № 23-01-27/03710-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);
- копия протокола испытаний воды питьевой № 23-01-27/03711-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);
- копия протокола испытаний воды питьевой № 23-01-27/03712-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);
- копия протокола измерений освещенности № 123-01-27/04994-02-25 от 03.04.2025, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- копия протокола измерений микроклимата № 23-01-27/04994-01-25 от 03.04.2025 выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

6. Санитарно – эпидемиологическая оценка:

в соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район и сокращенно МБОУ ООШ № 21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка (Далее Учредитель) № 153 от 06.03.2025г. ««О подготовке к работе профильного лагеря «Краеведы» на базе МБОУ ООШ № 21 имени А.И. Гераськина поселка Перевалка для осуществления организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, с обязательной организацией питания», на площадях образовательного учреждения запланировано открытие профильного лагеря со списочным составом 15 детей, возрастного состава от 7 до 11 лет. Режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8.30 час до 14.30 час. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4х часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед).

Продолжительность смены-21 календарный день (сроком с 2 июня 2025 по 21 июня 2025г). Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Краеведы» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено. (информационное письмо директора МБОУ ООШ № 21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка Т. А. Липаридзе № 274 от 07.04.2025г.). МБОУ ООШ № 21 имени А.И. Гераськина поселка Перевалка имеет выписки из лицензии на осуществление образовательной деятельности по состоянию на 13 марта 2025г. № ЛО35-01218-23/00243166 от 12 мая 2021, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах № 23.КК.20.080.М.002541.08.15 от 05.08.2015г.

Территория школы по периметру огорожена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны).

На основании информационного письма директора МБОУ ООШ № 21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка Т. А. Липаридзе № 274 от 07.04.2025г., представлена следующая информация:

Лабинск

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети.

- собственная территория зеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

Физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой для баскетбола, волейбола. На момент обследования спортивные площадки имеют натуральное покрытие, сухие, не имеют дефектов, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Оборудование, установленное на спортивных площадках исправно, без дефектов, закреплено.

На собственной территории образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. (информационное письмо директора МБОУ ООШ № 21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка Т. А. Липаридзе № 274 от 07.04.2025г.). На площадке установлено два мусорных контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Заключен договор № 3010/00006 на транспортирование твердых коммунальных отходов с ООО «ЭкоЦентр» от «28» декабря 2024. На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории школы твердое, не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору № 214 от 11 марта 2025 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция». Акт №1 о проведении акарицидной обработки и проверки качества проведения акарицидной обработки территории ООО Фирма «Дезинфекция» от 01.04.2025года.

Здание.

Основное здание школы одноэтажное, имеет цокольный этаж, наземных этажей – 1, подземный этаж (подвал), нежилое, находится в оперативном управлении МБОУ ООШ № 21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка. Здание 1992 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания «Краеведы» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлен. Вход в здание оборудован тамбуром.

Под размещение профильного лагеря «Краеведы», согласно приказу Учредителя, выделены помещения расположенные на 1 этаже здания школы, под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентар ный номер помещени я (по техническ	Назначение помещения	Площадь помещений, В.м

Лабинскейд

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

	ому паспорту)		
Помещения игровых, отрядные 1й этаж			
Литер А	35	игровая	33,6
Литер А	36	кружковая	33,6
Литер А	39	кинозал	32,5
Литер А	38	Раздевалка для верхней одежды	29,4
Литер А	37	Помещение для просушивания верхней одежды и обуви	18,5
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (спортзалы, раздевалки, душевые, открытые спортивные площадки) цокольный этаж			
Литер А	20	Спортивный зал	203,0
Литер А	25	Раздевалка мужская	7,6
Литер А	22	Раздевалка женская	5,3
Литер А	26	Комната для хранения спортивного инвентаря	8,0
	б\н	спортивная площадка	450
Помещения медицинского блока - 1 этаж			
Литер А	40	Медицинский кабинет	32,2
Литер А	41	изолятор	15,3
Помещение пищеблока-цокольный этаж			
Литер А	1	коридор	27,8
Литер А	6	склад	10,7
Литер А	7	Подсобное помещение (овощехранилище)	4,9
Литер А	9	подсобное помещение (для хранения сыпучих и фасованных продуктов)	4,8
Литер А	3	Помещение для обработки овощей	37,9
Литер А	12	горячий цех	31,4
Литер А	13	моечная	16,2
Литер А	14	обеденный зал	81,1
Подсобные и вспомогательные помещения 1й этаж			
Литер А	33	туалет для девочек	11,1
Литер А	34	туалет для мальчиков	10,8

Лаебене же ее

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Подсобные и вспомогательные помещения цокольный этаж

Литер А	6	Комната для хранения уборочного инвентаря	10,7
Литер А	4	Комната для хранения уборочного инвентаря	9,2
Литер А	10	Туалет для сотрудников пищеблока	4,3

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (15 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2. 3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора. В подвальном этаже отсутствуют помещения для размещения детей и молодежи.

Оборудование.

В игровых комнатах установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, регулируемая по росту (100%), соответствует требованиям, установленным техническим регламентом, содержитя в удовлетворительном состоянии, не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания (игровые, обеденный зал) детей, а также в медицинском блоке проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо директора МБОУ ООШ № 21 имени А. И. Гераськина поселка Перевалка Т. А. Липаридзе № 274 от 07.04.2025г.).

Для соблюдения правил личной гигиены под организацию лагеря выделено 2 туалетные комнаты, раздельные для мальчиков и девочек на 1м этаже здания, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1 :

кол-во унитазов в туалетных кабинах для мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 человек): 2 шт., кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 человек): 2 шт.,

кол-во унитазов в туалетных кабинах для девочек (при норме 1 унитаз на 20 человек): 2шт., кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для девочек (при норме 1 умывальник на 30 человек): 2 шт.

Туалетные кабины оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазы. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (15 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен

Слобоженец

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

отдельный туалет на 1 этаже, оборудованный унитазом, педальным мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, сидением на унитаз. Умывальная раковина (с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечена жидким мылом, электрополотенцем, ведром для сбора мусора.

Внутренняя отделка помещений

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком. В основном составе помещений (игровые и т.д.) – полы покрыты линолеумом, стены и потолок - водоэмульсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) - стены и пол кафельное покрытие, потолок – покрыт влагостойкой водоэмульсионной краской.

Содержание помещений

Комната для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств расположена на 1 этаже, оборудована поддоном с подводкой горячей (от электроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением. Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровых, для туалетных комнат выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря.

Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинфекция) предусмотрено по договору № 214 от 11 марта 2025 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция».

Медицинский блок.

Медицинское обслуживание учащихся предусмотрено в медицинском блоке МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка. Медицинский блок располагается на первом этаже здания школы, в составе: медицинский кабинет и изолятор. Медицинское обслуживание учащихся предусмотрено согласно договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» № 32 о сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений от 18 марта 2025 года и приказа № 291-од от 27.03.2025 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году», приложение №1. На ведение медицинской деятельности имеется выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 13.03.2025г. № Л041-01126-23/00553510 от 07.09.2020г, по адресу: 352565, Краснодарский край, р-н Мостовский, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 19, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края.

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь «Краеведы» будет организовано двухразовое питание (завтрак, обед) на базе столовой МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка Мостовского района.

Организатор питания учащихся в лагере дневного пребывания «Краеведы» является МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка. Сотрудники столовой находятся в штате столовой школы.

Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Столовая имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех с линией раздачи, моечная для столовой и кухонной посуды, овощной цех, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, складское помещение, где установлено холодильное оборудование, помещение для персонала, коридор.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: 1 мармит для 1х, 2х и 3х блюд, 4-х комфорочная электроплита с духовками, жарочный шкаф (2 отсека), 1 электромясорубка. На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда и инвентарь. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами на момент обследования не выявлена.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечью). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование (4 единицы, в т.ч. 1 низкотемпературный) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении варочного цеха.

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой, от электроводонагревателей накопительного типа марки «Аристон» в количестве 2 ед. на 80 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны.

Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлено 2 моечных ванны, оборудованных гибким шлангом, в месте размещения моек предусмотрены вытяжные отверстия вентиляционных каналов.

Лебенссайд

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 5 моечных ванн. Чистая посуда хранится на стеллаже. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркованный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока в шкафу, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Хранение уборочного инвентаря обеденного зала предусмотрено на 1м этаже в подсобном помещении инв. № 4 – 9,2 м², где оборудован поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, стеллаж для хранения уборочного инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалета промаркован красным цветом, хранится в туалете для сотрудников. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы. В помещении для персонала установлены шкафы по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком, окрашены водоэмульсионной краской.

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию – кафельная плитка. В помещениях пищеблока стены на половину высоты выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок – влагостойкая водоэмульсионная краска, пол - кафельная плитка

Обеденный зал площадью 81,1 кв.м., оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 50 мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в количестве 15 человек в одну посадку. Площадь на 1 посадочное место составляет 1,2 м при норме 0,7 м.

Прием пищи согласно режиму дня по графику:

Завтрак

9 час 15 мин- 10 час 00 мин.

Обед

13 час. 00 мин -13 час 30 мин.

Мебель в обеденном зале не имеет дефектов и повреждений покрытия, допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для соблюдения личной гигиены учащихся, в помещении перед обеденным залом установлено 2 умывальных раковины с подводкой холодной и горячей воды (от электроводонагревателя марки «Аристон» на 30 л) оборудованных смесителями. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, на момент обследования в рабочем состоянии.

Питание детей предусмотрено согласно примерного меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного руководителем образовательной организации директором МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Инженерные коммуникации: здание МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Водоснабжение: холодное водоснабжение автономное, источник холодного водоснабжения (скважина) расположен на территории школы. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей в количестве 5 шт. .

Горячим и холодным водоснабжением обеспечены помещения столовой, умывальные санитарных узлов, умывальные в обеденном зале столовой, комната обработки и хранения уборочного

Лебенковой

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

инвентаря. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Питьевой режим организован за счет стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительным кольцом. На 1 этаже здания школы функционирует 2 питьевых фонтанчика с ограничительным кольцом. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Канализация местная, отведение сточных вод в выгребную яму. Вывоз стоков осуществляется по контракту № 41 от «28» декабря 2024г. с МУП «Псебайводоканал» Псебайского городского поселения Краснодарского края. Состояние сетей канализации и водоснабжения, на момент обследования - рабочее, аварийных ситуаций не выявлено.

Освещение помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств в учебных классах используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В игровых и кружковых помещениях используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением. Все светильники имеют

рассевающую осветительную арматуру, пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения. Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы и бактерицидные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленного договора № 3010/00006 от 28.12.2024г. ООО «ЭкоЦентр» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и договора № 61124 от 25.03.2025 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов с ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва.

Вентиляция - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров. Производственные, складские помещения пищеблока санитарно-бытовые помещения оборудованы раздельной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлены технические паспорта систем МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка Мостовского района и акты проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-310(кухня), № ПВ- 311 (моечная), №ПВ-(315(спортзал), № ПВ-314 (раздевалка Ж), № ПВ- 313 (раздевалка М), № ПВ-312 (туалеты) от 03 апреля 2025, а так же отчет проведения технических испытаний и проверки эффективности вентиляционных систем с ООО «Экосервис» от 03.04.2025. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При проведении обследования образовательной организации насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. На проведение противоклещевых мероприятий на территории участка представлен договор № 214 от 11 марта 2025года на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция». Акт №1 о проведении акарицидной обработки территории с ООО Фирма «Дезинфекция» от 01.04.2025года.

При анализе протоколов испытаний и измерений установлено:

- отобранная проба воды питьевой из крана колодца по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), водородный показатель, нитраты, сульфаты, фториды, хлориды, нитриты, аммиак и ионы аммония (суммарно), железо,

Лаборатория

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

марганец, медь, мышьяк, ртуть, свинец, цинк, кадмий, линдан (гамма-изомер ГХЦГ), ОМЧ, ОКБ, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/03709-25 от 25.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512236);

- отобранная пробы воды питьевой из питьевого фонтанчика по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/03710-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);

- отобранная пробы воды горячей из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, споры сульфитредуцирующих клостридий, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/03712-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);

- отобранная пробы воды питьевой из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/03711-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512236),

- параметры освещенности измеренные в игровой каб. № 35, в кружковой каб. № 36, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас员ости и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения № 23-01-27/04994-02-25 от 03.04.2025, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, измеренные в игровой каб. № 35, в кружковой каб. № 36, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения № 23-01-27/04994-01-25 от 03.04.2025, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

7. Вывод: зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) лагеря с дневным пребыванием «Краеведы» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п. г/п Псебайское, п. Перевалка, ул.

Лабинск

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Садовая, д. 1, Литер А, 1 этаж: инв.№№ 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40, 41, литер А цокольный этаж:
инв.№№ 20,22,25,26,14,13,12,6,7,4,9,10,1,3 соответствуют требованиям:

- разделов I,II,III,п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- разделов I-V,VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене

Шаповалов В. И.

Лебедяновой

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»