

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в филиале

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 834/27

«18» апреля

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п. г/п Псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1 (здание Литер А, 1 этаж: инв.№№ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 33, 35, 36, 38, 37, 39, 40, 34), предназначенных для организации профильного лагеря дневного пребывания «Краеведы», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2024 г.

Производство экспертизы начато: 11.04.2024 15-00 ч.

Производство экспертизы окончено: 18.04.2024 10-00 ч.

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район № 1484/124/ОИ от 11.04.2024, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район.

Юридический адрес: 352565, Краснодарский край, р-н Мостовский, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1.

ИНН- 2342013006 ОГРН- 1022304341938

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п. г/п Псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д.1 (здание Литер А, 1 этаж: инв.№№ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 33, 35, 36, 38, 37, 39, 40, 34)

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Лабинский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:
Страницы № 2-14

125043

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям: - разделов I,II,III,п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

- разделов I-V,VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Перечень рассмотренных материалов:

-заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район № 1484/124/ОИ от 11.04.2024,

-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.04.2024 (форма № ЮЭ9965-24-39578195), выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю;

- копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского края;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на нежилое здание школы от 09.04.2024, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п.г/п Псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1, кадастровый номер 23:20:0203001:0:975;

- копия выписки из лицензии на осуществление образовательной деятельности № ЛО35-01218-23/00243166 от 13 февраля 2024г, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;

-копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.080.М.002541.08.15 от 05 августа 2015 на образовательную деятельность по программам;

-копия технического паспорта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка выполненного Мостовским отделением Южного филиала ППК «Роскадастр» от 19 февраля 2024года;

- копия приказа МБОУ ООШ № 21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район № 157 от 01.04.2024г. «Об открытии летнего лагеря «Краеведы», организованного на базе МБОУ ООШ № 21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, с обязательной организацией питания в 2024году; приложение № 1 список детей, режим дня»;

Лобинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- копия приказа № 234-од от 15.03.2024 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2024 году, приложение №1»;
- меню для оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 7-11 лет МБОУ ООШ №21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка;
- копия штатного расписания,
- список сотрудников,
- копия договора № 209/21 от 29.12.2023 на оказание услуг по дератизации территории с ООО Фирма «Дезинфекция»;
- копия договора № 208 от 22 марта 2024 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция»;
- копия акта на проведение акарицидной обработки №1 от 01.04.2024 года, ООО Фирма «Дезинфекция»;
- копия справки на проведение дератизации и дезинсекции № 6 от 01.04.2024 года, ООО Фирма «Дезинфекция»;
- копия договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» № 26 о сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений от 21 марта 2024 года;
- копия выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01126-23/00553510 от 6.01.2024 г., выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края;
- копия акта проверки эффективности работы вентиляции № ПВ - 53 от 06.04.2023 г., выполненный ООО «Экосервис»;
- копия отчета проведения технических испытаний и проверка эффективности вентиляционных систем с ООО «Экосервис» от 06.04.2023;
- копия муниципального контракта №41 на сбор, транспортирование отходов из выгребных ям и септиков с МУП «Псебайводоканал» городского поселения Мостовского района от «29» декабря 2023;
- копия муниципального контракта № 59 на транспортирование твердых коммунальных отходов с МУП «Псебайводоканал» городского поселения Мостовского района от «29» декабря 2023 г.;
- копия договора №61124 на оказание услуг по обращению с отходами 1 и 11 классов опасности от 25.03.2024 г. Москва;
- информационное письмо директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район С.В. Трофименко № 625 от 03.04.2024;
- акт санитарно – эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Краеведы» на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы МБОУ ООШ №21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район по адресу: 352565, Краснодарский край, р-н Мостовский, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1., от 12.04.2024 г.;
- копия протокола испытаний воды питьевой № 10562.П.5.1.2/5.2.1/665.1 от 09.04.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);
- копия протокола испытаний воды питьевой № 10563.П.5.1.2/5.2.1/665.2 от 30.03.2024,

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);

- копия протокола испытаний воды питьевой № 10564.П.5.1.2/5.2.1/665.3 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);

- копия протокола испытаний воды питьевой № 10565.П.5.1.2/5.2.1/665.4 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);

- протокол измерений параметров искусственного освещения № 12013-12014.Г.5.1.1. от 04.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- протокол измерений параметров микроклимата № 12011-12012.Г.5.1.1. от 04.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

6. Санитарно – эпидемиологическая оценка:

в соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район муниципального образования Мостовский район и сокращенно МБОУ ООШ № 21 имени А.И. Гераськина поселка Перевалка (Далее Учредитель) № 157 от 01.04.2024г. «Об открытии летнего лагеря «Краеведы», организованного на базе МБОУ ООШ №21 имени А.И.Гераськина поселка Перевалка, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием», на площадях образовательного учреждения запланировано открытие профильного лагеря с обязательной организацией двухразового питания (завтрак и обед), со списочным составом 15 детей, возрастного состава от 7 до 11 лет. Продолжительность смены-21 календарный день (сроком с 1 июня 2024 по 23 июня 2024г).

Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Краеведы» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено. (информационное письмо директора МБОУ ООШ № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район С.В. Трофименко № 625 от 03.04.2024г.). МБОУ ООШ № 21 п. Перевалка имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 03729 от 05 апреля 2012г, выданную Департаментом образования и науки Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах № 23.КК.20.080.М.002541.08.15 от 05.08.2015г.

Территория школы по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны).

На основании письма директора МБОУ ООШ № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район С.В. Трофименко № 625 от 03.04.2024, представлена следующая информация:

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети.
- собственная территория озеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

Физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой для баскетбола, волейбола. На момент обследования спортивные площадки имеют натуральное покрытие, сухие, не имеют дефектов, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Оборудование, установленное на спортивных площадках исправно, без дефектов, закреплено.

На собственной территории образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. (информационное письмо директора МБОУ ООШ № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район С.В. Трофименко № 625 от 03.04.2024). На площадке установлено два мусорных контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Заключен муниципальный контракт № 59 на транспортирование твердых коммунальных отходов с МУП «Псебайводоканал» городского поселения Мостовского района от «29» декабря 2023. На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории школы твердое, не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору № 208 от 22 марта 2024 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция». Акт №1 о проведении акарицидной обработки и проверки качества проведения акарицидной обработки территории ООО Фирма «Дезинфекция» от 01.04.2024 года.

Здание.

Основное здание школы одноэтажное, в том числе наземных этажей – 1, подземный этаж (подвал), нежилое, находится в оперативном управлении МБОУ ООШ № 21 п. Перевалка Мостовского района. Здание 1992 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания «Краеведы» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлен. Вход в здание оборудован тамбуром.

Под размещение профильного лагеря «Краеведы», согласно приказу Учредителя, выделены помещения расположенные на 1 этаже здания школы, под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому	Назначение помещения	Площадь помещений, В.м
---	---	-------------------------	------------------------------

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

	паспорту)		
Помещения игровых, отрядные 1й этаж			
Литер А	35	игровая	33,6
Литер А	36	кружковая	33,6
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (спортзалы, раздевалки, душевые, открытые спортивные площадки) 1 этаж			
Литер А	38	Раздевалка для верхней одежды	29,4
Литер А	37	Помещение для просушивания верхней одежды и обуви	18,5
Литер А	39	Комната для хранения спортивного инвентаря	32,5
	б\н	спортплощадка	450
Помещения медицинского блока - 1 этаж			
Литер А	40	Медицинский кабинет	32,2
Помещение пищеблока-цокольный этаж			
Литер А	1	коридор	27,8
Литер А	6	склад	10,7
Литер А	7	Подсобное помещение (овошехранилище)	4,9
Литер А	9	подсобное помещение (для хранения сыпучих и фасованных продуктов)	4,8
Литер А	3	Помещение для обработки овощей	37,9
Литер А	12	горячий цех	31,4
Литер А	13	мочная	16,2
Литер А	14	обеденный зал	81,1
Подсобные и вспомогательные помещения 1й и цокольный этаж			
Литер А	33	туалет для девочек (1-й этаж)	11,1
Литер А	34	туалет для мальчиков (1-й этаж) инвентаря	10,8

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Литер А	6	Комната для хранения уборочного инвентаря	10,7
Литер А	4	Комната для хранения уборочного инвентаря	9,2
Литер А	10	Туалет для сотрудников пищеблока	4,3

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (15 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2. 3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора. В подвальном этаже отсутствуют помещения для размещения детей и молодежи.

Оборудование.

В игровых комнатах установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, регулируемая по росту (100%), соответствует требованиям, установленным техническим регламентам, содержится в удовлетворительном состоянии, не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания (игровые, обеденный зал) детей, а также в медицинском блоке проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо директора МБОУ ООШ № 21 имени Александра

Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район С.В. Трофименко № 625 от 03.04.2024).

Для соблюдения правил личной гигиены под организацию лагеря выделено 2 туалетные комнаты, отдельные для мальчиков и девочек на 1м этаже здания, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1 :

кол-во унитазов в туалетных кабинках для мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 человек): 2 шт.,

кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 человек): 2 шт.,

кол-во унитазов в туалетных кабинках для девочек (при норме 1 унитаз на 20 человек): 2шт.,

кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для девочек (при норме 1 умывальник на 30 человек): 2 шт.

Туалетные кабинки оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (15 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен отдельный туалет на 1 этаже, оборудованный унитазом, педальным мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, сидением на унитаз. Умывальная раковина (с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечена жидким мылом, электрополотенцем, ведром для сбора мусора.

Внутренняя отделка помещений

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибом. В основном составе помещений (игровые и т.д.) – полы покрыты линолеумом, стены и потолок - водоэмульсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) - стены и пол кафельное покрытие, потолок – покрыт влагостойкой водоэмульсионной краской.

Содержание помещений

Комната для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств расположена на 1 этаже, оборудована поддоном с подводкой горячей (от электроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением. Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровых, для туалетных комнат выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря.

Мастерский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинфекция) предусмотрено по договору № 208 от 22 марта 2024 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция».

Медицинский блок.

Медицинское обслуживание учащихся предусмотрено согласно договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» № 26 о сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений от 21 марта 2024 года и приказа № 234-од от 15.03.2024 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2024 году, приложение №1. На ведение медицинской деятельности имеется лицензия № ЛО- 23-01-014775 от 07 сентября 2020, по адресу: 352565, Краснодарский край, р-н Мостовский, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 19, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края приложение.

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь «Краеведы» будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе столовой МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка Мостовского района.

Организатор питания учащихся в лагере дневного пребывания «Краеведы» является МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка. Сотрудники столовой находятся в штате школы.

Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Столовая имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех с линией раздачи, моечная для столовой и кухонной посуды, овощной цех, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, складское помещение, где установлено холодильное оборудование, помещение для персонала, коридор.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: 1 мармит для 1х, 2х и 3х блюд, 4-х комфорочная электроплита с духовками, жарочный шкаф (2 отсека), 1 электромясорубка. На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда и инвентарь. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами на момент обследования не выявлена.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечью). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование (4 единицы, в т.ч. 1 низкотемпературный) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении варочного цеха.

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой, от электроводонагревателей накопительного типа марки «Аристон» в количестве 2 ед. на 80 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны.

Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлено 2 моечных ванны, оборудованных гибким шлангом, в месте размещения моек предусмотрены вытяжные отверстия вентиляционных каналов.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 5 моечных ванн. Чистая посуда хранится на стеллаже. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока в шкафу, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Хранение уборочного инвентаря обеденного зала предусмотрено на 1м этаже в подсобном помещении инв. № 4 – 9,2 м², где оборудован поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, стеллаж для хранения уборочного инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован красным цветом, хранится в туалете для сотрудников. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы. В помещении для персонала установлены шкафы по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибок, окрашены водоэмульсионной краской.

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию – кафельная плитка. В помещениях пищеблока стены на половину высоты выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок – влагостойкая водоэмульсионная краска, пол - кафельная плитка

Обеденный зал площадью 81,1 кв.м., оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 50 мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

учреждения в количестве 15 человек в одну посадку. Площадь на 1 посадочное место составляет 1,2 м при норме 0,7 м.

Прием пищи согласно режиму дня по графику:

Завтрак

9 час 15 мин - 10 час 00 мин.

Обед

13 час. 00 мин - 14 час 00 мин.

Мебель в обеденном зале не имеет дефектов и повреждений покрытия, допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для соблюдения личной гигиены учащихся, в помещении перед обеденным залом установлено 2 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды (от электроводонагревателя марки «Аристон» на 30 л) оборудованных смесителями. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, на момент обследования в рабочем состоянии.

Питание детей предусмотрено согласно примерного меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного руководителем образовательной организации - директором МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Инженерные коммуникации: здание МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераськина поселка Перевалка оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Водоснабжение:

- холодное водоснабжение автономное, источник холодного водоснабжения (скважина) расположен на территории школы;

- горячее водоснабжение автономное от электроводонагревателей в количестве 5 шт.

Горячим водоснабжением и холодным водоснабжением обеспечены помещения столовой, умывальные санитарных узлов, умывальные в обеденном зале столовой, комната обработки и хранения уборочного инвентаря. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Питьевой режим организован за счет стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительным кольцом. На 1 этаже здания школы функционирует 2 питьевых фонтанчика с ограничительным кольцом. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Канализация - местная, отведение сточных вод в выгребную яму. Вывоз стоков осуществляется по контракту №41 от «29» декабря 2023г. с МУП «Псебайводоканал» Псебайского городского поселения Краснодарского края. Состояние сетей канализации и водоснабжения, на момент обследования - рабочее, аварийных ситуаций не выявлено.

Освещение помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств в учебных классах используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В игровых и кружковых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Все светильники имеют

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

рассеивающую осветительную арматуру, пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения.

Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленного договора № 61124 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов с ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва от 25.03.2024.

Вентиляция - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров. Производственные, складские помещения пищеблока санитарно-бытовые помещения оборудованы отдельной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлены технические паспорта систем МБОУ ООШ № 21 им. А. И. Гераскина поселка Перевалка Мостовского района от 06 апреля 2023 и акт проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-53 от 06 апреля выполненные ООО «Экосервис» г. Армавир.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При проведении обследования образовательной организации насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. На проведение противоклещевых мероприятий на территории участка представлен договор договору № 208 от 22 марта 2024 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция». Акт №1 о проведении акарицидной обработки территории с ООО Фирма «Дезинфекция» от 01.04.2024 года.

При анализе протоколов испытаний и измерений установлено:

- отобранная проба воды питьевой из крана колодца по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно), поверхностно-активные вещества (АПАВ) анионоактивные, водородный показатель, нитраты, сульфаты, фториды, хлориды, нитриты, аммиак и ионы аммония (суммарно), полифосфаты, железо, марганец, медь, мышьяк, ртуть, свинец, цинк, кадмий, 2,4-Д, ГХЦГ гамма изомеры, ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, Escherichia coli, удельная суммарная альфа-активность, удельная суммарная бета-активность, удельная активность радона-222, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (протокол испытаний воды питьевой № 10562.П.5.1.2/5.2.1/665.1 от 09.04.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512236);
- отобранная проба воды питьевой из питьевого фонтанчика по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, колифаги. Кишечные энтерококки, Escherichia coli, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол испытаний воды питьевой № № 10563.П.1.2/665.2 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);
- отобранная проба воды питьевой (горячей) из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, Escherichia coli, , соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

обитания». Протокол испытаний воды питьевой № № 10564.П.5.1.2/5.2.1/665.3 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236);

- отобранная проба воды питьев из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, Escherichia coli, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (протокол испытаний воды питьевой № № 10565.П.5.1.2/5.2.1/665.4 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512236);

- параметры искусственного освещения измеренные в игровой каб. № 34, 1 этаж, в игровой каб. № 41, 1 этаж соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения №12013-12014.Г.5.1.1. от 04.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- параметры микроклимата измеренные в игровой каб. №34, 1 этаж, в игровой каб. № 41, 1 этаж, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения №12011-12012-Г.5.1.1. от 04.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236).

7.Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, по адресу: 352565, Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п. г/п. псебайское, п. Перевалка, ул. Садовая, д. 1 (здание Литер А, 1 этаж: инв.№№ 1, 3,4, 6, 7, 9, 10,12, 13, 33, 35, 36, 38, 37, 39,40, 34), предназначенных для организации профильного лагеря дневного пребывания «Краеведы», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 имени Александра Ивановича Гераськина поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2024 г **соответствуют требованиям:**

- разделов I,II,III,п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене



Маньшина Л.В.

Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»