



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Волгодонского
района
Ростовской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №8 «Чайка»

347343, Ростовская область, Волгодонской район
х. Лагутники, ул. Комарова, 29
тел.(886394) 7-20-88

19.11.2021 г. № 316

Уважаемый Владимир Алексеевич !

В рамках плановой проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №8 "Чайка", на основании представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 09 ноября 2021года №283, №284, 285, 286 в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении №383, №384, №385, 386, 387 от 09 ноября 2021г выявлены следующие нарушения, требующие определенных денежных затрат. Нарушения будут устранены согласно плану мероприятий по устранению нарушений.

Мероприятия по устранению нарушений	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований санитарного законодательства
СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20		
Обеспечить в игровой младшей группы один тип ламп	П.2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20	До 07.06.2022г.
Провести ремонт полов в помещении пищеблока (моечная), подвале	П.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20	До 07.06.2022г. Выполнено (фото прилагается)
Провести ремонт стен в складском помещении пищеблока	П.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20	До 07.06.2022г. Выполнено (фото прилагается)
Уровни искусственной освещенности в помещениях игровой младшей группы и игровой подготовительной группы привести в	Ст.11ч.1ст24 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.199г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; п.п.2.8.5., 2.5.2.; 2.5.3. СП	До 07.06.2022

соответствие с требованиями таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21	2.4.3648-20; таблица 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21	
В умывальной зоне в подготовительной и старшей группах обеспечить количество полотенец согласно общему количеству детей	П.3.1.7. СанПиН 2.4.3648-20	устранено
Мебель в младшей группе использовать с учётом антропометрических показателей детей	П.2.4.3 СП 2.4.3648-20	устранено
Приобрести посуду из нержавеющей стали	П.2.4.6.2. СанПиН 2.3./24.3590-20	До 07.06.2022
Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным меню	П.8.1.4 СанПиН 2.3./24.3590-20	До 07.06.2022г.
Обеспечить проведение замены блюд и кулинарных изделий в соответствии с требованиями	Приложение 11 4 СанПиН 2.3./24.3590-20	До 07.06.2022г.
В ежедневном меню указывать калорийность порций	П.8.1.7. СанПиН 2.3./24.3590-20	Устранено (фото прилагается)
Приобрести термометры для холодильников	П.8.1. 4 СанПиН 2.3./24.3590-20	Устранено (фото прилагается)
В примерном меню обеспечить массу порций гарнира согласно требованиям	Приложение 94 СанПиН 2.3./24.3590-20	До 07.06.2022г.

Заведующий МБДОУ ЦРР
детского сада № 8 «Чайка»

 В.В.Белова