

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУК ЦКД «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевического района

_____ А.А. Самофалов

**Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий
в муниципальном казенном учреждении культуры
центра культуры и досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения Гулькевичского района
на период возобновления очной работы клубных формирований и
коллективов самодеятельного народного творчества
в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции**

1. Настоящая инструкция разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". Действие инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.

2. Данная инструкция содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в учреждении (организации) и личной гигиене работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:

- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации;
- активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации;
- активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
- кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);
- катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые;
- соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);

- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).

4. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций.

5. Для проведения дезинфекции нужно применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для посторонних.

7. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

8. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

9. Проводить текущую дезинфекцию помещений необходимо не реже 3-х раз в день с обработкой рабочих поверхностей и пола.

10. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники, вентилей кранов, спуска бачков унитаза) проводится каждые 2 часа. Контактные поверхности протираются ветошью, смоченной в приготовленном дезинфицирующем растворе.

11. После экспозиции (время обязательного непрерывного действия препарата, в течение которого нельзя смывать препарат с обрабатываемых объектов) дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

12. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

13. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты) и заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы).

14. Необходимо проводить обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование, согласно графику.

15. Каждые 2-3 часа и после проведения обеззараживания воздуха необходимо проводить сквозное проветривание помещений (длительность сквозного проветривания может меняться с учетом температуры наружного воздуха). При соответствующих погодных условиях допускается проведение одностороннего проветривания помещений в присутствии людей.