

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Керчи Республики  
Крым «Школа-гимназия №2 им. В.Г.  
Короленко»

Т.А. Бойко

2026 г.



**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
НА СЛУЧАЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ  
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
города Керчи Республики Крым  
«Школа-гимназия № 2 имени В.Г. Короленко»**

Керчь, 2026

## РАЗДЕЛ 1

### Характеристика школы и краткая оценка возможной обстановки, которая может сложиться в школе и вблизи ее территории

МБОУ г. Керчь РК «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. Короленко» с 2017 года не имеет своего здания и обучение происходит на основании договоров безвозмездного пользования с двумя образовательными организациями – МБОУ г. Керчи РК «Школа № 2», расположенного по адресу: г. Керчь, ул. Гудованцева, д. 10 и МБОУ г. Керчи РК «Школа №25», расположенного по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 75-А.

Общая площадь аренды составляет 1714,5 кв.м

Материал постройки - каркас бетонный, альминские блоки, кирпичные перегородки.

Количество этажей в школе - 3.

Количество основных входов (выходов) - 2.

Количество запасных входов (выходов) - 8.

Характеристика школы по пожарной опасности:

- возможный класс пожара – класс "А";

- степени огнестойкости и предел огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений школы- II степень огнестойкости;

- категория зданий, сооружений и помещений школы по пожарной опасности - 4 степень огнестойкости здания;

- классификация зданий и сооружений школы по функциональной пожарной опасности – "Ф4.1".

Тип перекрытий: железобетонные плиты.

Электроснабжение - централизованное, по магистральным сетям города.

Водоснабжение - централизованное, по магистральным трубопроводам из сети города.

Теплоснабжение - централизованное, по магистральным сетям города.

Водоотведение - централизованное, по магистральным канализационным трубопроводам в сеть города.

Подъездные пути для транспорта - есть.

Наличие и состояние водозабора - нет.

Наличие внутреннего противопожарного водопровода - 1.

Наличие противопожарных шкафов - нет.

Наличие и состояние пожарной сигнализации – есть, в исправном состоянии.

Наличие и состояние технических средств оповещения работников и обучающихся об угрозе и возникновении ЧС - есть, в исправном состоянии.

Наличие резервного источника электроснабжения - есть, в исправном состоянии.

Запас ГСМ – есть.

Характеристика и тип коммуникаций связи – телефонная городская связь.

Постоянный состав школы - 294,

из них: работников: 30 чел.

Обучающихся: 294 чел.

Учебный процесс осуществляется в одну смену.

Среднее время эвакуации (вывода) работников и обучающихся в безопасную зону – 3 мин.

### **Возможная обстановка при возникновении ЧС**

В районе расположения МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. Короленко», на основании исследований физико-географических особенностей, многолетних наблюдений за эпидемиологической, гидрометеорологической обстановкой, анализа наличия опасных производственных объектов вблизи школы возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- техногенные ЧС:

Пожар.

Возможно возникновение пожара в здании (помещениях) школы от замыкания электропроводки в случае землетрясения, последствий опасных метеорологических явлений (ураганный ветер), а также нарушений правил пожарной безопасности.

Наиболее вероятные места возникновения пожара- пищеблок, кабинет информатики, актовый зал.

В случае возникновения массовых очагов пожара в городе возможно загрязнение воздуха продуктами горения.

Аварии на коммунально-энергетических сетях водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения.

В результате нарушений правил эксплуатации, технического износа, аномальных природных явлений возможно возникновение аварий на коммунально-энергетических сетях, что может привести к нарушению нормальных условий жизнедеятельности школы, учебно-воспитательного процесса.

При аварии на КФ ГУП РК «Вода Крыма» возможно прекращение подачи водоснабжения в ОУ.

При аварии на ГУП РК «Крымэнерго» возможно прекращение подачи электроэнергии в образовательное учреждение, сбой в работе информационных систем.

При аварии в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» возможно прекращение подачи тепла в образовательное учреждение, а при низких температурах воздуха сокращение учебно-воспитательного процесса.

Аварии на транспорте (транспортных коммуникациях) МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. Короленко», могут привести к затору перед территорией школы.

В случае аварии на химически опасных производственных объектах с утечкой (выливом), выбросом аварийно-химически опасных веществ (далее – АХОВ), возможно загрязнение воздуха этими веществами.

При аварии на ГУП РК «Керченский металлургический завод» возможен выброс соляной кислоты. Возможно попадание в зону заражения в зависимости от направления ветра. Время подхода первичного облака АХОВ к территории школы 15-20 мин; Защита работников и обучающихся проводится имеющимися в наличии СИЗ ватно-марлевые повязки.

- Природные ЧС:

- Землетрясение.

На территории г. Керчь по данным Государственного автономного учреждения Республики Крым "Крымский экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений" возможно землетрясение силой до 8 баллов по шкале MSK-64.

8 баллов (очень сильное землетрясение) - значительные повреждения (трещины) в стенах дома, трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, повреждения дымовых труб, перекос рам окон, повреждение стекол, перекос входных дверей, возможно падение мебели, шкафов, настенных учебных пособий, отрыв потолочных светильников.

Как следствие – возможны ранения работников и обучающихся школы. Возможно возникновение пожара.

Опасные гидрометеорологические явления

1) ураган, шквальный ветер, смерч

Сильные ветры со скоростью более 20-25 м/с могут наблюдаться на территории г. Керчь. В результате сильного ветра могут возникнуть:

- легкая степень повреждения несущественных элементов здания, покрытия на здании школы, повреждение окон;

- повреждение деревьев вокруг школы;

- обрыв электрических проводов на опорах ЛЭП, нарушение электроснабжения.

Травмы могут быть получены:

- от разрушенных элементов здания и повреждённых деревьев;

- от поражения электрическим током (электротравмы).

2) снежные заносы, гололёд

Для г. Керчь характерно среднее снижение температуры не ниже  $-18^{\circ}\text{C}$ .

Возможны:

- снежные заносы;

- гололёд.

Как следствие - в результате обледенения дорог, площадки перед школой, обледеневшая при стоке жидкость в виде удлинённого конуса (так называемые "сосульки") по периметру крыши здания, возможно травмирование работников и обучающихся.

Теплосети и сети газо - и водоснабжения к воздействию природных факторов устойчивы. В случае резкого контраста погодных условий - осадки в виде мокрого снега или дождя, затем резкого спада температуры воздуха возможно обледенение наружных электропроводов и их обрыв. В результате возможно обесточивание школы. Падение электропровода на землю под напряжением может привести к электротравме.

- Биолого-социальные ЧС:

В результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых инфекционного заболевания людей.

Такие ситуации возможны в случае:

- потребления некачественных продуктов питания и как следствие – угроза острых кишечных заболеваний;

- нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил в местах общественного питания (столовая, буфет);

- отсутствия ежедневного надлежащего контроля со стороны администрации, медицинского работника, классных руководителей школы за состоянием здоровья обучающихся (в том числе и контроля медицинским работником за состоянием здоровья работников школы);

- недостаточного ежедневного внимания отдельных родителей за состоянием здоровья своих детей перед отправкой в школу;
- нарушения элементарных гигиенических правил работниками и обучающимися;
- нарушения водоснабжения в школе, отсутствия централизованного запаса чистой питьевой воды и индивидуального – у работников и обучающихся (особенно – при высоких температурных погодных условиях).

Угроза или совершение террористического акта.

Школа является объектом повышенной опасности в связи с массовым присутствием людей на ограниченной территории и сконцентрированных в легко уязвимых местах.

Существует угроза:

- проникновения посторонних лиц в школу, совершения противоправных действий;
- захвата заложников из числа работников и обучающихся школы;
- закладки взрывоопасных предметов; предметов, содержащих химически опасные вещества, применения пожароопасных предметов и средств;
- телефонного терроризма.

### **3. Организация управления, связи и оповещения**

Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава осуществлять в соответствии со схемой оповещения (приложение №2).

С целью твердого и непрерывного управления гражданской обороной учреждения организовать оповещение руководящего состава, персонала и учащихся: **в рабочее время** - с использованием внутреннего телефона и посыльными (могут быть использованы громкозвучающие предметы оборудованные во дворе, эл. звонок); **в нерабочее время** - по телефонам и посыльными.

Пункт управления руководителя ГО и ЧС - директора школы при выполнении первоочередных мероприятий ГО и ЧС разместить в кабинете директора.

Оповещение и доведение сигналов (распоряжений) в загородной зоне осуществлять по имеющимся там средствам связи и посыльными.

Связь в городе (населенном пункте) осуществлять через городскую АТС и мобильным по телефонам:

с ЕДДС, тел: 6-02-19; 112

с Управлением образования Администрации г. Керчи РК, тел: 2-01-46;

с Керченским ГУ МВД России по РК, тел: 102, 7-81-49;

с отделом в г. Керчь УФСБ России по РК, тел: 6-02-34;

с 3-м пожарно - спасательным отрядом ФПС по г. Керчи ГУ МЧС России по РК, тел: 101; 6-01-25

с дежурной службой администрации г. Керчи, тел: 6-00-50.

### **4. Организация мероприятий по эвакуации**

С получением распоряжения о начале эвакуации эвакуационная комиссия уточняет: транспортное обеспечение;

списки эвакуируемых;

маршрут эвакуации;

время прибытия на СЭП, места комплектования колонн;

район эвакуации, населенные пункты, время прибытия в СЭП.

### **5. Возможности школы по защите учащихся и постоянного состава**

В школе организован СЭП №1.

Школа имеет:

- противогазов фильтрующих (ГП-7БТ) - 40 шт.

## РАЗДЕЛ 2

### Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайных ситуаций)

1. При пожаре в школе или на объекте, находящемся по соседству. При возникновении загорания в здании школы прекратить учебный процесс и вывести учащихся в безопасный район, продублировать вызов пожарной команды по телефону 101.

При возникновении пожара на объекте по соседству и угрозе перехода пламени на здание школы вывести учащихся в безопасное место. Выполнить пункты 1-4 календарного плана (приложение 1).

В случае чрезвычайной ситуации жителей оповестят сирены, по радиотрансляционной и телевизионным сетям будет передан сигнал "Внимание всем!"

2. При угрозе взрыва в школе. Выполнить пункт 5 календарного плана (приложение 1).

3. При угрозе возникновения ЧС природного характера действовать в соответствии с указаниями Управления по ГО и ЧС Администрации г. Керчи РК. Выполнить пункты 6-7 календарного плана (приложение № 1).

## РАЗДЕЛ 3

### Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы

Мероприятия по противопожарной защите

Для усиления противопожарной защиты школы осуществить мероприятия:

организовать очистку двора, территорий между зданиями от мусора и легковозгораемых материалов;

создать условия для беспрепятственного проезда пожарных машин по территории (к пожарным гидрантам);

организовать обмазку и покраску деревянных конструкций побелкой, огнестойкими красками.

Уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС \_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**основных мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий,**  
**катастроф и стихийных бедствий**  
**МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. Короленко»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки Проведения	Ответственные за выполнение
<b>ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЧС В ШКОЛЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ</b>			
<b>А. При пожаре в школе или на объекте, находящемся по соседству</b>			
1.	Вывести учащихся из здания в безопасное место	"Ч"+5 мин.	Директор школы, классные руководители
2.	Организовать работу противопожарного звена по наблюдению за пожарной обстановкой и ликвидацией отдельных загораний с помощью огнетушителей	"Ч"+0,5 ч	Зам. директора по УВР, специалист по ОТ»
3.	Привести в готовность спасательную группу и санитарный пост для оказания помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов	"Ч"+0,5 ч	Командир ДПД
4.	Проветрить учебные классы и возобновить учебный процесс	После ликвидации пожара	учителя
<b>Б. При угрозе взрыва в школе</b>			
5.	Вывести учащихся из здания в безопасное место	"Ч"+10 мин	Директор школы, учителя
<b>В. При возникновении ЧС природного характера</b>			
6.	Оповестить весь коллектив школы путём передачи речевой информации.	"Ч"+0,3 ч	Директор школы, учителя, классные руководители
7.	действовать в соответствии с указаниями Управления по ГО и ЧС Администрации г. Керчи.	"Ч"+0,5ч	Директор школы, учителя, классные руководители

Уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС \_\_\_\_\_ Л.Р. Мусаева