

УТВЕРЖДАЮ  
Глава города Ставрополя  
Ульянченко И.И.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата)

### ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в \_Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 52  
\_(наименование учреждения)  
на 2023 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>					
–	–	–	–	–	–
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг</b>					
–	–	–	–	–	–
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>					
Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов: - нанести соответствующую разметку на дорожное покрытие стоянки - разместить соответствующий знак стоянки для инвалидов	Создание возможностей для наличия выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	01.10.2023	Серяк И.В. Заведующий Маликов В.Г. зам.зав.по АХЧ	В КУМИ г. Ставрополя было написано письмо о возможности организации стоянки автотранспортных средств для инвалидов перед	28.08.2023г

<p>- обеспечить свободное место стоянки для автотранспортных средств инвалидов на постоянной основе</p>				<p>зданием ДОУ, с приложением чертежа.</p> <p>Получен ответ от КУМИ г.Ставрополя о невозможности организации стоянки, т.к. между земельным участком по ул. Доваторцев, 21б и участком, предоставленным МБДОУ д/с № 52, имеются неограниченные земли общего пользования.</p>	<p>20.09.2023</p>
<p>Обеспечить наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений: оснастить санузлы и уборные специализированными опорными поручнями, кнопками вызова персонала образовательной организации, специализированными крючками для размещения опорных приспособлений (тростей, костылей)</p>	<p>Мероприятия, направленные на создание условий доступа в специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>01.10.2023</p>	<p>Серяк И.В. Заведующий Маликов В.Г. зам.зав.по АХЧ</p>	<p>МБДОУ д/с № 52 типовое здание 1973 года постройки. Доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений возможно только при капитальном ремонте здания.</p>	

Обеспечить аппаратное дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (индукционные петли, речевые информаторы и маяки, текстовое табло для дублирования звуковой информации, пиктограммы, тактильные схемы)	Разработка мероприятий, направленных на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении инвалидов и лиц с ОВЗ	05.2024	Серяк И.В. Заведующий Маликов В.Г. зам.зав.по АХЧ	Приобретение индукционной системы запланировано на 2024 год	05.2024
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>					
1	2	3	4	5	6
Проводить регулярный инструктаж работникам организации по повышению вежливости и доброжелательности по отношению к детям и родителям	Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ, соблюдение «Кодекса этики педагога». Повышать компетентность работников учреждения.	постоянно	Аношка О.А. зам.зав.по УВР	С сотрудниками ДОУ проведен инструктаж «Повышение вежливости и доброжелательности к детям и родителям» Проведен тренинг «Кодекс профессиональной этики педагогов ДОУ»	01.09.2023
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>					
Рассмотреть возможности приобретения большего количества развивающих детских игрушек и учебного инвентаря для детей	Приобретение обучающего и игрового материала для детей всех возрастов	01.09.2023	Серяк И.В. Заведующий Аношка О.А. зам.зав.по УВР Маликов В.Г. зам.зав.по АХЧ	Обучающий и игровой материал для детей всех возрастных групп приобретен в полном объеме	29.09.2023