


Срок действия паспорта
до " " 20 г.
(пометка или гриф)

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N_2_

УТВЕРЖДАЮ:


И.о. главы Еткульского сельского поселения


(подпись) В.А. Мартенс
(ф.и.о.)

"9" 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по
Челябинской области» (руководитель
территориального органа безопасности или
уполномоченное им лицо)


(подпись) С.М.Иванов
(ф.и.о.)

"06" МАРТА 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ России по
Челябинской области (руководитель
территориального органа безопасности
или уполномоченное им лицо)

Первый заместитель начальника
УФСБ России по Челябинской области
полковник юстиции Д.В.Иванов
(подпись) (ф.и.о.)

"21" 04 2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казённое учреждение культуры

«Еткульская сельская библиотека»

(наименование объекта (территории))

село Еткуль

(наименование населённого пункта)

2025 г.



I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Еткульского сельского поселения

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Администрация Еткульского сельского поселения, 456560, Челябинская область, Еткульский район, село Еткуль, улица Первомайская, дом 31, Тел: 8(35145)2-14-32, Электронная почта: Etkul_12@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

456560, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль, переулок 13, д.5, тел.: 8(35145) 2-12-14, эл.почта: mkuke.etkul.biblioteka@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотеки
(основной вид деятельности)

Вторая категория опасности
(категория объекта (территории))

Общая площадь объекта 202 кв. метра; площадь территории, занимаемой учреждением, постройками и двором - нет
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Договор №7/2018 г. безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом Еткульского муниципального района
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Киселёва Ирина Александровна директор: Тел./факс 8(35145) 2-12-14 Электронная почта: mkuke.etkul.biblioteka@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мартенс Валентина Андреевна, исполняющий обязанности главы Еткульского сельского поселения: Тел./факс 8(35145)2-14-32 Электронная почта: Etkul_12@mail.ru

(ф.и.о. руководителя организации, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

нет

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 9-00 до 18-00 , вс. С 10-00 до 16.00, сб. -

выходной.

(продолжительность, начало
(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: 9 человек
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 48 человек+9 (штат)=57
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 0 человек.
5. Сведения об арендаторах - отсутствуют
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров, общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

потенциально опасные участки и (или) критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка и (или) критического элемента	Количество работающих (чел)
1	Отдел обслуживания	5 (20 посетителей)
2	Детский отдел	4 (28 посетителей)
3	Электрощитовая	1

2. Перечень критических элементов объекта

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Электрощитовая	1

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей
На территории библиотеки возможно совершение террористических актов и возникновения террористических угроз: закладка и подрыв самодельного

взрывного устройства, захват заложников из числа работников посетителей; поджог здания; террористический акт с использованием террориста-смертника. Одновременно существует риск химического биологического и радиационного заражения (загрязнения) объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью работников объекта и других лиц.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Частичное разрушение конструкций здания, людские потери или причинение вреда здоровью, экономический ущерб, нарушение электроснабжения и водоснабжения учреждения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта) 202 м2.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	57 человек	Водопровод; Частичное разрушение конструкций зданий; Линии электропередач.	5 179 000 тыс. руб.

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте с 2013 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	48 + 9 (штат)=57
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	5,179
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	-
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	-

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны

ОМВД по Еткульскому муниципальному району, тел.102, 02, 8(35145)2-15-78, 8-919-110-31-04; МОВО по г. Коркино и Еткульскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», расположенный телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-64-52, 5-55-02,5-55-03. Договор № 08.1ю.183 от 09.01.2025г.

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны 1 (сторож ДЮСШ) не в штате МКУК «Еткульская сельская библиотека» _____;
(человек)

в) количество постов охраны: всего - 0, в том числе круглосуточных - 0.

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие нет _____;
(тип, количество)

б) защитные средства нет _____;
(тип, количество)

в) специальные средства нет _____;
(тип, количество)

г) служебные собаки нет _____.
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами нет _____;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны _____ да;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами

ЕДДС тел. 8(35145) 2-29-27, ОМВД по Еткульскому району 8(35145) 2-15-78, МОВО по г. Коркино и Еткульскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», расположенный телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-64-52, 5-55-02,5-55-03

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

Помещение МКУК «Еткульская сельская библиотека» оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре «ГРАНИТ 6ЭК»: извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 (2шт), извещатель звуковой Маяк-12-3М (3шт.), извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 (28шт.), оповещатель световой МОЛНИЯ-12 (3шт.) аварийным освещением, указателями выходов. В соответствии с нормами имеется 5 огнетушителей (ОП-4). Огнетушители расположены в соответствии со схемами плана эвакуации.

Имеется кнопка экстренного вызова полиции. Ежегодно заключается договор на экстренный выезд наряда полиции с ОВО по Еткульскому району

- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по челябинской области».
Имеются средства телефонной связи: 8(35145) 2-12-14.

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи

Отсутствуют

- б) объектовые и локальные системы оповещения

Пути эвакуации отображены на плане эвакуации размещенном в коридоре
(наличие, марка, количество)

- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Отсутствуют

(наличие, марка, количество)

- в) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты

Отсутствуют

(наличие, марка, количество)

- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты

Отсутствуют

- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели

Отсутствуют

(наличие, марка, количество)

- е) телевизионная система охраны

Отсутствует

(наличие, марка, количество)

- ж) система охранного освещения

На фасаде здания над главным входом установлена лампа-прожектор

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Отсутствуют

- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

Эвакуационных выходов с первого этажа – 2.

- в) электронная система пропуска

Отсутствует

(наличие, тип установленного оборудования)

- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

Отсутствует

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Отсутствует

(реквизиты, дата выдачи)

- б) автоматическая система пожаротушения

Отсутствует

(наличие, характеристика)

- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Помещение библиотеки оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре «ГРАНИТ 6ЭК»: извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 (2шт), извещатель звуковой Маяк-12-3М (3шт.), извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 (28шт.), оповещатель световой МОЛНИЯ-12 (3шт.) аварийным освещением, указателями выходов. В соответствии с нормами имеется 5 огнетушителей (ОП-4). Огнетушители расположены в соответствии со схемами плана эвакуации

(наличие, характеристика)

- г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

Отсутствует

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

Установить категорию объекта (территории)

Вторая категория

(категория объекта (территории))

- а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

АТЗ не в полной мере соответствует предъявленным требованиям

- б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Обеспечить пропускной и внутри объектовый режимы на объекте, контролировать их функционирование.

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

2. Исключить бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств. Выявлять и предотвращать несанкционированный пронос (провоз) и применения на объекте (территории)

токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений. Выявлять и предотвращать несанкционированный пронос (провоза) и применения на объекте (территории) любого вида оружия.

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

3. Осуществлять периодическую проверку зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территорий), систем подземных коммуникаций, складских и подсобных помещений, стоянок автотранспорта с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта. Контролировать состояние помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

4. Организовать санкционированный допуск лиц и автотранспортных средств на объект (территорию)

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

5. Проводить учения и тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории) из зданий (сооружений). Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год.

Срок выполнения мероприятий: постоянно

6. Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объекта (территорий).

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

7. Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников и посетителей, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории); поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

8. Установить по всему периметру здания систему видеонаблюдения (наружные и внутренние камеры) с непрерывным видеонаблюдением объекта (территории), архивированием и хранением данных в течение одного месяца.

Срок выполнения мероприятий: не должен превышать 2 лет со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта

9. Организовать охрану объекта и оснащения объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами и системами.

Срок выполнения мероприятий: не должен превышать 2 лет со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта

10. Оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и при пожаре.

Срок выполнения мероприятий: не должен превышать 2 лет со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта.

**Х. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

Отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений;
наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "___" _____ 20___ г.

Председатель комиссии

(подпись)

И.А.Киселёва
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

В.А.Мартенс
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.Ю. Уварин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.А.Осоков
(инициалы, фамилия)

Актуализирован "___" _____ 20___ г.


Причина актуализации _____

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



Условные обозначения:




Электрощитовая (критический элемент)

* – абонемент детского отдела (потенциально опасный участок)

** – абонемент отдела обслуживания (потенциально опасный участок)

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



*ТСО – техническое средство охраны

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Еткульская сельская библиотека»

«21» 02 2025г.

с. Еткуль

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 была создана комиссия в составе:

Киселёва И.А. - председатель комиссии, директор МКУК «Еткульская сельская библиотека»

Члены комиссии:

Уварин А.Ю. – заместитель начальника МОВО по городу Коркино и Еткульскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», майор полиции;

Ососков М.А. – сотрудник отдела в городе Копейске УФСБ России по Челябинской области.

Мартенс В.А. – и.о. Главы Еткульского сельского поселения.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта в период с «11» 02 2025г. по «21» 02 2025г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории).

Муниципальное казённое учреждение культуры «Еткульская сельская библиотека» по адресу: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, переулок 13 дом 5. Здание введено в эксплуатацию в 1967 году.

Ссудодатель объекта – МБОУДО «ДЮСШ». Форма собственности: муниципальная;

Краткая характеристика:

Организация расположена на первом этаже в левом крыле двухэтажного здания. Стены периметра кирпичные капитальные, пол деревянный, потолочные перекрытия железобетонные. Ограждение территории

отсутствует. Пути подъезда с 13-го переулка. В ночное время освещается фасадная часть здания. Вход в помещение расположен внутри здания. Входная дверь в здание металлическая, оборудована внутренним замком. Окна пластиковые. Запасной выход находится с восточной стороны. Дверь запасного выхода металлическая, оборудована внутренним замком. Помещение находится в отдельно стоящем здании, на равнинной местности. С северной части здания расположен детский сад, с южной и восточной – жилые дома, гаражи, хозпостройки, принадлежащие жителям близлежащих домов. Лесных массивов, складок местности, позволяющих скрытно подойти к объекту нет.

Основное функциональное назначение объекта – библиотечно-информационное обслуживание пользователей.

Занимаемая площадь – 202 м².

Режим работы: пн-пт. с 9-00 ч. до 18-00 ч. без обеда, вс. – с 10-00 до 16-00 без обеда., сб – выходной день.

Система контроля в здание отсутствует. Бойлерной, подвала нет. Система видеонаблюдения отсутствует. Физической охраны нет. Автостоянка отсутствует.

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории).

Потенциально опасных объектов, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	Электроподстанция	Кирпичное здание	с северной стороны от здания	35 м.

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям.

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до Транспортных коммуникаций
-------	--	--	---

			(метров)
1.	Автомобильная дорога	Ул. Октябрьская, ул. Кирова	50 м.
2.	Железнодорожный	Автовокзал с. Еткуль Железнодорожный вокзал г. Челябинск	1,5 км 42,5 км
3.	Воздушный	Аэропорт им. Курчатова г. Челябинск	65,45 км (метров)
4.	Водный (морские и речные порты, причалы)	отсутствуют	-----

4. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории).

(численность сотрудников (работников) объекта): штат МКУК «Еткульская сельская библиотека – 9 человек.

Количество возможного одновременного пребывания людей – 48 человек (посетители). (+ 9 человек штат) = 57.

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м)	Протяженность границ зоны (м)
1	отсутствуют		

б) потенциально опасные участки и (или) критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка и (или) критического элемента	Количество работающих (чел)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
-------	--	-----------------------------	--

2	Отдел обслуживания	5 (20 посетителей)	Возможна блокировка и минирование захвати удержание заложников
3	Детский отдел	4 (28 посетителей)	Возможны минирование зала, захват и удержание заложников
5	Электрощитовая	1	Возможно замыкание, пожар

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории).

а) 1. В случае проноса в здание и применения взрывчатых веществ (ВВ) и взрывного устройства (ВУ): может произойти полное или частичное разрушение здания в зависимости от количества ВВ. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в Отдел МВД России по Еткульскому району (02), вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию находящихся лиц в здании в безопасное удаление.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории).

2. В случае поджога (пожара): огонь может распространяться по зданию, в связи с этим необходимо начать немедленную эвакуацию посетителей, работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами работников.

3. В случае применения отравляющих веществ (ОВ): может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени, в связи с этим необходимо начать немедленную эвакуацию посетителей, работников из здания.

4. В случае захвата заложников в здании, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций: необходимо выполнить весь комплекс мероприятий и не допустить утраты имущества.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыв поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в

отношении МКУК «Еткульская сельская библиотека» не было.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории).

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (руб)
		Персонал объекта	Персонал охраны	Посетители	
1.	Применение взрывчатых веществ Поджог (пожар) Применение отравляющих веществ Захват заложников	9	0	до 48 (одновременно)	5 179,00 млн. руб.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

а) МОВО по г. Коркино и Еткульскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», расположенный по адресу: г. Коркино, ул. Строительная, д. 91 «А», телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-64-52, 5-55-02, 5-55-03. Управление Вневедомственной Охраны войск национальной гвардии РФ по Челябинской области, с.Еткуль, ул.Кирова д. 31 т. 8(35145) 2-25-65.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) Скрытно наряд МОВО по г. Коркино и Еткульскому району филиала – ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» прибывают на место занимаемой позиции, оценивают обстановку. В случае необходимости вызывают подкрепление. Взаимодействуют с дежурной частью Отдела МВД России по Коркинскому району на канале радиосвязи. на служебном автомобиле, оборудованном светозвуковой сигнализацией, стетографической голограммой, 2 сотрудника, имеющие следующие вооружение: 2 огнестрельных табельных оружия, 1 огнестрельное автоматическое оружие, 1 радиостанция, 2 комплекта средств индивидуальной бронезащиты (2бронезилета, 2 защитных шлема), специальные средства (1 ПР-73 и 2 БРС). Время прибытия на объект от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта до 05 мин.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) физической охраны на объекте не имеется.

Охрана осуществляется силами сотрудников МБОУ ДО ДЮСШ с. Еткуль (ночной сторож) - с 19.00-07.00, имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), сообщения о срабатывании КТС

поступают на ПЦО МОВО по г. Коркино и Еткульскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», адрес: г. Коркино ул. Строительная д.91 а.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно- пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) Отдел МВД России по Еткульскому району Челябинской области, расположенный по адресу: г. Коркино, ул. С. и Ванцетти, 81, телефон 8(35152) 3-71-01

МОВО по г. Коркино и Еткульскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», расположенный по адресу: г. Коркино, ул. Строительная, д. 91 «А», телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-64-52

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	-	-

е) средства охраны

средств охраны на объекте не имеется.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип количество; служебные собаки, есть, нет, если есть сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи:

телефоны

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефоны

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции
центрального пункта)

Тел. 01,03,04, телефон Администрации Еткульского сельского поселения
8(35145) 2-14-32

Единая диспетчерская служба	8 (35145) 2-29-27 или 112
МВД	8 (35145) 2-15-78 или 02
Скорая помощь	8 (35145) 2-14-13 или 03
Отделение вневедомственной охраны	8 (35145) 2-25-62
Пожарная часть	8 (35145) 2-12-18 или 01
Прокуратура Еткульского района	8 (35145) 2-11-42
Отдел управления ФСБ России по г.Копейску	8(35139) 7-55-13

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности,
территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)
МЧС- 600 м, газовая служба- 1км, скорая медицинская помощь- 200 м.
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных
служб, расстояние до них, км)

9. Организация инженерно-технической и пожарной безопасности:

Помещение МКУК «Еткульская сельская библиотека» оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре «ГРАНИТ 6ЭК»: извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 (2шт), извещатель звуковой Маяк-12-3М (3шт.), извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 (28шт.), оповещатель световой МОЛНИЯ-12 (3шт.) аварийным освещением, указателями выходов. В соответствии с нормами имеется 5 огнетушителей (ОП-4). Огнетушители расположены в соответствии со схемами плана эвакуации.

Имеется кнопка экстренного вызова полиции. Ежегодно заключается договор на экстренный выезд наряда полиции с ОВО по Еткульскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области».

Имеются средства телефонной связи: 8(35145) 2-12-14.

Пропускной режим обеспечивается (Инструкция об организации пропускного и внутриобъектового режимов в МКУК «Еткульская сельская библиотека»), которая располагается на специальном стенде в фойе здания «Антитеррор» :

- Усилением контроля за входящими и выходящими посетителями со стороны сотрудников библиотеки;
- Обязательной регистрацией новых посетителей с проверкой удостоверения личности;
- Обязательной отметкой посещения в формуляре читателя.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности:

Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта назначено приказом от 25.01.2024 г. № 5 – Черепанова Анна Андреевна.

Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимов в МКУК «Еткульская сельская библиотека» (Приказ №6 от 25.01.2024 г.);

инструкция по действиям должностных лиц учреждения при угрозе или совершения террористического акта (с перечнем телефонов правоохранительных органов (Приказ №5 от 12.04.2017 г.);

инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении МКУК «Еткульская сельская библиотека» (Приказ №9 от 25.01.2024 г).

Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновения угрозы или совершения террористического акта:

Ранее совершенных террористических актов (попыток к совершению) на объекте не было.

Прогнозируемое максимальное количество пострадавших/погибших при совершении террористического акта – 48 человек.+9 человек штат.

Прогнозируемый размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта – 5 179 000 тыс. руб.

10. Выводы комиссии:

Подпись членов комиссии:

11.Выводы:

Установить категорию объекта (территории)

Вторая категория

(категория объекта (территории))

12. Рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

АТЗ не в полной мере соответствует предъявленным требованиям

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Обеспечить пропускной и внутри объектовой режимы на объекте, контролировать их функционирование.

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

2. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств. Выявлять и предотвращать несанкционированный пронос (провоз) и применение на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ, патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений. Выявлять и предотвращать несанкционированный пронос (провоза) и применения на объекте (территории) любого вида оружия.

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

3. Осуществлять периодическую проверку зданий (строений, сооружений) и также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территорий), систем подземных коммуникаций, складов, подсобных помещений, стоянок автотранспорта с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта. Контролировать состояние помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

4. Организовать санкционированный допуск лиц и автотранспортных средств на объект (территорию).

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

5. Проводить учения и тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории) (сооружений). Проводить учения и тренировки по реализации мероприятий обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) с периодичностью не реже 1 раза в год.

Срок выполнения мероприятий: постоянно

6. Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объекта (территорий).

Сроки выполнения мероприятий: постоянно

7. Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников и посетителей, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

8. Установить по всему периметру здания систему видеонаблюдения (наружные и внутренние камеры) с непрерывным видеонаблюдением объекта (территории), архивированием и хранением данных в течение одного месяца.

Срок выполнения мероприятий: не должен превышать 2 лет со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта


9. Организовать охрану объекта и оснащения объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами и системами.

Срок выполнения мероприятий: не должен превышать 2 лет со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта

10. Оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и при пожаре.

Срок выполнения мероприятий: не должен превышать 2 лет со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта

1. Мартенс В.А. 

2. Уварин А.Ю. 

3. Ососков М.А. 

Председатель комиссии:

И.А.Киселёва 