

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области**  
**и Ненецком автономном округе»**

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1  
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности: 164600, РОССИЯ, Архангельская обл, Пинежский р-н, Карпогоры с, Ленина ул, дом 122, кабинеты 2, 4, 7

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710030

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя  
Органа инспекции, врач по общей гигиене

 Д.Н. Кокорин

(подпись)

«24» апреля 2024 г.



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам вида деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Койнаская средняя общеобразовательная школа»

наименование объекта

164696, Архангельская область, Лешуконский район, с. Койнас, д. 45

адрес

от	« 24 » апреля 2024 г. № Ф7-29128
Период проведения инспекции (дата и время начала и дата и время окончания проведения инспекции)	24.04.2024г 09.00 – 13.00 24.04.2024г 14.00 – 16.00
На основании	Заявления о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности, регистрационный № Ф7-28/2024 от 19.03.2024 г. указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза
Заявитель	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнаская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МБОУ «Койнаская средняя общеобразовательная школа»)
Юридический адрес	164696, Архангельская область, Лешуконский район, с. Койнас, д. 45 ИНН 2916001969
Фактический адрес	164696, Архангельская область, Лешуконский район, с. Койнас, д. 45
ОГРН	1032901920072
Ф.И.О. руководителя, телефон, адрес электронной почты:	Михеева Елена Николаевна, телефон/факс 8(81833)7-53-07 E-mail: kojnas@mail.ru

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.

Стр. 1 из 10

**Рассмотрены:**

1. Заявление о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности, регистрационный № заявления Ф7-28/2024 от 19.03.2024г.;
2. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 29.03.2024г. № Ф7-18, выполненный Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710030), место осуществления деятельности: 164600, РОССИЯ, Архангельская обл, Пинежский р-н, Карпогоры с, Ленина ул, дом 122, кабинеты 2,4,7;
3. Протокол лабораторных испытаний от 25 марта 2024г. №3760, выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510413.);
4. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 февраля 2016г. №6156, настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Койнасская средняя общеобразовательная школа», серия 29Л01 №0001188;
5. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц от 30 ноября 2023 года в отношении юридического лица муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1032901920072;
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права 29-АК 694701 на здание школы, назначение: народного пользования, 1-этажный, общая площадь 1252,2 кв.м., инв. №22011818, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Лешуконский р-н, с. Койнас, д.45;
7. Копия свидетельства о государственной регистрации права 29-АК 694698 на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, площадь 28 800 кв.м., адрес объекта: Архангельская область, Лешуконский р-н, с. Койнас, д.45;
8. Копия договора №Ом/587433 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам от 24.04.2024г., заключенного между ООО «АНТА» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Койнасская средняя общеобразовательная школа» (Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств);
9. Копия приказа директора МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа» №21 от 15.04.2024г. «О назначении ответственного лица для проведения дератизации в МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа»;
10. Копия договора №6 от 15.01.2016г. о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся в МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа», заключенного между МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа» и ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» (заключен на неопределенный срок);
11. Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 14:19 19.02.2024г., регистрационный номер лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ Архангельской области «ЛЦРБ»: Л041-01152-29/00344959, дата предоставления лицензии: 11.06.2019;
12. Копия плана здания школы;
13. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №14031 от 2023г, заключенного между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Койнасская средняя общеобразовательная школа» и ООО «ЭкоИнтегратор» (договор заключается на срок по 31.12.2023 г., договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из

сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях);

#### 14. Пояснительная записка по организации ЛОУ.

За подлинность документов ответственность несет заказчик МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится с целью установления соответствия/ не соответствия требованиям:

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

#### Установлено:

#### 1. Юридический/фактический адрес, дата выдачи и № санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность у учреждения, на базе которого организован лагерь (при наличии)

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа».

Юридический адрес: 164696, Архангельская область, Лешуконский район, с. Койнас, д. 45.

Фактический адрес: 164696, Архангельская область, Лешуконский район, с. Койнас, д. 45.

Представлена лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16 февраля 2016г. №6156, настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Койнасская средняя общеобразовательная школа», серия 29Л01 №0001188.

Согласно пояснительной записке запланирована работа лагеря с дневным пребыванием детей в 1 смену с 30.05.2024г. по 20.06.2024г. В летнем оздоровительном лагере планируется отдых 45 детей (3 отряда). Возраст детей: 6,5 – 17 лет, режим работы лагеря с 09.00 до 15.00. Дневной сон не предусмотрен.

В оздоровительном учреждении отдых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями не предусмотрен.

#### 2. Земельный участок

Представлено свидетельство о государственной регистрации права 29-АК 694698 на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, площадь 28 800 кв.м., адрес объекта: Архангельская область, Лешуконский р-н, с. Койнас, д.45.

Оздоровительное учреждение имеет собственную территорию, огражденную по всему периметру. Ограждение без дефектов. Территория оборудована наружным электрическим освещением (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20). Оценить характер озеленения не удалось ввиду заснеженности территории.

Физкультурно-спортивная зона оборудована на собственной территории, включает в себя футбольное поле, спортивно-игровой комплекс, волейбольную площадку. Оценить покрытие спортивных и игровых площадок не удалось ввиду заснеженности территории.

Контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием отсутствует. Твердые бытовые отходы собираются в одноразовые пакеты и складываются в специально отведенном

помещении. Вывоз ТБО организован по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №14031 от 2023г, заключенному между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Койнасская средняя общеобразовательная школа» и ООО «ЭкоИнтегратор» (договор заключается на срок по 31.12.2023 г., договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях).

Акарицидную обработку территории проводить не требуется, так как Лешуконский муниципальный округ не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор на акарицидную обработку для территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту.)

### 3. Характеристика здания

Представлено свидетельство о государственной регистрации права 29-АК 694701 на здание школы, назначение: народного пользования, 1-этажный, общая площадь 1252,2 кв.м., инв. №22011818, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Лешуконский р-н, с. Койнас, д.45.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей расположен в отдельно стоящем одноэтажном деревянном здании 1975 года постройки (типовое).

Согласно п. 1.3. гл. I СП 2.4.3648-20: объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.

Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20).

Проведение дератизационных и дезинфекционных работ лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Койнасская средняя общеобразовательная школа» проводится силами персонала, допущенного к проведению дератизационных мероприятий на основании договора №Ом/587433 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам от 24.04.2024г., заключенного между ООО «АНТА» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Койнасская средняя общеобразовательная школа» (Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств). В соответствии с приказом №21 от 15.04.2024г. директора МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа» ответственным лицом за проведение дератизационных работ лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа» назначена уборщица служебных помещений Чиресива А.Н.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений.)

### 4. Набор помещений в соответствии с назначением, оснащение оборудованием рабочих мест

Подвальные и цокольные этажи в здании отсутствуют (не предусмотрены проектом).

Набор помещений оздоровительного учреждения включает (п. 2.3.1, п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20) (площади приняты согласно плану здания школы):

- игровая комната №1 площадью 49,1 м<sup>2</sup>
- игровая комната №2 площадью 49,0 м<sup>2</sup>
- игровая комната №3 площадью 49,5 м<sup>2</sup>
- спортивный зал площадью 128,5 м<sup>2</sup>
- кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов
- столовая общей площадью 63,5 м<sup>2</sup>, в т.ч. площадь обеденного зала 39,3 м<sup>2</sup>
- раздевалка для верхней одежды

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.

– туалеты для мальчиков и девочек

Игровые комнаты оборудованы ученическими столами и стульями, шкафами для хранения пособий, классными досками. Спортивный зал оборудован скамьями, шведской стенкой, спортивным инвентарем.

Мебель в игровых комнатах, спортивный инвентарь, маты выполнены из материалов, легко поддающихся влажной уборке и дезинфекции (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

В игровых, спортивном зале имеются приборы по обеззараживанию воздуха - рециркулятор переносной Violet-2 (1 шт.) (п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Трансформируемые пространства не предусмотрены.

В каждом помещении имеется емкость для сбора мусора (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20).

Уборочный инвентарь промаркирован, инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную (красную) маркировку и хранится отдельно (п. 2.11.3 п. 2.11 СП 2.4.3648-20).

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать площади основных используемых помещений)

## 5. Внутренняя отделка помещений

В период работы оздоровительного учреждения не планируется проведение всех видов ремонтных работ (п. 1.7 СП 2.4.3648-20).

Стены помещений (в том числе помещений пищеблока) гладкие, без признаков поражения грибком, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, стены в игровой окрашены масляной краской (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20). Потолки в помещениях (в том числе помещениях пищеблока) окрашены влагостойкими материалами (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20). Для пола использованы материалы допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).

Поверхность стен и полов помещений пищеблока выполнена из водонепроницаемого, из моющегося и нетоксичного материала, подлежит мойке и дезинфекции. Потолки помещений пищеблока способствуют уменьшению конденсации влаги.

Двери производственных помещений пищеблока гладкие.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения.)

## 6. Отопление, воздушно-тепловой режим

Отопление централизованное, водяное.

Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20).

Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей осуществляется при помощи бытовых термометров (п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20).

Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются, выполнены из дерева (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20)

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения.)

## 7. Вентиляция

Вентиляция естественная, через оконные и дверные проемы.

Помещения, где установлено оборудование, являющееся источниками выделений тепла, влаги, газов оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания (п.2.7.2 СП 2.4.3648-20).

## Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать данные о проверке эффективности работы вентиляционных систем со ссылкой на документ, подтверждающий проверку.)

### 8. Освещение

Все основные помещения естественным освещением обеспечены (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20).

Без естественного освещения эксплуатируются кладовая спортивного инвентаря, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным цветоизлучением (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).

Светильники на момент обследования находились в рабочем состоянии (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20).

Осветительные приборы в помещениях пищеблока имеют влагопыленепроницаемую конструкцию (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20).

Светильники над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами в помещениях пищеблока не размещены.

Защитная арматура в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом, оборудована (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20).

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета (п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Окна оборудованы солнцезащитными устройствами (текстильные шторы) длиной не ниже уровня подоконника (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20).

Солнцезащитные устройства светлых тонов с хорошими светорассеивающими и светопропускающими свойствами (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20).

Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками (в том числе открывающиеся внешние окна (фрамуги) оборудованы (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20).

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения)

### 9. Водоснабжение

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системой холодного водоснабжения. Источники горячего водоснабжения установлены в санузлах для девочек и мальчиков (электрические накопительные водонагреватели объемом 10 л), в помещении пищеблока (в моечной кухонной и столовой посуды электрический накопительный водонагреватель объемом 50л). К умывальникам перед обеденным залом сделана подводка горячей воды от водонагревателя на пищеблоке (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20).

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются санузлы, помещения пищеблока, умывальники перед обеденным залом (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20).

Горячая и холодная вода подается через смесители (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20).

Питьевой режим организован в столовой с использованием кипяченой воды, стеклянные стаканы имеются в достаточном количестве (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20).

Кулеры для организации питьевого режима не используются.

Представлен протокол лабораторных испытаний от 25 марта 2024г. №3760, выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510413.).

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 25 марта 2024г. №3760 проба воды питьевой централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, E.coli) соответствует требованиям таблицы 3.5 гл. III СанНиН 1.2.3685-21.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.

Данные соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. При отсутствии системы централизованного канализования указать схему организации канализации.)

## 10. Канализование

Здание расположено в неканализованном районе. Отвод сточных вод от производственных раковин и умывальников на пищеблоке, а также от раковин и унитазов в туалетах осуществляется с помощью сетей внутренней канализации в септик. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией на договорной основе по мере необходимости (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20).

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. При отсутствии системы централизованного канализования указать схему организации канализации.)

## 11. Санитарно-техническое оборудование

Здание оздоровительного учреждения оборудовано отдельными туалетами для мальчиков и девочек. Туалет для мальчиков оборудован 2 унитазами, 1 писсуаром, 1 умывальной раковиной, электрополотенцем, мусорным ведром для туалетной бумаги. Туалет для девочек оборудован 2 унитазами, 2 умывальными раковинами, электрополотенцем, мусорным ведром для туалетной бумаги.

Туалет для персонала не предусмотрен, выделены кабинки в туалете для девочек и в туалете для мальчиков.

Туалеты для детей оборудованы кабинками с дверями. Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов. Унитазы оборудованы сиденьями, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. В санитарных узлах имеются мусорные ведра в туалетной кабине, мусорные ведра у умывальных раковин, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещаются электрополотенца, мыло (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

Раковины для мытья рук оборудованы в санузлах, в столовой. При обеденном зале столовой установлены 3 умывальника с подводкой холодной и горячей воды. 1 кран предусмотрен на 20 посадочных мест. Умывальные раковины оснащены мылом, полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов выделено специальное помещение. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии, хранятся в упаковке производителя (п. 2.4.12, 2.11.6 СП 2.4.3648-20).

Отдельные водопроводные краны для технических целей в туалетных помещениях не оборудованы (не предусмотрены проектом здания).

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения.)

## 12. Столовая

Приготовление пищи проводится на пищеблоке.

Пищеблок работает на продовольственном сырье. Включает следующий набор помещений:

- горячий цех с зонированием на участки: зона приготовления холодных блюд, зона для обработки яиц
- раздаточная зона с зоной для нарезки хлеба
- моечная кухонной и столовой посуды

Обработка продовольственного сырья и изготовления из него кулинарных полуфабрикатов допускается в одном цехе при условии выделения отдельных зон: в горячем цехе - зона приготовления холодных блюд, зона обработки яиц; в раздаточной зоне - зона нарезки хлеба.

Перечень технологического оборудования по цехам:

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.

Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	Количество (не менее)
1	2	3
Горячий цех	производственный стол	2
	электромясорубка	1
	электрическая плита	2
	духовой (жарочный) шкаф	2
	холодильник	1
	раковина для мытья рук.	1
Зона холодного цеха (в горячем цехе)	производственный стол	1
	контрольные весы	1
	бактерицидная установка для обеззараживания воздуха «Armed» 1-115 ПТ	1
	среднетемпературный холодильный шкаф	1
Зона обработки яиц (в горячем цехе)	емкость для обработанного яйца	1
	моечные ванны (емкости)	3
Зона нарезки хлеба (на раздаче)	производственный стол	1
	шкаф для хранения хлеба	1
Раздаточная зона	стол раздаточный	1
Моечная кухонной и столовой посуды	производственный стол	1
	трехсекционная моечная ванна (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудована душевой насадкой с гибким шлангом	1
	стеллаж (шкаф)	2

Количество посадочных мест в зале – 58. В летнем оздоровительном лагере планируется отдых 45 детей. Площадь на одно посадочное место в обеденном зале не менее 0,7 кв. м (п. 172, табл.6.1 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21).

Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20).

Двери производственных помещений пищеблока открываются наружу из производственных помещений.

Для хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркирована (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах для порционирования блюд имеется (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Кухонная, столовая посуда, разделочные доски, инвентарь без дефектов (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Столовые приборы (вилки, ложки) используются.

Посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Одноразовая столовая посуда не используется.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Обеденная мебель, производственные столы, стеллажи, поддоны выполнены из материалов позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).

Приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складских помещениях для хранения продуктов, контрольные термометры в холодильном оборудовании имеются (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Ртутные термометры не используются (п. 4.7 гл. IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Технологическое оборудование исправно (п. 2.4.6.2 гл. II СП 2.4.3648-20).

Охлаждаемые витрины (холодильное оборудование) на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков отсутствуют.

Стол, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

В помещениях для приготовления холодных закусок поверхность столов не охлаждаемая.

Бактерицидная установка имеется в зоне приготовления холодных блюд - облучатель бактерицидный «Armed» 1-115 ПТ (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Столовая мебель в обеденном зале имеет покрытие, позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, дефекты отсутствуют (п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции имеются отдельные разделочные доски, ножи, столы, многооборотные средства упаковки, кухонная посуда. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается отдельно в производственных цехах (в моечной в разных секциях). Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится отдельно в производственных цехах (в разных зонах в горячем цехе) (п. 3.2 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды (разные секции моечной ванны) (п. 3.2 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Мытье столовых приборов, столовой посуды, чайной посуды, подносов осуществляется ручным способом (п. 3.10 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Условия, созданные хранения суточных проб: в холодильнике на отдельной полке (п. 8.1.10 гл. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для хранения уборочного инвентаря отдельное помещение не оборудовано (хранится в специально отведенном месте) (п.2.4.12 гл. II СП 2.4.3648-20, п. 2.19 гл. II СанПиН 2.3./2.4.3590-20). Уборочный инвентарь для уборки промаркирован (п.2.11.3 СП 2.4.3648-20).

Условия хранения емкостей с рабочими дезинфицирующими растворами, моющими средствами: в специально отведенном месте, в заводской упаковке (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20).

Индивидуальный шкаф для верхней одежды персонала оборудован в раздевалке для персонала. Одежда второго и третьего слоя, головные уборы, личные вещи хранятся отдельно от рабочей одежды и обуви в шкафу (специально выделенный шкаф в гардеробной) (п. 3.4 гл. III СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Отдельный туалет с раковиной для мытья рук для работников пищеблока не оборудован. Работники пищеблока пользуются санузлом персонала образовательного учреждения (п. 3.4 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Производственные помещения пищеблока, в которых осуществляется производство

пищевой продукции, оборудованы умывальниками с подводкой горячей и холодной воды, оборудованы устройствами для вытирания и (или) сушки рук

Аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов не используются.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор на организацию питания (при наличии)).

### 13. Медицинский кабинет

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться в помещениях сторонней медицинской организации по договору №6 от 15.01.2016г. о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся в МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа», заключенному между МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа» и ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» (заключен на неопределенный срок).

Согласно выписке из реестра лицензий по состоянию на 14:19 19.02.2024г., регистрационный номер лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ Архангельской области «ЛЦРБ»: Л041-01152-29/00344959, дата предоставления лицензии: 11.06.2019.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор о медицинском обслуживании, наличие у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности при принадлежности медицинского кабинета юридическому лицу (номер и дата выдачи)).

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Койнасская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 164696, Архангельская область, Лешуконский район, с. Койнас, д. 45 **соответствует** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сотрудник Органа инспекции,  
врач-эпидемиолог

  
Подпись

Абрамова П.А.  
Ф.И.О.

Технический директор Органа инспекции,  
врач-эпидемиолог

  
Подпись

Черкаева М.В.  
Ф.И.О.