



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В  
ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ,  
КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ**

ул. Набережная 14, г. Цимлянск, Ростовская область, 347320

тел./факс (86391) 2-17-81

E-mail: [fpn40@donpac.ru](mailto:fpn40@donpac.ru) <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

20.10.2021г № 19-25/270

от

Законному представителю МБДОУ ЦРР д/с  
№17 «Тополек»

ул. Тюхова, 50а  
ст. Большовская,  
Волгодонского района,  
Ростовской области

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«20» октября 2021 г

№270

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в  
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах –  
Главный государственный санитарный врач по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,  
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Гордеев В.А.

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего представление)

в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении: №423 от «14» октября 2021г., в  
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра  
развития ребенка детского сада №17 «Тополек».

(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица, адрес местонахождения)

04.10.2021 г. с 10-30 до 13-30 ч. при проведении плановой выездной проверки на основании  
решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской  
области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском  
районах Гордеева В.А. № 190115 от «27» сентября 2021г. в муниципальном бюджетном  
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка детском саду №17 «Тополек»  
по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 50а выявлены  
нарушения санитарного законодательства, в части санитарно – эпидемиологических требований к  
эксплуатации общественных зданий, помещений, а именно:

- в кабинете заведующего на потолке в месте стыка плит трещина штукатурка отслоилась, кроме  
того имеются следы течи кровли, что является нарушением п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20;

- в коридоре 2-го этажа на потолке в месте стыка плит трещина штукатурка отслоилась, что  
является нарушением п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20;

- в медицинском кабинете на потолке в месте стыка плит трещина штукатурка отслоилась, стены  
на 1,5м окрашены далее побелка, что является нарушением п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20;

- в медицинском кабинете не исправен кран раковины, что является нарушением п. 2.4.11 СанПиН  
2.4.3648-20;

- в спальне, игровой, раздевалке, туалетных разновозрастной группы, спортивном зале на в месте  
стыка плит штукатурка отслоилась, что является нарушением п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20;

- оконные рамы в игровой, спальне, туалетных помещениях, раздевалках, медицинском кабинете,  
пищеблоке прогнили просели, что затрудняет проведение проветривания помещений, что является  
нарушением п. 2.7.2 СанПиН 2.4.3648-20;

- в игровой отсутствует 1 стекло верхней фрамуги, что является нарушением п. 2.8.3 СанПиН  
2.4.3648-20;


-в игровой, спортивном зале на стенах имеется трещины, что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств  
Вышеизложенное является нарушением ст.11, ч. 1 ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.8.3, 2.5.3, 2.4.11, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителем учреждения и недостаточное финансирование..

Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КРФ об АП, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанных административных правонарушений. В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КРФ об АП, Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За неприятие по представлению органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КРФ об АП В случае непредставления или несвоевременного представления в государственный орган сведений (информации), а также предоставления сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КРФ об АП.

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,  
Константиновском, Мартыновском районах-  
Главный государственный санитарный врач  
по Цимлянскому, Волгодонскому,  
Семикаракорскому, Константиновскому,  
Мартыновскому районам



В.А.Гордеев

Получил: «10» октября 2021 г.

И.Н. Фурманенко

И.Н. Фурманенко



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В  
ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ,  
КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ**

ул. Набережная 14, г. Цимлянск, Ростовская область, 347320  
тел./факс (86391) 2-17-81

E-mail: [rpn40@donpac.ru](mailto:rpn40@donpac.ru) <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

20.10.2021 г. № 19-25/271

от

Заведующему МБДОУ ЦРР д/с №17

«Тополек»

Фурманенко И.Н.

ул. Тюхова, 76

ст. Большовская,

Волгодонского района,

Ростовской области

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«20» октября 2021 г.

№271

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в  
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах –  
Главный государственный санитарный врач по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,  
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Гордеев В.А.

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего представление)

в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении: №424 от «14» октября 2021г., в  
отношении заведующего МБДОУ ЦРР д/с №17 «Тополек» Фурманенко Елены Николаевны  
(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица, адрес местонахождения)

04.10.2021 г. с 10-30 до 13-30 ч. при проведении плановой выездной проверки на основании  
решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской  
области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском  
районах Гордеева В.А. № 190115 от «27» сентября 2021г. в муниципальном бюджетном  
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка детском саду №17 «Тополек»  
по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 50а выявлены  
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей,  
а именно:

-отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в спортивном зале, что  
является нарушением п. 2.7.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-в программе производственного контроля не включен перечень химических веществ,  
биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля  
представляющих опасность для человека и среды его обитания в отношении которых необходима  
организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых  
осуществляется отбор проб и периодичности отбора проб, что является нарушением п.3.3 СП  
1.1.1058-01, п.1.7 СанПиН 2.4.3648-20.


Вышеизложенное является нарушением: ч. 1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.3 СП 1.1.1058-01 «Организация  
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением  
санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.п.1.7, 2.7.5 СанПиН  
2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось ненадлежащее исполнение  
должностных обязанностей руководителем учреждения и недостаточное финансирование.

Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КРФ об АП, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанных административных правонарушений. В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КРФ об АП, Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За непринятие по представлению органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КРФ об АП В случае непредставления или несвоевременного представления в государственный орган сведений (информации), а также предоставления сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КРФ об АП.

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,  
Константиновском, Мартыновском районах-  
Главный государственный санитарный врач  
по Цимлянскому, Волгодонскому,  
Семикаракорскому, Константиновскому,  
Мартыновскому районам



В.А.Гордеев

Получил: «20» октября 2021 г.

И.Н. Фурманенко