

Договор
№ СОУТ-00000260/25
от 19.03.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Бекмурзаева Л. Е.
(фамилия, инициалы)

2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1120470)

В
Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
средняя общеобразовательная школа
№ 21 п. Приречный

(полное наименование работодателя)

347629 Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6153015774

(ИНН работодателя)

615301001

(КПП работодателя)

1026102516670

(ОГРН работодателя)

80.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Макарова
(подпись)
Хорольцева
(подпись)

Макарова Александра Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Хорольцева Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.07.2025
(дата)

04.07.2025
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; + 7 (863) 3033678

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 320

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 20.06.2016

5. ИНН организации 6163107294

6. ОГРН организации 1116195003990

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A373	18 апреля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	17.06.2025	Войташ Анна Александровна	Специалист ИЛ	-	-	-
2	17.06.2025	Оржеховская Анастасия Олеговна	Помощник специалиста ИЛ	-	-	-
3	в измерениях не участвовал	Кузнецов Евгений Валерьевич	Специалист ИЛ	003 0008522	30 марта 2021 г.	3508
4	в измерениях не участвовала	Лебедева Юлия Валерьевна	Специалист СОУТ	003 0009003	18 октября 2021 г.	4067

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	17.06.2025	Шум	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	24248-09	241053	25.09.2025
2	17.06.2025	Шум	Барометр-анероид контрольный М67	3744-73	28	02.02.2027
3	17.06.2025	Шум	Калибратор акустический АК-1000	76039-19	1248	05.09.2025
4	17.06.2025	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ201109	01.06.2026
5	17.06.2025	Вибрация локальная	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	24248-09	241053	25.09.2025
6	17.06.2025	Вибрация локальная	Барометр-анероид контрольный М67	3744-73	28	02.02.2027
7	17.06.2025	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ201109	01.06.2026

8	17.06.2025	Вибрация локальная	Калибратор портативный АТ01m-01	30981-12	1053	07.08.20
9	17.06.2025	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	4045	16.07.20
10	17.06.2025	Тяжесть трудового процесса	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	24248-09	241053	25.09.20
11	17.06.2025	Тяжесть трудового процесса	Барометр-анероид контрольный М67	3744-73	28	02.02.20
12	17.06.2025	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	71191	10.09.20
13	17.06.2025	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	517	05.08.20
14	17.06.2025	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-15-2/5/10	19882-09	00713	19.03.20
15	17.06.2025	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС- 200	23226-02	03391	03.03.20
22	17.06.2025	Напряженность трудоого процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	4045	16.07.20
23	17.06.2025	Напряженность трудоого процесса	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	24248-09	241053	25.09.20
24	17.06.2025	Напряженность трудоого процесса	Барометр-анероид контрольный М67	3744-73	28	02.02.20

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

30.06.2025

(дата)

Сандуляк Карина Дмитриевна

Ф.И.О.

М.П.



Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. При-
речный

[illegible]

[illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МБОУ СОШ №21 п.

риречный
(должность)

Бекмурзаева Людмила Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Замдиректора по ВР

Макарова Александра Николаевна

10.06.2025

Заведующий хозяйством

(должность)

Хорольцева Елена Викторовна

10.06.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист СОУТ
(должность)

Лебедева Юлия Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2025
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;

347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru


(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21A373

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

18.04.2016



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
С.А. Сандуляк
«27» 06 2025г.

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ СОУТ-00000260/25/1- ВЛ _____ 27.06.2025
(идентификационный номер) (дата)

- 1. Сведения о Заказчике:**
- 1.1. Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. Приречный
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 347629 Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16
- 2. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	241053	C-BP/28-09-2024/374153144	25.09.2025	относительная влажность: ± 5% отн. вл.; температура (t, tсф): ± 0,5
Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФ201109	C-BP/02-06-2025/436876833	01.06.2026	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Барометр-анероид контрольный М67	28	C-BP/03-02-2025/408696207	02.02.2027	±0,8 мм рт.ст.

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несёт ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- ВЛ

Калибратор портативный АТ01m-01		1053	С-ВР/08-08-2024/361500386	07.08.2025	±5%
---------------------------------	--	------	---------------------------	------------	-----

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия		Наименование нормативного документа			
Измерение		МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 "Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.36.2019.32551) (Утвержден: АО "КИОУТ" от 26.11.2018 N 009-ОД)			
Оценка		СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"			
		Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)			

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
32	17.06.2025	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Службное помещение	20	754	45

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
32	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17.06.2025				2	
Источник вредного фактора: дреель, перфоратор, шуруповерт							
	При работе с дрелью						24
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		125.0;125.0;125.2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		125.0;125.0;125.2				

Примечание:
1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- ВЛ

Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		127.5;127.5;127.2			
<i>При работе с шуруповертом</i>					24
Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112.6;112.3;112.3			
Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		112.6;112.3;112.3			
Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		113.4;113.1;113.4			
<i>При работе с перфоратором</i>					24
Корректированный уровень виброускорения (ось X)		122.0;122.2;122.2			
Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		122.0;122.2;122.2			
Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		124.5;124.2;124.2			
Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					
Ось X		114	0.4	126	2
Ось Y		114	0.4	126	2
Ось Z		116.2	0.4	126	2

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность)

Войташ Анна Александровна
(ф.и.о.)

Помощник специалиста ИЛ
(должность)

Оржеховская Анастасия Олеговна
(ф.и.о.)

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(ф.и.о.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-С8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СООУ-00000260/25- ВЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A373	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
К.Д. Сандуляк
«27» 06 2025г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ СОУТ-00000260/25/1- Н 27.06.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:

- 1.1. Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. Приречный
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 347629 Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	4045	C-BP/17-07-2024/355285854	16.07.2025	при температуре (20±5)°C - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2 П.АС-С8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Н

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)		241053	C-BP/28-09-2024/374153144	25.09.2025	относительная влажность: $\pm 5\%$ отн. вл.; температура (t, tсф.): $\pm 0,5$
Барометр-анероид контрольный М67		28	C-BP/03-02-2025/408696207	02.02.2027	$\pm 0,8$ мм рт.ст.

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа	
Измерение	МИ НТП.ИИ.НТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда	
Оценка	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)	

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
1	17.06.2025	Директор	Кабинет	21	754	42
2	17.06.2025	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Кабинет	21	754	42
3	17.06.2025	Заместитель директора по воспитательной работе	Кабинет	21	754	42
6А	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45

Примечание:
1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СООУТ-000000260/25- Н

7А (6А)	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45
8А (6А)	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45
16А (6А)	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45
17А	17.06.2025	Педагог дополнительного образования	Кабинет	21	754	44
18А (17А)	17.06.2025	Педагог дополнительного образования	Кабинет	21	754	44
21А (17А)	17.06.2025	Педагог дополнительного образования	Кабинет	21	754	44
35	17.06.2025	Учитель-дефектолог	Кабинет	20	754	43
36	17.06.2025	Предоаватель организатор Ос- ов Безопасности Защиты Родины	Кабинет	20	754	45
37	17.06.2025	Советник директора по воспита- ию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Кабинет	20	754	45
38	17.06.2025	Учитель-логопед	Кабинет	20	754	45

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СООУТ-00000260/25- Н

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
1	Директор Администрация (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)	17.06.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Контролирует результаты работы, состояние трудовой и производственной дисциплины						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		100	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		15	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	1	
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	17.06.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: организует и контролирует образовательную деятельность учреждения						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		100	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		15	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	1	
3	Заместитель директора по воспитательной работе	17.06.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: организует и контролирует образовательную деятельность учреждения						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		100	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	до 10	1	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U_1$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,3% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Н

	ед.								
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50		1		
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		15		до 20		1		
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6		1		
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80		1		
Специалисты (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)									
6А	Учитель	17.06.2025					2		100
Краткое описание выполняемой работы: педагогическая работа с детьми									
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		170		до 175		2		
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		10		до 10		2		
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50		-		
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18		до 20		2		
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6		-		
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80		-		
7А (6А)	Учитель	17.06.2025					2		100
Краткое описание выполняемой работы: педагогическая работа с детьми									
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		170		до 175		2		
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		10		до 10		2		
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50		-		
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18		до 20		2		
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6		-		
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80		-		

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУГ-00000260/25- Н

8А (6А)	Учитель	17.06.2025	2	100
Краткое описание выполняемой работы: педагогическая работа с детьми				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	170	до 175	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	10	до 10	2
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (%) времени смены	Не характерен	до 50	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	18	до 20	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	-
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	-
16А (6А)	Учитель	17.06.2025	2	100
Краткое описание выполняемой работы: педагогическая работа с детьми				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	170	до 175	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	10	до 10	2
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (%) времени смены	Не характерен	до 50	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	18	до 20	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	-
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	-
17А	Педагог дополнительного образования	17.06.2025	2	100
Краткое описание выполняемой работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	120	до 175	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	10	до 10	2
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (%) времени смены	Не характерен	до 50	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	18	до 20	2

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-Г8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Н

	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	-	
18A (17A)	Педагог дополнительного образования	17.06.2025		2	100
Краткое описание выполняемой работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса					
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	120	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	18	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	-	
21A (17A)	Педагог дополнительного образования	17.06.2025		2	100
Краткое описание выполняемой работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса					
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	170	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	18	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	-	
35	Учитель-дефектолог	17.06.2025		2	100
Краткое описание выполняемой работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса					
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	120	до 175	2	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ЛАС-Г8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Н

	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	-	
36	Преподователь организатор Основ Безопасности Защиты Родины	17.06.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: педагогическая работа с детьми						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		170	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	-	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	-	
37	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	17.06.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		100	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		15	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	1	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Н

38	наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	17.06.2025		2	100
Учитель-логопед					
Краткое описание выполняемой работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса					
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		120	до 175	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		10	до 10	2
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	-
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	до 20	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	-
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	-

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ	Войташ Анна Александровна
(должность)	(Ф.И.О.)
Помощник специалиста ИЛ	Оржеховская Анастасия Олеговна
(должность)	(Ф.И.О.)
Ответственный за оформление протокола:	Кузнецов Евгений Валерьевич
Специалист ИЛ	(Ф.И.О.)
(должность)	

Окончание протокола

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 - В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Н

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"	
в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;	
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
А.Д. Сандуляк
«27» 06 2025г.



ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ СОУТ-00000260/25/1-Т 27.06.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:

- 1.1. Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. Приечный
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 347629 Ростовская область, Сальский район, п. Приечный, ул. Школьная, 16

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Угломер с нониусом типа 4	71191	C-BP/11-09-2024/369708452	10.09.2025	±10'
Рулетка измерительная металлическая UM5M	517	C-BP/06-08-2024/360802804	05.08.2025	±[0,3+0,15(L-1)]
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	4045	C-BP/17-07-2024/355285854	16.07.2025	при температуре (20±5)°C - в пределах

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25-Т

					±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Весы электронные подвесные ВНТ-15-2/5/10		00713	C-BP/20-03-2025/419008429	19.03.2026	±10 г
Динамометр становой ДС-200		03391	C-BP/04-03-2025/417595875	03.03.2026	±3
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)		241053	C-BP/28-09-2024/374153144	25.09.2025	относительная влажность: ± 5% отн. вл.; температура (t, tсф.): ± 0,5
Барометр-анероид контрольный М67		28	C-BP/03-02-2025/408696207	02.02.2027	±0,8 мм рт.ст.

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа				
Измерение	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда				
Оценка	Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», утвержден Приказом №817н Министерства труда и занятости Российской Федерации от 21 ноября 2023 г				

4.Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
6А	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой n=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

7А (6А)	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45
8А (6А)	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45
16А (6А)	17.06.2025	Учитель	Кабинет	21	754	45
24А	17.06.2025	Лаборант	Кабинет	21	754	44
25А	17.06.2025	Лаборант	Кабинет	21	754	44
17А	17.06.2025	Педагог дополнительного образования	Кабинет	21	754	44
18А (17А)	17.06.2025	Педагог дополнительного образования	Кабинет	21	754	44
21А (17А)	17.06.2025	Педагог дополнительного образования	Кабинет	21	754	44
23	17.06.2025	Библиотекарь	Кабинет	21	754	43
35	17.06.2025	Учитель-дефектолог	Кабинет	20	754	43

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть, частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

36	17.06.2025	Преподаватель организатор Ос- ов Безопасности Защиты Родины	Кабинет	20	754	45
38	17.06.2025	Учитель-логопед	Кабинет	20	754	45
27А	17.06.2025	Уборщик служебных помещений	Служебное помещение	20	754	45
28А (27А)	17.06.2025	Уборщик служебных помещений	Служебное помещение	20	754	45
39	17.06.2025	Дворник	Служебное помещение	20	754	45
40	17.06.2025	Дворник	Служебное помещение	20	754	45
41	17.06.2025	Сторож	Вахта	20	754	45
41	17.06.2025	Сторож	Вахта	20	754	45
32	17.06.2025	Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий	Служебное помещение	20	754	45
31	17.06.2025	Гардеробщик	Гардероб	20	754	45

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решений (п.4.2.2 ПЛАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфиче-
ского риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № ССОУТ-0000026025- Т

42	17.06.2025	Гардеробщик	Гардероб	20	754	45
----	------------	-------------	----------	----	-----	----

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
6А	Учитель (ж)	17.06.2025	Специалисты (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)	2	2	100
Краткое описание выполняемой работы: Руководит в соответствии с действующим законодательством учебно-воспитательным процессом, неся полную ответственность за последствия принимаемых решений в пределах своих трудовых компетенций. Организует работу и эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двойное) правило принятия решения (п.4.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25-Т

4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс-с				
4.1. Одной рукой	не характерен	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками	не характерен	до 42000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	до 60000	-	-
5. Рабочая поза, % смены				2
5.1. Свободная	50	-		
5.2. Стоя	50	до 60		
5.3. Неудобная	не характерен	до 25		
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25		
5.5. Вынужденная	не характерен	-		
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен	до 60		
6. Наклоны корпуса				-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	-	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
7.1. По горизонтали	4.7	до 8		2
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	4.7	до 8	2	2
8А (6А)	Учитель (ж)	17.06.2025		100
Краткое описание выполняемой работы: Руководит в соответствии с действующим законодательством учебно-воспитательным процессом, неся полную ответственность за последствия принимаемых решений в пределах своих трудовых компетенций. Организует работу и эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений.				
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг-м				
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не характерен	до 3000	-	-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	до 15000	-	-
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	до 28000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	до 7	-	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены			-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	до 350	-	-

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-Г8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс-с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	
	7. Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		4.6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	
	7.3. Суммарное перемещение		4.6	до 8	2	
24А	Лаборант (ж)	17.06.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС						
	1. Физическая динамическая нагрузка (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	не более 3000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	не более 15000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	не более 28000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ЛАС-Г8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U_1$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	не более 10	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	не более 7	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены			-
	2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	не более 350	-
	2.3.2. С пола	не характерен	не более 175	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)			-
	3.1. При локальной нагрузке	не характерен	не более 40000	-
	3.2. При региональной нагрузке	не характерен	не более 20000	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с			-
	4.1. Одной рукой	не характерен	не более 22000	-
	4.2. Двумя руками	не характерен	не более 42000	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	не более 60000	-
	5. Рабочая поза, % смены		-	1
	5.1. Свободная	80	-	
	5.2. Стоя	20	до 60	
	5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
	5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
	5.5. Вынужденная	не характерен	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен	до 60	
	6. Наклоны корпуса			-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			-
	7.1. По горизонтали	4.7	до 8	2
	7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	-
	7.3. Суммарное перемещение	4.7	до 8	2
25А	Лаборант (ж)			2
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не характерен	не более 3000	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	не более 15000	-

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п. 4.2.2 ПАС-Г8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			не характерен	не более 28000	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)			не характерен	не более 10	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)			не характерен	не более 7	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
2.3.1. С рабочей поверхности			не характерен	не более 350	-
2.3.2. С пола			не характерен	не более 175	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке			не характерен	не более 40000	-
3.2. При региональной нагрузке			не характерен	не более 20000	-
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой			не характерен	не более 22000	-
4.2. Двумя руками			не характерен	не более 42000	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног			не характерен	не более 60000	-
5. Рабочая поза, % смены				-	1
5.1. Свободная			80	-	
5.2. Стоя			20	до 60	
5.3. Неудобная			не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная			не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная			не характерен	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов			не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)			не характерен	до 100	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали			4.7	до 8	2
7.2. По вертикали			не характерен	до 2.5	-
7.3. Суммарное перемещение			4.7	до 8	2
17А Педагог дополнительного образования (ж)		17.06.2025			2
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС					
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на рас-			не характерен	не более 3000	1

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

	стояние до 1 м					
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен		не более 15000	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен		не более 28000	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен		не более 10	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен		не более 7	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен		не более 350	1
	2.3.2. С пола		не характерен		не более 175	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен		не более 40000	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен		не более 20000	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен		не более 22000	1
	4.2. Двумя руками		не характерен		не более 42000	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен		не более 60000	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	1
	5.1. Свободная		90		-	
	5.2. Стоя		10		до 60	
	5.3. Неудобная		не характерен		до 25	
	5.4. Фиксированная		не характерен		до 25	
	5.5. Вынужденная		не характерен		-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен		до 60	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен		до 100	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		4.7		до 8	2
	7.2. По вертикали		не характерен		до 2.5	1
	7.3. Суммарное перемещение		4.7		до 8	2
18A (17A)	Педагог дополнительного образования (ж)	17.06.2025				2
						100

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС					
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не характерен	не более 3000		1	
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	не более 15000		1	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	не более 28000		1	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	не более 10		1	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	не более 7		1	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	не более 350		1	
2.3.2. С пола	не характерен	не более 175		1	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	не более 40000		1	
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	не более 20000		1	
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
4.1. Одной рукой	не характерен	не более 22000		1	
4.2. Двумя руками	не характерен	не более 42000		1	
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	не более 60000		1	
5. Рабочая поза, % смены		-		1	
5.1. Свободная	90	-			
5.2. Стоя	10	до 60			
5.3. Неудобная	не характерен	до 25			
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25			
5.5. Вынужденная	не характерен	-			
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен	до 60			
6. Наклоны корпуса				-	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100		1	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
7.1. По горизонтали	4.7	до 8		2	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5		1	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2 ПАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

21A (17A)	7.3. Суммарное перемещение	17.06.2025	4.7	до 8	2	100
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИЛАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	4.6	до 8			2
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5			-
7.3. Суммарное перемещение	4.6	до 8			2
23 Библиотекарь (ж)	17.06.2025				100
Краткое описание выполняемой работы: Участвует в реализации ООП с ФГОСами; Осуществляет дополнительное образование обучающихся по культурному развитию личности.					
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не характерен	не более 3000			1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	не более 15000			1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	не более 28000			1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	не более 10			1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	не более 7			1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	не более 350			1
2.3.2. С пола	не характерен	не более 175			1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	не более 40000			1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	не более 20000			1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	не характерен	не более 22000			1
4.2. Двумя руками	не характерен	не более 42000			1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	не более 60000			1
5. Рабочая поза, % смены					1
5.1. Свободная	90	-			
5.2. Стоя	10	до 60			
5.3. Неудобная	не характерен	до 25			
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25			
5.5. Вынужденная	не характерен	-			

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса				-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
7.1. По горизонтали		4.7	до 8	2
7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение		4.7	до 8	2
35	Учитель-дефектолог (ж)			2
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС				
1. Физическая динамическая нагрузка (смену), кг·м				
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	не более 3000	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	не более 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	не более 28000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	не более 10	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	не более 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-
2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	не более 350	1
2.3.2. С пола		не характерен	не более 175	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-
3.1. При локальной нагрузке		не характерен	не более 40000	1
3.2. При региональной нагрузке		не характерен	не более 20000	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-
4.1. Одной рукой		не характерен	не более 22000	1
4.2. Двумя руками		не характерен	не более 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	не более 60000	1
5. Рабочая поза, % смены			-	1
5.1. Свободная		90	-	
5.2. Стоя		10	до 60	
5.3. Неудобная		не характерен	до 25	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 П.АС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25-Т

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	
	6. Наклоны корпуса				-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
	7.1. По горизонтали	4.7		до 8	2
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1
	7.3. Суммарное перемещение	4.7		до 8	2
36	Преподователь организации Защиты Родины (ж)	17.06.2025			2
100					
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС					
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м				
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-
	5. Рабочая поза, % смены			-	2

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лабораторию установлено бинарное (двойное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

5.1. Свободная		50	-	
5.2. Стоя		50	до 60	
5.3. Неудобная		не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная		не характерен	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			-	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			-	
7.1. По горизонтали		4.7	до 8	2
7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-
7.3. Суммарное перемещение		4.7	до 8	2
38	Учитель-логопед (ж)	17.06.2025	2	100
Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС				
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м				
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	не более 3000	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	не более 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	не более 28000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	не более 10	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	не более 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены			-	
2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	не более 350	1
2.3.2. С пола		не характерен	не более 175	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				
3.1. При локальной нагрузке		не характерен	не более 40000	1
3.2. При региональной нагрузке		не характерен	не более 20000	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с				
4.1. Одной рукой		не характерен	не более 22000	1
4.2. Двумя руками		не характерен	не более 42000	1

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-Г8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	не более 60000	1
	5. Рабочая поза, % смены			-	1
	5.1. Свободная		90	-	
	5.2. Стоя		10	до 60	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	
	6. Наклоны корпуса				-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
	7.1. По горизонтали		4.7	до 8	2
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1
	7.3. Суммарное перемещение		4.7	до 8	2
Технический персонал (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)					
27А	Уборщик служебных помещений (ж)	17.06.2025			2
Краткое описание выполняемой работы: Ручная уборка поверхностей объектов профессиональной уборки. Профилактическая дезинфекция поверхностей объектов профессиональной уборки					
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м				
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		6000	до 28000	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		6000	до 28000	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		8	до 10	2
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1
	2.3.2. С пола		25	до 175	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25-Т

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1
	3.2. При региональной нагрузке		1530	до 20000	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-
	4.1. Одной рукой		6000	до 22000	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		6000	до 22000	1
	5. Рабочая поза, % смены			-	2
	5.1. Свободная		70	-	
	5.2. Стоя		20	до 60	
	5.3. Неудобная		10	до 25	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	
	6. Наклоны корпуса				-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		50	до 100	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
	7.1. По горизонтали		5.3	до 8	2
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1
	7.3. Суммарное перемещение		5.3	до 8	2
28А (27А)	Уборщик служебных помещений (ж)	17.06.2025			2
100					
Краткое описание выполняемой работы: Ручная уборка поверхностей объектов профессиональной уборки. Профилактическая дезинфекция поверхностей объектов профессиональной уборки					
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м				
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		6000	до 28000	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		6000	до 28000	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		8	до 10	2
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего		не характерен	до 7	1

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

го дня (смены) (более 2 раз в час)					
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	до 350			1
2.3.2. С пола	25	до 175			1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000			1
3.2. При региональной нагрузке	1530	до 20000			1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	6000	до 22000			1
4.2. Двумя руками	не характерен	до 42000			1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	до 60000			1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	6000	до 22000			1
5. Рабочая поза, % смены		-			2
5.1. Свободная	70	-			
5.2. Стоя	20	до 60			
5.3. Неудобная	10	до 25			
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25			
5.5. Вынужденная	не характерен	-			
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен	до 60			-
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	50	до 100			1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	5.3	до 8			2
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5			1
7.3. Суммарное перемещение	5.3	до 8			2
39	Дворник (м)	17.06.2025			2
Краткое описание выполняемой работы: Работы по уборке горизонтальных и вертикальных поверхностей мест общего пользования					
1. Физическая динамическая нагрузка (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м	не характерен	не более 5000			-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	375	не более 25000			1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	не более 46000			-

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ЛАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			375	не более 25000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)			5	не более 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)			не характерен	не более 15	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
2.3.1. С рабочей поверхности			не характерен	не более 870	-
2.3.2. С пола			9.4	не более 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке			не характерен	не более 40000	-
3.2. При региональной нагрузке			2530	не более 20000	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с					-
4.1. Одной рукой			не характерен	не более 36000	-
4.2. Двумя руками			3000	не более 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			не характерен	не более 100000	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка			3000	не более 70000	1
5. Рабочая поза, % смены				-	1
5.1. Свободная			80	-	
5.2. Стоя			20	до 60	
5.3. Неудобная			не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная			не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная			не характерен	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов			не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)			30	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали			5.7	до 8	2
7.2. По вертикали			не характерен	до 2.5	-
7.3. Суммарное перемещение			5.7	до 8	2
40	Дворник (ж)	17.06.2025			2
100					
Краткое описание выполняемой работы: Работы по уборке горизонтальных и вертикальных поверхностей мест общего пользования					
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПЛАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/2.5-Т

1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м			не характерен	не более 3000	-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м			375	не более 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			не характерен	не более 28000	-
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			375	не более 15000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)			5	не более 10	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)			не характерен	не более 7	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
2.3.1. С рабочей поверхности			не характерен	не более 350	-
2.3.2. С пола			9.4	не более 175	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке			не характерен	не более 40000	-
3.2. При региональной нагрузке			2530	не более 20000	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой			не характерен	не более 22000	-
4.2. Двумя руками			375	не более 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			не характерен	не более 60000	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка			375	не более 42000	1
5. Рабочая поза, % смены				-	1
5.1. Свободная			80	-	
5.2. Стоя			20	до 60	
5.3. Неудобная			не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная			не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная			не характерен	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов			не характерен	до 60	-
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)			30	до 100	1
7. Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали			5.7	до 8	2
7.2. По вертикали			не характерен	до 2.5	-
7.3. Суммарное перемещение			5.7	до 8	2

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25-Т

41	Сторож (ж)	17.06.2025	2	100
Краткое описание выполняемой работы: Проверяет наличие целостности охраняемого объекта (замков, наличие пломб, противопожарного инвентаря, исправности сигнализации, освещения). Совершает внутренних обход здания образовательного учреждения, обход территории (при предварительном закрытии входных дверей учебного заведения)				
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м				
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не характерен	не более 3000	-	
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	не более 15000	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	не более 28000	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	не более 10	-	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	не более 7	-	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены			-	
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	не более 350	-	
2.3.2. С пола	не характерен	не более 175	-	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)			-	
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	не более 40000	-	
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	не более 20000	-	
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложенный усилий, кгс·с			-	
4.1. Одной рукой	не характерен	не более 22000	-	
4.2. Двумя руками	не характерен	не более 42000	-	
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	не более 60000	-	
5. Рабочая поза, % смены			1	
5.1. Свободная	80	-		
5.2. Стоя	20	до 60		
5.3. Неудобная	не характерен	до 25		
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25		
5.5. Вынужденная	не характерен	-		
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен	до 60		
6. Наклоны корпуса			-	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	-	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ЛАС-С8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	4.3	до 8			-
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5			2
7.3. Суммарное перемещение	4.3	до 8			-
41	Сторож (м)	17.06.2025			2
Краткое описание выполняемой работы: Проверяет наличие целостности охрняемого объекта (замков, наличие пломб, противопожарного инвентаря, исправности сигнализации, освещения). Совершает внутренний обход здания образовательного учреждения, обход территории (при предварительном закрытии входных дверей учебного заведения)					
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не характерен	не более 5000			-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	не более 25000			-
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	не более 46000			-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	не более 30			-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	не более 15			-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	не более 870			-
2.3.2. С пола	не характерен	не более 435			-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	не более 40000			-
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	не более 20000			-
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	не характерен	не более 36000			-
4.2. Двумя руками	не характерен	не более 70000			-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	не более 100000			-
5. Рабочая поза, % смены					1
5.1. Свободная	80	-			
5.2. Стоя	20	до 60			
5.3. Неудобная	не характерен	до 25			
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25			

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2. ПАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25-Т

5.5. Вынужденная			не характерен	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов			не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)			не характерен	до 100	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали			4.3	до 8	2
7.2. По вертикали			не характерен	до 2.5	-
7.3. Суммарное перемещение			4.3	до 8	2
32 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	17.06.2025				2
					100

Краткое описание выполняемой работы: Работы по обслуживанию элементов внешнего благоустройства придомовой территории, твердых покрытий в летний и зимний периоды

1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м			не характерен	не более 5000	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м			не характерен	не более 25000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			1575	не более 46000	1
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			1575	не более 46000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)			3	не более 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)			не характерен	не более 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					-
2.3.1. С рабочей поверхности			6.4	не более 870	1
2.3.2. С пола			не характерен	не более 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке			не характерен	не более 40000	1
3.2. При региональной нагрузке			не характерен	не более 20000	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой			1275	не более 36000	1
4.2. Двумя руками			не характерен	не более 70000	1

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-С8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	не более 100000	1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1275	не более 36000	1
5. Рабочая поза, % смены			-	1
5.1. Свободная		80	-	
5.2. Стоя		20	до 60	
5.3. Неудобная		не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная		не характерен	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса				-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		37	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
7.1. По горизонтали		5.4	до 8	2
7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение		5.4	до 8	2
31	Гардеробщик (ж)	17.06.2025		2
Краткое описание выполняемой работы: Прием и хранение верхней одежды, обуви участников образовательного процесса				
1. Физическая динамическая нагрузка (ж)				
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	не более 3000	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	не более 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		300	не более 28000	1
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		300	не более 28000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0.5	не более 10	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	не более 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-
2.3.1. С рабочей поверхности		3.8	не более 350	1
2.3.2. С пола		не характерен	не более 175	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-
3.1. При локальной нагрузке		не характерен	не более 40000	1
3.2. При региональной нагрузке		не характерен	не более 20000	1

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8-09/2019 Руководство по правилам принятия решения и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУГ-00000260/25- Т

	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с·с				-
	4.1. Одной рукой	300	не более 22000		1
	4.2. Двумя руками	не характерен	не более 42000		1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	не более 60000		1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	300	не более 22000		1
	5. Рабочая поза, % смены		-		2
	5.1. Свободная	50	-		
	5.2. Стоя	50	до 60		
	5.3. Неудобная	не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная	не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная	не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100		1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
	7.1. По горизонтали	5.7	до 8		2
	7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5		1
	7.3. Суммарное перемещение	5.7	до 8		2
42	Гардеробщик (ж)	17.06.2025			2
Краткое описание выполняемой работы: Прием и хранение верхней одежды, обуви участников образовательного процесса					
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м				
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м	не характерен	не более 3000		1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	не более 15000		1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	300	не более 28000		1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	300	не более 28000		1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0.5	не более 10		1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	не более 7		1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-
	2.3.1. С рабочей поверхности	3.8	не более 350		1
	2.3.2. С пола	не характерен	не более 175		1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	не более 40000			-
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	не более 20000			1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс-с					1
4.1. Одной рукой	300	не более 22000			-
4.2. Двумя руками	не характерен	не более 42000			1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	не более 60000			1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	300	не более 22000			1
5. Рабочая поза, % смены		-			2
5.1. Свободная	50	-			
5.2. Стоя	50	до 60			
5.3. Неудобная	не характерен	до 25			
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25			
5.5. Вынужденная	не характерен	-			
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен	до 60			
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100			1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	5.7	до 8			2
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5			1
7.3. Суммарное перемещение	5.7	до 8			2

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность)

Войташ Анна Александровна
(ф.и.о.)

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несёт ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2.5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

Помощник специалиста ИЛ
(должность)

Оржеховская Анастасия Олеговна
(ф.и.о.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(ф.и.о.)

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- Т

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;

347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678, e-mail: dok@donresurs.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21A373

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

18.04.2016



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
А.А. Сандуляк
«27» Юл 2025г.

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ СОУТ-00000260/25/1- III
(идентификационный номер) 27.06.2025
(дата)

1. Сведения о Заказчике:

1.1. Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. Приерный

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 347629 Ростовская область, Сальский район, п. Приерный, ул. Школьная, 16

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Калибратор акустический АК-1000	1248	C-BP/06-09-2024/368914588	05.09.2025	±0,25 дБ
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	241053	C-BP/28-09-2024/374153144	25.09.2025	относительная влажность: ± 5% отн. вл.; температура (t, tсф.): ± 0,5

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - ООО «ДонРесурс» не несёт ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 - В лаборатории установлено бинарное (двойное) правило принятия решения (п.4.2 ПАС-Г8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- III

Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФ201109	С-ВР/02-06-2025/436876833	01.06.2026	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Барометр-анеронд контрольный М67	28	С-ВР/03-02-2025/408696207	02.02.2027	±0,8 мм рт.ст.

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа			
Измерение	ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. № 1481-ст с 1 сентября 2017 г			
Оценка	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)			

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
32	17.06.2025	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Служебное помещение	20	754	45

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	$u(L_{ex,sh})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Технический персонал (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)								
32	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17.06.2025					2	
Источник вредного фактора: дрель, перфоратор, шуруповерт								
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	При работе с дрелью		85,2;85,4;85,4	5;5;5				24

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- III

	При работе с шумомером		73.6;73.5;73.1	5;5;5			24
	При работе с перфоратором		87.0;87.2;83.2	5;5;5			24
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		75.8		2.2	80	2

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2016

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность)

Войташ Анна Александровна
(Ф.И.О.)

Помощник специалиста ИЛ
(должность)

Оржеховская Анастасия Олеговна
(Ф.И.О.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000260/25- ПИ

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. Приречный

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																																			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Итоговый класс (подкласс) условий труда		Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)													
1	2																	17	18	19	20	21	22	23	24												
	Администрация (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)																																				
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет													
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет													
3	Заместитель директора по воспитательной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет													

	Специалисты (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. Приречный

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	Наименование мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Администрация (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)		Не требуется								
Специалисты (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)		Не требуется								
Технический персонал (Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16)		Не требуется								

Дата составления: 30.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МБОУ СОШ №21 п. Приречный

Андрей
(подпись)

Бекмурзаева Людмила Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Замдиректора по ВР

(должность)

Макс
(подпись)

Макарова Александра Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2025
(дата)

Заведующий хозяйством

(должность)

Евгений
(подпись)

Хорольцева Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2025
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4067

(№ в реестре экспертов)

Л.В.Валерьева
(подпись)

Лебедева Юлия Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.2025
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 18.04.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ СОУТ-00000260/25-3Э 30.06.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - Приказа Минтруда России от 21 ноября 2023 г. N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 46 от 17.03.2025
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 п. Приречный; Адрес: 347629 Ростовская область, Сальский район, п. Приречный, ул. Школьная, 16

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-00000260/25 от 19.03.2025 привлеклась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Юридический адрес: 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Лебедева Юлия Валерьевна (№ в реестре: 4067)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 37

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

26. Заведующий хозяйством (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

39. Дворник (1 чел.);

40. Дворник (1 чел.);

41. Сторож (2 чел.);

32. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);

31. Гардеробщик (1 чел.);

42. Гардеробщик (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 37

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

1. Директор (1 чел.);
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);
3. Заместитель директора по воспитательной работе (1 чел.);
- 6А. Учитель (1 чел.);
- 7А. Учитель (1 чел.);
- 8А. Учитель (1 чел.);
- 9А. Учитель (1 чел.);
- 10А. Учитель (1 чел.);
- 11А. Учитель (1 чел.);
- 12А. Учитель (1 чел.);
- 13А. Учитель (1 чел.);
- 14А. Учитель (1 чел.);
- 15А. Учитель (1 чел.);
- 16А. Учитель (1 чел.);
- 24А. Лаборант (1 чел.);
- 25А. Лаборант (1 чел.);
- 17А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
- 18А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
- 19А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
- 20А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
- 21А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
23. Библиотекарь (1 чел.);
35. Учитель-дефектолог (1 чел.);
36. Преподаватель организатор Основ Безопасности Защиты Родины (1 чел.);
37. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (1 чел.);
38. Учитель-логопед (1 чел.);
- 27А. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
- 28А. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
- 29А. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
- 30А. Уборщик служебных помещений (4 чел.).
- 3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 30
- 3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 6
- 3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 7
- 3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
1. Директор (1 чел.);
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);
3. Заместитель директора по воспитательной работе (1 чел.);
- 6А. Учитель (1 чел.);
- 7А. Учитель (1 чел.);
- 8А. Учитель (1 чел.);
- 9А. Учитель (1 чел.);
- 10А. Учитель (1 чел.);
- 11А. Учитель (1 чел.);
- 12А. Учитель (1 чел.);
- 13А. Учитель (1 чел.);
- 14А. Учитель (1 чел.);
- 15А. Учитель (1 чел.);
- 16А. Учитель (1 чел.);
- 24А. Лаборант (1 чел.);
- 25А. Лаборант (1 чел.);

17А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
18А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
19А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
20А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
21А. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
23. Библиотекарь (1 чел.);
35. Учитель-дефектолог (1 чел.);
36. Преподаватель организатор Основ Безопасности Защиты Родины (1 чел.);
37. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (1 чел.);
38. Учитель-логопед (1 чел.);
27А. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
28А. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
29А. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
30А. Уборщик служебных помещений (4 чел.).

3.14. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 7

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4067

(№ в реестре
экспертов)

Специалист СОУТ

(должность)



Лебедева Юлия Валерьевна
(Ф.И.О.)