



QR-код из ЕРКНМ

от "14 апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки № 69

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 69р-ВП-22-2022 от 23.03.2022 № 23220041000100661087

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки; учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Бедашова Марина Михайловна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (инспектор)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

) Фисенко Людмила Васильевна- заведующая санитарно-гигиенической лабораторией;

2) Черткова Татьяна Васильевна- заведующая бактериологической лабораторией;

3) Халтурина Марианна Львовна- руководитель испытательной лабораторией;

4) Мулаева Салимат Абдулкаримовна – химик- эксперт медицинской организации санитарно- гигиенической лаборатории;

5) Майборода Михаил Петрович- химик- эксперт санитарно-гигиенической лаборатории;

6) Курганова Елена Григорьевна - помощник санитарного врача по общей гигиене;

эксперты (экспертные организации):

1) Петухова Мария Владимировна- главный врач, заместитель руководителя органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени Маршала Советского Союза Семёна Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район,

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ИНН 2342013246, Краснодарский край, Мостовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д.10.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени Маршала Советского Союза Семёна Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "14" апреля 2022г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения испытаний превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Проведение выездной плановой проверки не приостанавливалось.

04.03.2022 г. в рамках проведения плановой выездной проверки Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по поручению был произведен отбор

п/п	Наименование объекта исследования	Точка отбора	Сокращение	Количество планов
	Вода питьевая на санитарно-химические показатели		ВПСХ	2.00
	Вода питьевая на микробиологические показатели		ВПМБ	2.00
	Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)		СМБГКП	10.00
	Смывы на паразитологические показатели		СМПЗ	10.00
	Микроклимат		МКЛ	4.00
	Освещенность		ОСВ	4.00
	Коэффициент пульсации		КП	4.00
	Готовое блюдо на микробиологические показатели		ГБМБ	2.00
	Пищевая продукция на микробиологические показатели		ППМБ	1.00
	Пищевая продукция на паразитологические показатели		ПППЗ	1.00
0				
1	Готовое блюдо на санитарно-химические показатели		ГБСХ	1.00
2	Пищевая продукция на санитарно-химические показатели		ППСХ	1.00
3	Готовое блюдо на калорийность		КЛР	3.00

4	Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)	СМБГКП	10.0 0
---	--	--------	-----------

Молоко ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ППМБ - патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, КМАФАнМ, БГКП, *S. aureus*, листерии;

ППФХ - массовая доля жира, массовая доля белка, СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток),

ППСХ: токсические элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), пестициды ((ГХЦГ (α, β, γ -изомеры), ДДТ и его метаболиты), афлотоксин М1.

Масло растительное ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию"

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ППФХ - кислотное число, перекисное число;

ППСХ - токсические элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), пестициды ((ГХЦГ (α, β, γ -изомеры), ДДТ и его метаболиты), Бенз(А)пирен

Крупы ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов»

ППСХ: токсические элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), афлотоксин В1, дезоксиниваленол, охратоксин А, 2,4 Д кислота.

ППФХ - зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "04" апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту Краснодарский край, Мостовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д.10.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 04.04.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г., 13 час. 30 мин.

по результатам которого составлен:

Письменные объяснения.

3) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "01" апреля 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту Краснодарский край, Мостовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д.10 по результатам которого получены:
документы на основании требования о предоставлении документов от 01 апреля 2022

4) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "04" апреля 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту

Краснодарский край, Мостовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д.10 по результатам которого составлен:
Акты отбора проб от 04.04.2022 продуктов и продовольственного сырья, проб воды, смывов,

5) Инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "06" апреля 2022 г., в течение дня

Краснодарский край, Мостовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д.10 по результатам которого составлен:
от 06.04.2022 № 11702-11709. Г.5; от 06.04.2022 № 11710- 11717.Г.5;

6) Испытания

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г.

по "12" апреля 2022 г

по месту

Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова,5

по результатам которого составлен:

Протоколы испытаний от 05.04.2022 № 10716- 10755; 06.04.2022 № 1715.Г.1.2./752.1; 06.04.2022 № 10767.Г.1.2./753.1; от 08.04.2022 № 10756.Г.1./347.1-2; 12.04.2022 № 10766.Г.1/348.9; 12.04.2022 № 10765.Г.1/348.8; 12.04.2022 № 10764.Г.1.2./348.7; 12.04.2022 № 10763.Г.1.3./348.6; 12.04.2022 № 10762.Г.1.3./348.5; 12.04.2022 № 10761.Г.1.3./348.4; 12.04.2022 № 10760.Г.2.348.3; 12.04.2022 № 10769.2./348.2.

7) Экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "12" апреля 2022 г., 08 час. 00 мин.

по "12" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту

Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова,5

по результатам которого составлен:

Экспертное заключение от 12.04.2022г. № 454/27

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- списочный состав работников, с указанием ФИО, должности;
- личные медицинские книжки работников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;
- программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2020 год и 2021 год;
- медицинская документация;
- договоры в копиях;
- на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты;

- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
- на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинсекционных и дератизационных работ, акты выполненных работ;
- на поставку продукции с указанием способа доставки продукции;
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов;
- сопроводительные документы на поступающую пищевую продукцию, подтверждающие их качество и безопасность (товарная накладная, сертификат или декларация о соответствии);
- производственные журналы: Гигиенический журнал (сотрудники);
- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- Меню приготавливаемых блюд, утвержденное руководителем организации, разработанное на период не менее двух недель;
- Ежедневное меню, с указанием массы порции и калорийности порции;
- Ведомость контроля за рационом питания;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени Маршала Советского Союза Семёна Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район, расположено по адресу Мостовский район, поселок Восточный, ул. Ленина, 10. Расположена школа в 2-х этажном приспособленном кирпичном здании. МБОУ СОШ № 13 осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением главы муниципального образования Мостовский район № 4293 от 02.11.2011г. и лицензии (регистрационный № 02459 от 20.06.2011 г.) В школе обучаются 151 человек, занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов: 1 кл.-15 чел., 2 кл.-19 чел., 3 кл.—26 чел., 4 кл.- 11 чел., 5 кл. - 11 чел., 6 кл.- 19 чел., 7кл.- 17 чел., 8 кл.- 17 чел., 9кл. - 17 чел., 10 кл.- 6 чел., 11 класс- 3чел. Наполняемость классов от 3 до 26 человек.

Территория МБОУ СОШ №13 п. Восточного имеет общую площадь – 9183 кв.м, освещена, озеленена. Территория огорожена по периметру полностью. На территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 поселка Восточного выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная и учебно-опытная зона. В хозяйственной зоне установлен 1 металлический контейнер с крышкой, контейнер соответствует требованиям, контейнер для сбора пищевых отходов установлен на территории столовой, бетонированные площадки под контейнерами отвечают санитарно - гигиеническим требованиям. После освобождения мусоросборники дезинфицируются. Договор на вывоз твердых бытовых отходов заключен с МУП «Ярославское» Ярославского сельского поселения (договор № 74-1/21 от 30 декабря 2021 года). Подходные дорожки к мусоросборникам имеют твердое покрытие. На территории имеется надворный туалет для учащихся школы. На момент проверки туалет для мальчиков находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Стены надворного туалета требуют ремонта, плитка частично разбита. Бетонная поверхность подходных дорожек к туалетам разрушена, требуется ремонт. Потолок в санитарном узле в здании школы также имеет дефекты, требует ремонта (нарушение п. 2.5.3., 2.2.4. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст. 28 Ф3-52 «О санитарно – эпидемиологическом, благополучии населения» от 30.03.1999 г.).

Водоснабжение МБОУ СОШ № 13 пос. Восточного - централизованное, от поселкового водопровода (от скважины принадлежащей МУП «Водоканал» Краснокутского сельского поселения) договор на оказание услуг № 02/22 от 30.12.2021 года. Наружные и внутренние сети

водопровода на момент проверки в исправном состоянии. Питьевой режим организован в форме стационарного питьевого фонтанчика в количестве 1 шт., установленного в рекреации на 1-ом этаже, ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи имеется. Напор воды в питьевых фонтанчиках отрегулирован. Раковина под питьевым фонтанчиком на момент проверки чистая. Горячей проточной водой от автономных электроводонагревателей обеспечена только школьная столовая, расположенная в отдельно стоящем здании.

Канализация – централизованная, сброс сточных вод от пищеблока, от умывальных раковин – в канализационные коллекторы по ул. Ленина и ул. Базарная. Внутренние санузлы в школе оборудованы. В женском туалете имеется комната гигиены в которой размещен 1 унитаз и 1 биде. Туалет оборудован кабинами с дверями без запоров на 4 унитаза. В санитарном узле для мальчиков оборудовано три кабины и три писсуара. В каждом туалете установлено по три раковины для мытья рук. Все раковины обеспечены мылом и полотенцами. Уборка в туалете проводится с применением дезинфицирующих средств, отдельный уборочный инвентарь для уборки надворного туалета выделен, хранится в отведенном месте. Сигнальная маркировка на уборочном инвентаре для уборки туалетов имеется. По окончании уборки требования к обработке выполняются. Канализационная система в здании школы, в столовой на момент проверки в рабочем состоянии.

Отопление – централизованное, водяное, от котельной на твердом топливе, принадлежащей МУП «Мостовский тепловые сети». Температурный режим в школе соблюдается. Все помещения школы обеспечены термометрами для измерения температуры воздуха в помещениях.

Начало занятий в школе в 8 часов 30 минут утра. Обучение начальных классов проводится в закрепленных за каждым классом кабинетах. Обучение 5-11 классов проводится по кабинетной системе. Мебель ученическая в кабинетах соответствует числу обучающихся в школе, рассаживание учащихся частично проведено с учетом роста обучающихся. Наполняемость классов от 6 до 21 человека. Наполняемость классов не превышает нормативную (не более 25 человек). Обучение учащихся ведется в 13 учебных кабинетах: кабинет математики-2, кабинет русского языка, литературы-2, кабинет истории – 1, биологии – 1, кабинет химии -1, кабинет физики-1, кабинеты начальных классов – 4, библиотека – 1. Естественное освещение в кабинетах осуществляется через светопроемы окон, в каждом кабинете по 2-3 окна. Площадь кабинетов от 44,2 кв.м. до 56,0 кв.м. Искусственное освещение представлено в основном люминесцентными лампами типа ЛБ, в отдельных помещениях лампами накаливания. Защитная осветительная арматура имеется на всех лампах. Количество световых точек -6-8. На момент проверки в учебных кабинетах перегоревших ламп не обнаружено, смена перегоревших ламп проводится своевременно. Софиты, предназначенные для освещения классных досок в кабинетах на момент проверки во всех учебных кабинетах работает. Чистка светильников проводится регулярно. Отделка стен и потолков в кабинетах - побелка белого цвета. Полы в кабинетах деревянные, в рекреации покрыты линолеумом.

Вентиляция естественная, проветривание проводится через фрамуги, окна, на момент проверки режим проветривания соблюдается.

Кабинет химии площадью – 52,0 кв. м, при кабинете лаборантской нет. Кабинет оборудован демонстрационным столом, вытяжной шкаф имеется, функционирует. Кабинет химии обеспечен холодной и горячей проточной водой. Горячее водоснабжение от проточного водонагревателя. Кабинет физики площадью – 44,2 кв. м, при кабинете лаборантской нет. Кабинет физики обеспечен холодной и горячей проточной водой.

Спортивный зал, размещен в приспособленном помещении (в учебном кабинете). На момент проверки допускается использования мячей для игр. В тоже время ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют. Оконные блоки так же не имеют защитной сетки (нарушение п. 2.7.5. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.). Мастерские не обеспечены горячим и холодным водоснабжением

(нарушение п. 3.4.13. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.).

Условия для хранения и обработки уборочного инвентаря созданы. Уборочного инвентаря в школе достаточно, имеющийся уборочный инвентарь маркирован, используется в соответствии с маркировкой. Инструкция по применению дезинфицирующих средств техслужащими соблюдается, хранение, и приготовление дезинфицирующих растворов упорядочено.

Питание учащихся МБОУ СОШ № 13 п. Восточного организовано в собственной столовой, расположенной в отдельно стоящем здании. В 2017 году в здании столовой сделан капитальный ремонт. Перед входом в столовую для соблюдения правил личной гигиены учащимися школы установлено три раковины, мылом обеспечены. Имеются два электрополотенца. Раковины обеспечены горячим и холодным водоснабжением. Санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил. Полы в умывальной зоне и в санитарных узлах выложены плиткой.

Пищеблок обеспечен холодной и горячей проточной водой от автономных электроводонагревателей. Горячая проточная вода подведена ко всем моечным ваннам для мытья продовольственного сырья.

Условия для мытья продовольственного сырья созданы в полном объеме. Выделены производственные участки для разделки сырой и готовой продукции, оборудованы разделочными столами, моечными ваннами для мытья продовольственного сырья, разделочным инвентарем. Условия для мытья рук созданы. Раковина для мытья рук обеспечена горячей проточной водой. Для мытья чайной, столовой посуды в моечной установлены отдельные моечные ванны, промаркированы, моечные ванны оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Сушилки для столовой и чайной посуды имеются. В моечной инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах имеются, мерная посуда для дозирования моющих средств имеется, используется. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. Для мытья кухонной посуды моечных ванн достаточно. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. На момент проверки хранение кастрюль упорядочено. Разделочных досок, ножей достаточно, хранение их упорядочено. Качество мытья разделочных досок хорошее. Производственные столы промаркированы, на момент проверки используются согласно маркировки. Маркировка разделочного инвентаря, кухонной посуды проведена в полном объеме. Имеющееся технологическое оборудование в исправном состоянии. Расстановка технологического оборудования проведена с учетом поточности технологических процессов. Пищеблок оборудован 2-мя электромясорубками. Холодильное оборудование представлено 4-мя единицами, имеющиеся холодильники находятся в рабочем состоянии. Холодильники в полном объеме обеспечены термометрами. Контроль за температурным режимом в холодильниках при хранении скоропортящихся продуктов проводится, журнал регистрации температуры в холодильниках ведется достоверно. Нарушений по хранению и реализации масложировой, соковой продукции, молока и молочной продукции не установлено. Уборка в помещениях пищеблока проведена качественно, хранение и обработка уборочного инвентаря упорядочены.

На объекте производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не осуществляется должным образом. Не предоставлены протоколы лабораторных исследований выполненных в рамках программы производственного контроля за 2020 – 2021 годов (нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Для хранения сыпучих продуктов, овощей используются отдельные помещения, оборудованные стеллажами и подтоварниками. На момент проверки хранение сыпучих продуктов, овощей упорядочено. Уборка в помещениях для хранения продуктов проведена качественно. Хранение капусты упорядочено, хранится на отдельном стеллаже. Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, имеющихся в наличии на пищеблоке, предъявлены в полном объеме. Журнал бракеража готовой продукции ведется регулярно. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов заполняется своевременно, верно. Журнал здоровья, осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний ведется.

Нарушаются требования к отбору суточной пробы. На момент проверки в холодильнике хранятся суточные пробы, не имеющие маркировки. Блюда отбираются в количестве менее 100 гр. Порционные блюда - творожный пудинг, не оставляется поштучно целиком (в объеме одной порции) (нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»). Нарушаются требования к сбору пищевых отходов. На момент проверки пищевые отходы хранятся в емкости «Сырая рыба» (нарушение п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Горячим питанием охвачены все школьники, присутствующие на занятиях, на день проверки охвачены горячим питанием – 100 % учащихся. В питании детей используется йодированная соль. Доставка скоропортящихся продуктов на школьный пищеблок отрегулирована, осуществляется специализированным транспортом поставщиков.

Работает на пищеблоке 1 человек, санитарной одеждой обеспечена в достаточном количестве, смена грязной санитарной одежды проводится своевременно, на момент проверки халаты маркированы. Хранение личной и санитарной одежды упорядочено, санитарная одежда хранится отдельно от личных вещей. Медосмотр и гигиеническое обучение работников кухни пройден в установленном порядке.

Посуды: тарелок, стаканов достаточно (имеется 2-а комплекта на одно посадочное место). Обеденный зал на 80 посадочных мест. Мебель в обеденном зале новая. Для мытья обеденных столов специальной ветоши выделено достаточно.

Всего работников в МБОУ СОШ № 13 п. Восточного – 25 человек. Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Медосмотр и гигиеническое обучение согласно графика в установленном порядке имеется у всех сотрудников.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Нарушения не выявлены

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции";
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 77 - ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15;
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

1. На момент проверки туалет для мальчиков находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Стены надворного туалета требуют ремонта, плитка частично разбита. Бетонная поверхность подходов дорожек к туалетам разрушена, требуется ремонт. Потолок в санитарном узле в здании школы также имеет дефекты, требует ремонта (**нарушение п. 2.5.3., 2.2.4. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст. 28 Ф3-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.) ответственный юридическое лицо
2. Спортивный зал, размещен в приспособленном помещении (в учебном кабинете). На момент проверки допускается использования мячей для игр. В тоже время ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют. Оконные блоки так же не имеют защитной сетки (**нарушение п. 2.7.5. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст. 28 Ф3-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.) ответственный юридическое лицо
3. Мастерские не обеспечены горячим и холодным водоснабжением (**нарушение п. 3.4.13. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст. 28 Ф3-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.) ответственный юридическое лицо
4. На объекте производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не осуществляется должным образом. Не предоставлены протоколы лабораторных исследований выполненных в рамках программы производственного контроля за 2020 –

2021 годов (нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо

5. Нарушаются требования к отбору суточной пробы. На момент проверки в холодильнике хранятся суточные пробы, не имеющие маркировки. Блюда отбираются в количестве менее 100 гр. Порционные блюда - творожный пудинг, не оставляется поштучно целиком (в объеме одной порции) (нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо
6. Нарушаются требования к сбору пищевых отходов. На момент проверки пищевые отходы хранятся в емкости «Сырая рыба» (нарушение п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения») ответственный юридическое лицо

Выявленные в ходе контрольно-надзорного мероприятия нарушения не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства. В связи с чем в соответствии с пп. 2 п. 7 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» контролируемому лицу не выдаётся предписание об устранении выявленных нарушений.

- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): нет

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 04.04.2022

Письменные объяснения от 04.04.2022

Требование о предоставлении документов от 01.04.2022

Протоколы испытаний от 06.04.2022 № 11702-11709. Г.5; от 06.04.2022 № 11710- 11717.Г.5;

Протоколы испытаний от 05.04.2022 № 10716- 10755; 06.04.2022 № 1715.Г.1.2./752.1; 06.04.2022 № 10767.Г.1.2./753.1; от 08.04.2022 № 10756.Г.1./347.1-2; 12.04.2022 № 10766.Г.1/348.9; 12.04.2022 № 10765.Г.1/348.8; 12.04.2022 № 10764.Г.1.2./348.7; 12.04.2022 № 10763.Г.1.3./348.6; 12.04.2022 № 10762.Г.1.3./348.5; 12.04.2022 № 10761.Г.1.3./348.4; 12.04.2022 № 10760.Г.2.348.3; 12.04.2022 № 10769.2./348.2.

Экспертное заключение от 12.04.2022г. № 454/27

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Старший специалист 1 разряда территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому Краю в Лабинском, Курганинском
и Мостовском районах Бедашова М.М.

(подпись)



(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)

(подпись)

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Бедашова М.М
8-861-69-7-21-87

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район Гречишникова Ирина Дмитриевна

14 апреля 2022 года 11-00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью



QR-кода: