

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2025 - 2026 учебному году
составлен "10" июля 2025 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тарасовская спортивная школа «Спарта», год постройки: основное здание – 1956 МИЗ – 2009г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

(учредитель организации)

Ростовская область. Тарасовский район п. Тарасовский, ул. Ленина, д. 124 (основное здание),
ул. Степная, д. 40а (здание МИЗа)

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Большой Роман Валентинович, 8(86386)32-1-92- ул. Ленина д.124 /8(86386)32-7-15 ул. Степная
д.40а/8-929-815-40-58

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации Тарасовского района от 16.06.2025 № 174 «О создании межведомственной комиссии по приемке муниципальных бюджетных образовательных учреждений к новому 2025 - 2026 учебному году», приказом Муниципального учреждения Отдела образования Администрации Тарасовского района от "20" июня 2025 г. № 272 в период с "07" по "10" июля 2025 г. межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии: заместитель главы администрации Тарасовского района по социальным вопросам, Сыроваткин Игорь Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

заведующий Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации Тарасовского района (МУ ОО), Коршунов Андрей Иванович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист МУ ОО, Хоружина Татьяна Евгеньевна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

заместитель заведующего Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации Тарасовского района (МУ ОО), Середина Ирина Владимировна;

главный специалист МУОО, Цих Татьяна Александровна;

ведущий специалист МУ ОО, Палатовская Галина Сергеевна;

ведущий инженер «ЦИМиМТО», Миленина Валентина Николаевна;

председатель Тарасовской районной организации Общероссийского Профсоюза образования, Куличкова Галина Анатольевна;

внештатный технический инспектор Тарасовской районной организации Общероссийского Профсоюза образования, Зайцева Елена Ивановна;

представитель родительской общественности, Алпатова Наталья Анатольевна;

начальник ОНД по Тарасовскому району УНД и ПР главного управления МЧС России по Ростовской области, Захаров Алексей Геннадьевич;

старший лейтенант полиции, начальник ОВО по Миллеровскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области, Белков Вадим Александрович;

инспектор ПДН отдела МВД России по Тарасовскому району, Саперникова Юлия Александровна;

инспектор ЛПР по Миллеровскому, Тарасовскому, Кашарскому, Чертковскому районам, капитан полиции, Приходченко Евгений Петрович;

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Тарасовская спортивная школа «Спарта»

(полное наименование организации) (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Тарасовская спортивная школа «Спарта»

(полное наименование образовательной организации)

№ 72 от "13" февраля 2023 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "09" ноября 2015 г. № 216197, Административное здание площадью 674,5 кв. м. (ул. Ленина 124), "09" ноября 2015 г. № 216204, Гараж площадью 37,7 кв. м. (ул. Ленина, 124), "09" ноября 2015 г. № 216203, котельная площадью 47,1 кв. м. (ул. Ленина 124), "09" ноября 2015 г. № 216201, многофункциональный игровой зал площадью 843,7 кв. м. (ул. Степная, 40 а), подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

"09" ноября 2015 г. № 216198 площадью 2786 кв. м. (ул. Ленина, 124), выписка "26" декабря 2022 № КУВИ-001/2022-230172951 г. площадью 1080 кв. м. (ул. Степная, 40 а), на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " - " - 20 - г.,

Аккредитация не требуется.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия - № -, срок действия свидетельства с " - " - 20 - г. до " - " - 20 - года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная 18.12.2015 г., серия 61ЛО1 № 0003738, регистрационный номер 6088 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, Регистрационный номер лицензии №ЛО35-012-76-61/00202331 от 03.03.2023 года.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Декларация пожарной безопасности организации от "25" февраля 2022 г. № 60253853-ТО-00028 (ул. Ленина, 124), № 60253853-ТО-00029 (ул. Степная, 40а) **оформлена.**

3. План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

МБУ Тарасовская СШ «Спарта» (административное здание), выполнено на 75 %, ООО «Юг-С» _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

(имеется, не имеется)

Ведутся работы по капитальному ремонту здания на основании контракта № 60 от 26.03.2024г. с ООО «Юг-С»

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся – ул. Ленина – 119 чел., ул. Степная 40а – 163 чел.;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 508 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - ____ человек; из них поступивших в вузы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ____ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - ____ человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 31; количество обучающихся - 508 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ____ классов, ____ обучающихся;

во 2 смену - ____ классов, ____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития образовательной организации – имеются _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек, 100%;

научных работников – 0 человек, ____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек, ____ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека, 66% вакансии 1 человек директор;

производственных работников - 12 человек, 80%; вакансии водитель автобуса 1 человек, врач 1 человек .

учебно-воспитательных работников - 0 человек, ____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек, ____ %;

к) наличие плана работы организации на 2025 - 2026 учебные годы – имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 119/ и 163 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - ____; столярная мастерская - ____ и ____ др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: требуется дополнительно 2 компьютера.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, частично обеспечивает проведение занятий, его состояние – удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" 06 2025 г. №1 (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: согласно табеля оснащенности спортивных сооружений – оснащенность спортивных объектов СШ составляет не более 10-15%.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели: нет.

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1; стулья офисные - 5; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное.

общая площадь участка – 2786 кв.м. и 1080 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются 2 площадки, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: отсутствует ограждение ул. Степная 40а.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

8. Медицинское обслуживание в организации организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным сотрудником, ведется работа по приему врача на 0,5 ставки

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Участковый терапевт, педиатр	Медицинское обслуживание	-	Контракт № 1 от 09.01.2025г (ГБУ РО «ЦРБ» в Тарасовском районе (действовал до 30.06.2025 года)	Сопровождение учебно-тренировочного процесса
			Контракт №1/1 от 01.07.2025 года (Тарасовский филиал ГБУ РО «Миллеровская ЦРБ» (действует с 01.07.2025 года)	

Выписка из Лицензии из реестра Лицензий на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " " ____ г. Регистрационный номер ____, выдана ____.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

9. Питание обучающихся не организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены,
(количество смен)

в ____ столовых на _____ посадочных мест
(количество столовых)

Буфет не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет ____%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ____детей, что составляет ____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____.
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____.
(организовано, не организовано)
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____, его
(достаточное, недостаточное)
техническое состояние _____, акты допуска к эксплуатации
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

_____ (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
_____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков
_____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой _____;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, работников, _____.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____,
(организован, не организован)

_____.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____.

Договор № 4 от 14.04.2025г. о дератизации, договор о дезинфекции мусорных контейнеров от 14.04.2025г №5; Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово.
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет _____

11. Транспортное обеспечение организации организовано.
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортно-го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Транспортное средство для перевозки детей	TST41D Рег.знак Е 935 СН rus 161	1	2014 года	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет водителя автобуса.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество – ____ единиц.

(имеется, не имеется)

12. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**) от "13" ноября 2022 года оформлен.

б) Акт категорирования от «31» мая 2022 г.

в) Категория объекта: четвертая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «31» декабря 2024 г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – до 105.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или (оборудованы, не оборудованы / если оборудованы - номер договора) оборудованы: договор №135 – ТК от 17.02.2025 г. и договор №165-ТК от 10.03.2025 г.(ул. Степная 40а).

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии обеспечивается

е) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не оборудовано.

(оборудованы, не оборудованы)

12.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана, постоянно находящаяся на объекте) сторожа (вахтеры)

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии _____ (ДА/НЕТ);

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: МИЗ оборудовано
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстренного вызова, АТС;

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не оборудована. Ул. Степная д. 40а.
(оборудована, не оборудована, высота, материал)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании отсутствует
имеется/отсутствует

освещение территории имеется (достаточное)
имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки (в том числе не устранённые по акту категорирования): Требуется замена автоматической пожарной сигнализации в связи со сроком эксплуатации более 10 лет.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка
состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: ---

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС СО Пожарный мониторинг
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре по радиоканалу на ПЦН ЦУС «01»
76 ПЧ ГУ «19» отряд ФПС по РО и передачи информации о состоянии АПС в центр технического
мониторинга, совместимых с ПАК «Стрелец-Мониторинг».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны
разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №24-1/К от «4» декабря 2023 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «ИКЦ «Промэнергобезопасность»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в не полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль (МИЗ),

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ____ от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение

обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

17. Газоснабжение образовательной организации: ул. Степная д. 40а отсутствует. ул. Ленина д.124 в процессе подготовки к газификации (Договор № 5 от 14.02.2025г/Договор №6 от 14.02.2025г/Договор №7 от 14.02.2025г /Договор №00-32-00000000001018 от 25.03.2025г)

18. Канализация: имеется (местный выгреб).

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тарасовская спортивная школа «Спарта»

(полное наименование организации)

к новому 2025 - 2026 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Отсутствие оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта.

2. АПС со сроком более 10 лет требует замены.

3. Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией или автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до 15.07.2025 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с 10.07 по 31.07.2025 организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до 01.08.2025 представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

И.В. Сыроваткин
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись)

А.И. Коршунов
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

Т.Е.Хоружина
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

И.В.Середина
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.А. Цих
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Г.С. Палатовская
(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.Н. Миленина
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Г.А. Куличкова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Е.И. Зайцева
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.А. Алпатова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.Г.Захаров
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ю.А.Саперникова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.А.Белков
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Е.П. Приходченко
(инициалы, фамилия)