



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 23-133/27 Ростовская область, Аксайский район, ст.
Грушевская, ул. Советская, 191 « 18 » марта 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,
Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Грушевской основной
общеобразовательной школы (МБОУ Грушевская ООШ), по адресу: Ростовская область,
Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 191
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. целостность твердого (асфальтового покрытия) на территории двора МБОУ Грушевской ООШ нарушена, имеются значительные дефекты, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.36480-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.36480-20);
2. внутренняя отделка стен, пола, потолков выхода из помещений пищеблока на участок в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии – на стенах и потолках сырые пятна, штукатурка частично отвалена, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.36480-20;
3. в учебных кабинетах информатики, физики (2 этаж) имеются следы течи кровли, на потолке внутреннего лестничного пролёта следы обрушения штукатурки, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.36480-20;
4. учебные кабинеты начальных классов, физики, химии, биологии не оборудованы

- умывальниками с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.13, п.3.1.1 СП 2.4.36480-20;
5. в кабинете физики линолеумное покрытие пола повреждено и не допускает качественную его уборку влажным способом, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
6. имеются дефекты гигиенического покрытия стен и пола в спортивном зале, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.36480-20;
7. в спортивном зале имеющийся спортивный инвентарь (маты) с дефектами гигиенического покрытия, не позволяющими проводить качественную его уборку и дезинфекцию, и является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9 СП 2.4.36480-20;
- ПИЩЕБЛОК**
8. в холодильнике для овощей отсутствует контрольный термометр, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.36480-20;
9. частично отсутствует настенная плитка в помещениях подсобных помещениях пищеблока, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
10. в питании детей допущено использование молочносодержащего аналога сметаны с заменителем молочного жира т.м. «Кубанский гостинец» содержащий растительные масла изготовитель ООО «Белый медведь», что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
11. ёмкости с суточными пробами не промаркированы, - что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
12. кладовая для овощей захламлена посторонними вещами и предметами, допускается хранение корнеплодов на полу без наличия стеллажей, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, нарушение ч.4 ст. 13 ТР ТС 021/2011, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
13. в горячем цехе установлен стол с маркировкой «отходы», что нарушает поточность технологических процессов, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20;
14. приготовление пищи для школьников осуществляется в алюминиевой посуде, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
15. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ученической мебели в 1, 4 классах МБОУ Грушевской ООШ, полученной из ФФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону, (экспертное заключение №25-07.100-01/424 от 17.03.2025г.), установлено, что ученическая мебель, установленная в 1 классе МБОУ Грушевской ООШ не соответствует требованиям табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» и п. 2.4.3 СП 2.4.36480-20, что также является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
16. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы режима образовательного процесса МБОУ Грушевской ООШ, полученной из ФФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г. Ростове-на-Дону, (экспертное заключение №25-07.100-01/422 от 17.03.2025г.): режим образовательного процесса МБОУ Грушевской ООШ не соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16 СП 2.4.36480-20, что также является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

17. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы организации медицинских осмотров, гигиенического обучения и вакцинопрофилактики сотрудников МБОУ Грушевской ООШ, полученных из ФФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону (экспертное заключение №25-07.100-01/420 от 17.03.2025г., установлено, что организация профилактических медицинских осмотров и вакцинопрофилактики сотрудников МБОУ Грушевской ООШ соответствует требованиям п.п.: 58, 62, 64, 2965, 4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и п. 1.5 СП 2.4.3648-20, что также является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12.03.2025г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах поступила информация от директора МБОУ Грушевской ООШ об устранении нарушений, указанных в п.п.; №-№: 8, 10, 11,12, 13 с приложением фотоматериалов.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в сроки:

до 15.09.2025:

1. Устранить дефекты целостности твердого (асфальтового покрытия) на территории двора МБОУ Грушевской ООШ;
2. Обеспечить ремонт помещения у выхода на участок с пищеблока с устранение нарушений внутренней отделки стен, пола, потолков;
3. Устранить причины и последствия течи в учебных кабинетах информатики, физики (2 этаж),
4. Выполнить ремонт потолка внутреннего лестничного пролёта;
5. Учебные кабинеты начальных классов, физики, химии, биологии оборудовать умывальниками с подводкой горячей и холодной воды через смесители;
6. В кабинете физики заменить линолеумное покрытие пола;
7. Устранить дефекты гигиенического покрытия стен и пола в спортивном зале;
8. Обеспечить замену (ремонт) нарушенного гигиенического покрытия спортивных матов;

ПИЩЕБЛОК

9. Выполнить ремонт плиточного покрытия стен в подсобных помещениях пищеблока;
10. Для приготовления пищи школьникам приобрести и использовать посуду из нержавеющей стали;

В срок до 08.04.2025г:

11. Учебническую мебель, в 1 классе привести в соответствие ростовым показателям детей, используя табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;
 12. Режим образовательного процесса МБОУ Грушевской ООШ привести в соответствие требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.36480-20,
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевскую основную

общеобразовательную школу, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 191

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3 тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15 сентября 2025г., 08.04.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском
районах

С.В. Муравьева



(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а),
1 экземпляр получен

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
