



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.
НОВОЧЕРКАССКЕ, АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ**

пер. Юннатов, 3, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400
тел. (863) 5247010, факс (863) 5227736
E-mail: rpn50@donpac.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29.11.2022г. № 140**

**Ростовская область, Аксайский район,
ст. Грушевская, ул. Советская, 191
(место выдачи предписания)**

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: внепланового выборочного контроля на основании решения о проведении внепланового выборочного контроля от 10.11.2022г. № 550110 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах – Главного государственного санитарного врача по г. Новочеркаску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам А.В. Степановой
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Грушевской основной общеобразовательной школы (МБОУ Грушевская ООШ), адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 191, идентификационный номер налогоплательщика 6102009726, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026100665337.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 28.11.2022г., 15-00, по итогам выборочного внепланового контроля в отношении МБОУ Грушевской ООШ, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 191, установлено следующее.

При проведении осмотра помещений столовой МБОУ Грушевской ООШ 16.11.2022 в период времени с 09.20 до 10.20 по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 191, выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

- в соответствии с имеющимся на пищеблоке графиком перемен их продолжительность перемен для питания школьников менее 20 минут, так, между 1-2 уроками 10 мин, между 2-3 уроками – 10 мин, между 4-5 уроками – 10 мин., между 5-6, 6-7 уроками по 5 минут, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.6 раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.17 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - в цехе обработки сырой продукции имеется неисправное технологическое оборудование (картофелечистка, овощерезка); что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - холодильное оборудование, предназначенное для хранения кур, рыбы свежей неисправно, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - в обеденном зале целостность гигиенического покрытия стульев нарушена, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - мытье посуды осуществляется ручным способом при недостаточном количестве горячей проточной воды, посудомоечная машина отсутствует, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18 раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- 17.11.2022 16-00, по результатам лабораторных испытаний №22-1.9.5.03727 от 17.11.2022, поступивших в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону 17.11.2022г. ВХ.№6713, установлено, в рабочем дезинфицирующем растворе «ДП-2Т Улучшенный» 0,04%, отобранном в подсобном помещении МБОУ Грушевская ООШ массовая доля активного хлора составляет 0,009% при нормативе (0,040-0,051)%, что свидетельствует о несоблюдении инструкции по приготовлению рабочего дезинфицирующего средства и является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», противоречит п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

18.11.2022г., 16-00, по результатам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭв Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону №22-1.2.4.03618 от 18.11.2022г., проведенных в рамках внепланового выборочного контроля в отношении МБОУ Грушевской ООШ, установлено: пробы воды питьевой центрального водоснабжения, отобранные из водопроводного крана моечной ванны для мытья посуды моечного отделения в столовой МБОУ Грушевской ООШ не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-микробиологическим показателям, что также противоречит п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

23.11.2022, 16-00, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания – двухнедельного меню по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в МБОУ Грушевской ООШ (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону от 24.10.2022 № 02.2-01/4845), установлено, что рацион питания – двухнедельное меню по организации бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Грушевской ООШ не соответствует требованиям п. 8.12 (подпункт 8.1.2.3 и таблиц №1, №3 приложения 9) раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

24.11.2022г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркаске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от руководителя МБОУ Грушевской ООШ поступила информация об устранении нарушений, выявленных в ходе осмотра помещений столовой МБОУ Грушевской ООШ; так устранены нарушения, указанные в п.п.2,3.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005.

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Аксайского района Грушевской основной общеобразовательной школе адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 191.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 21.08.2023 г.:

1. обеспечить продолжительность перемен для питания школьников не менее 20 мин.;
2. обеспечить целостность гигиенического покрытия обеденных стульев,
3. моечное отделение пищеблока оборудовать посудомоечной машиной,
4. обеспечить соблюдение требований инструкции по приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов;
5. обеспечить качество воды из разводящей сети требованиям СанПиН;
6. рацион питания – двухнедельное меню по организации бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Грушевской ООШ привести в соответствие требованиям СанПиН.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ Грушевскую ООШ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском
районах




Муравьева С.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил (а) «29» ноября 2022г.


(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____