

**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ К 2021/2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10  
муниципального образования Крыловский район

352090, Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская,  
переулок Матросова, 1  
8-86161-36-1-64

Заведующий Григорьева Оксана Викторовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации МО Крыловский район от «03» июня 2021 г. № 479-р проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Председатель комиссии: Врио заместителя главы муниципального образования Крыловский район (вопросы социального развития)	Рябович Елена Владимировна
Ведущий специалист МКУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения МОО»	Лысенко Ольга Борисовна
Исполняющий обязанности начальника отдела по ГО и ЧС администрации муниципального образования	Крупский Артем Павлович
Начальника Отдела МВД России по Крыловскому району, полковник полиции	Лесниченко Иван Николаевич
Начальник отдела культуры администрации МО Крыловский район	Бреус Дмитрий Александрович
Председатель Крыловской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ	Погуляев Виталий Викторович

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 муниципального образования Крыловский район № 481 от «31» июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «02» марта 2002 года 23-АК № 624514 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «02» марта 2002 года 23-АК № 624515 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» июля 2010 года, Департаментом образования и науки Краснодарского края, серия ДД №018144, срок действия – бессрочно;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» мая 2012г., серия 23Л01, №0001130 регистрационный номер 04155, Департамент образования и науки Краснодарского края срок действия лицензии бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) документация имеется, ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации. Номенклатура дел имеется, ведется.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная программа дошкольного образования имеется.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ФС-23-01-002838 от «13» января 2010 года оформлена / не оформлена – лицензия имеется.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): дополнительные образовательные услуги не оказываются.

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 100 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся), численность обучающихся на день проверки – 82 человека.

В 2020/2021 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 9 групп с общим количеством воспитанников 130 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием не имеется.

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения. Путевки имеются, хранятся в личных делах воспитанников, в сейфе, в кабинете заведующего.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) педагогический персонал укомплектован на 100%. Учебно-вспомогательный персонал укомплектован на 100%, обслуживающий персонал укомплектован на 100%.

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей), готов, имеется необходимая методическая литература.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения учебно-методическая литература соответствует основной образовательной программе дошкольного образования.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам,

количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели :  
режим работы, сетка занятий разработаны в соответствии с Сан ПиН 2.4.3648-20.

#### 9. Территория:

общая площадь 6316 м<sup>2</sup>;

площадь озеленения 5000 м<sup>2</sup>;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ отсутствуют;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ знаки окрашены, оформлены;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлены;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется;

наличие и состояние огорода-ягодника имеется, удовлетворительное;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически 30 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м (норма).; контейнеры: количество 1 шт, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) гравийное покрытие, не нарушено ;

наличие договора о вывозе мусора имеется, контракт № 31 от 01.01.2021 года;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений песочницы имеются, оборудованы защитными приспособлениями, дата полной смены песка март 2021 года (норма: ежегодно, весной);

#### 10. Здания и сооружения:

количество 1, тип здания дошкольная образовательная организация , год постройки 1965 , этажность 1 этаж, техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет,

общая площадь помещений 472 м<sup>2</sup>.

#### 11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных не проводилось,

текущих покраска оборудования на участках, покраска пола в групповых и спальнях, покраска коридоров.

иных видов работ – ремонт кровли в кухонном блоке, ремонт ворот и 2-х калиток, замена окон в холодных коридорах.

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков собственными силами,

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется, проведение работ необходимо нет.

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

#### 13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления целые, чистота стекол чистые, искусственное освещение, его состояние удовлетворительное.  
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 482/1 Кр/2, от 30.06.2021 года, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода) в рабочем состоянии, указать протоколы исследования воды питьевой: № 5603 Кр, от 17.06.2021 года, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

газоснабжения (электроснабжения) собственная газовая котельная ;  
канализация – имеется, местная, (чем представлена) септик;

15. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) – вентиляция имеется, в исправном состоянии.

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное), собственная газовая котельная, состояние удовлетворительное.

Акт опрессовки отопительной системы: дата \_\_\_\_\_, кем выполнена опрессовка) \_\_\_\_\_

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) 2 шт, совмещены для двух групповых ячеек, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 4 шт, спальня 4 шт, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется. состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) стены гладкие,

без признаков поражения грибком, без деформаций, позволяют проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное.

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть).

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка – достаточное количество, маркировка соответствует.

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				имеется
0	46	46	100	
1	52	52	100	
2	32	32	100	
3				
4				

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов имеется 3 смены, промаркировано,

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом имеется,

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности и игрушек имеется( имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются групповые комнаты,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) имеется интерактивная доска и мультимедийная установка, ноутбук 5 шт., состояние хорошее.

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья не имеет (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса) – поточность соблюдается.

20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* имеется в наличии 4 холодильника, 1 морозильная камера, исправны, состояние хорошее, при неисправности / отсутствии – уточнить какое,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеются

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* имеется в достаточном количестве.

**\*) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.**

при неисправности / отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое)\_\_\_\_\_, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и

холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;

обеспеченность кухонной посудой в достаточном количестве (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем обеспечены (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря промаркирован, его состояние (наличие трещин, дефектов) хорошее, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 130 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений - соблюдается (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется, технический отчет № 67 от 30.07.2021 года ООО «Крыловскагропромэнерго» ;

состояние разделочных столов удовлетворительное, промаркированы;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное, промаркированы;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, 11 шт., хорошее;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется;

обеспеченность посудой, ее состояние имеется удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование нет;

картофелечистки, их состояние нет;

количество мясорубок, их состояние имеется 2 шт;

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркирован;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются, соблюдаются;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация , дезинфекция) имеется, договор № 01 от 11.01.2021 года.

#### 21. Кладовые:

качество проведенного ремонта не проводили;

хранение сыпучих продуктов в кладовой, в норме;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 3 холодильника, 1 морозильная камера, удовлетворительное;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) продукты доставляют поставщики;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется.

#### 22. Медпункт:

его состояние – удовлетворительное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – имеется, частично;

хранение скоропортящихся лекарственных средств – место для хранения имеется;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) – выделено место в кабинете медсестры;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, кабинет заведующего приспособлен (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – имеется, ведется в соответствии с номенклатурой дел.

### 23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств имеется,

место приготовления имеется, тара имеется,

наличие горшков имеется, утюгов имеется,

наличие пылесосов для уборки имеется,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения имеется.

### 24. Паспорт безопасности организации от «19» марта 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «27» июля 2021 года оформлен.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт №14 от 17.02.2021 года отделением надзора деятельности и профилактической работы Крыловского района УНД и ПРГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания нет;

требования пожарной безопасности выполняются;

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

в организации установлена АПС на базе блока Гранит – 8;

обеспечивающая автоматизированное голосовое и звуковое оповещение, а так же вывод на пульт 01 без участия работников объекта;

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудована;

система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется,

передачу сигнала обеспечивает

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена/не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны)

противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения - имеется;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется;

Основные недостатки: нет.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;

охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Уманский Пластун» лицензия ЧО № 044845 от 11.08.2016 года, в составе (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудника. Договор №102/6-2021 от 01.08.2021 года.

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное;

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

прямая связь с органами МВД организована с использованием телефонной связи;

ограждение территории организации и его состояние оборудованы и обеспечивают несанкционированный доступ;

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована

Основные недостатки нет.

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации Уличное игровое оборудование, детская мебель, мебель для методического кабинета, компьютерная техника.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) не имеется.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): нет.

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году МБДОУ №10 к новому 2021/2022 учебному году ГОТОВО.

Акт составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_ года

Акт составлен 06 числа 08 месяца 2021 года

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Рябович Елена Владимировна, врио заместителя главы муниципального образования (вопросы социального развития).

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Председатель комиссии: Врио заместителя главы муниципального образования Крыловский район (вопросы социального развития)			Рябович Елена Владимировна
Ведущий специалист МКУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения МОО»			Лысенко Ольга Борисовна
Исполняющий обязанности начальника отдела по ГО и ЧС администрации муниципального образования			Крупский Артем Павлович
Начальника Отдела МВД России по Крыловскому району, полковник полиции			Лесниченко Иван Николаевич
Начальник отдела культуры администрации МО Крыловский район			Бреус Дмитрий Александрович
Председатель Крыловской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ			Поголяев Виталий Викторович

*Акт проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2021/2022 учебному году без приложения не действителен.*

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);  
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется;  
Основные недостатки: нет.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;

охрана объектов организации осуществляется круглосуточно ООО ЧОП «Уманский Пластун» лицензия ЧО № 044845 от 11.08.2016 года в составе 3 сотрудников. Договор № 102\6-2021 от 01.08.2021

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное;  
системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
прямая связь с органами МВД организована с использованием телефонной связи;

ограждение территории организации и его состояние оборудованы и обеспечивают несанкционированный доступ;

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована  
Основные недостатки нет.

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации Уличное игровое оборудование, детская мебель, мебель для методического кабинета, компьютерная техника.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) не имеется.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): нет.

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году МБДОУ №10 к новому 2021/2022 учебному году готово.

Акт составлен 06 числа 08 месяца 2021 года

Председатель комиссии  Рябович Елена Владимировна,  
Врио заместителя главы муниципального образования (вопросы социального развития).

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Ведущий специалист МКУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения МОО»			Лысенко Ольга Борисовна
Исполняющий обязанности начальник отдела по ГО и ЧС администрации муниципального образования			Крупский Артем Павлович
Начальник Отдела МВД России по Крыловскому району, полковник полиции			Лесничий Роман Николаевич
Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Крыловский район			Бреус Дмитрий Александрович
Председатель Крыловской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ			Погуляев Виталий Викторович

3	Холодильник-морозильник «Мандарин»	210136000152	Установлен в кладовой, предназначается для хранения мяса и рыбы.	используется
4	Морозильная камера «Стинга»	110196000025	Установлена в кладовой, предназначается для хранения мяса и рыбы.	используется
5	Холодильник-морозильник «Бецон»	210136000150	Установлен в кладовой, предназначается для хранения мяса и рыбы.	используется



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 10

О. В. Григорьева

**Акт ревизии**

**технологического и холодильного оборудования МБДОУ № 10**

Комиссия в составе:

заведующего О. В. Григорьевой

заведующего хозяйством С.Ю. Шерепа,

повар Сердюк Н.С.

провели ревизию имеющегося в МБДОУ № 10 холодильного и технологического оборудования. Комиссией установлено наличие и техническое состояние следующего оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Инвентарный номер	Место установки/ назначение	Исправен/ не исправен
1	Холодильник «Орск»	110104000003	Установлен в кладовой, предназначен для хранения молочных продуктов	исправен
2	Холодильник «Орск»	110104000004	Установлен в овощном цеху пищеблока, используется для хранения проб	исправен
3	Холодильник-морозильник «Индезит»	210134000152	Установлен в кладовой, предназначен для хранения продуктов	исправен
4	Морозильная камера «Стинол»	110106000025	Установлена в кладовой, предназначена для хранения мяса и рыбы	исправен
5	Холодильник-морозильник «Веко»	210134000150	Установлен в кладовой, предназначен для хранения продуктов	исправен

6	Плита электрическая ПЭП-0,48	210136000039	Установлена в горячем цеху пищеблока	исправна
7	Плита электрическая ПЭП-0,48	210136000040	Установлена в горячем цеху пищеблока	исправна
8	Электромясорубка SXC- 12	210124000156	Находится в мясорыбном цеху пищеблока	исправна



Заведующий МБДОУ № 10

Григорьева О. В.

Заведующий хозяйством

Шерепа С.Ю.

Повар

Сердюк

Сердюк Н.С.