

(с изменениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября 2011 г.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

ст. Крыловская
(место составления акта)

"30 " апреля 2021г

(дата составления акта)

13-00 - 15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 86

По адресу/адресам: Крыловский район, ст. Новолеушковская, ул. Первомайская, 47.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю В.А.Егорова от 01.04.2021г. № 86р-21-2021
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза Семена Григорьевича Хребто станицы Новолеушковской муниципального образования Крыловский район (МБОУ СОШ № 8)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"_07_" апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность (1 рабочий день - 2 часа 00 мин.) - обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, оказываемых услуг;

"_08_" апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность (1 рабочий день - 1 час 00 мин.) - обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, оказываемых услуг;

"_07_" апреля 2021 г. по 15 апреля 2021г. Продолжительность (7 рабочих дней - 10 часов) - отбор образцов (проб) воды питьевой, готовых блюд, смывов с объектов окружающей среды и производственной среды, проведение их исследований, испытаний;

"_16_" апреля 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность (1 рабочий день - 30 мин.) - обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, оказываемых услуг;

"_30_" апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность (1 рабочий день - 2 часа) - оформление документов: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, акт проверки


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/15 часов 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки) 07.04.2021г. в 10-00 уведомлена Г.Г.Турсунова, 02.04.2021г. в 11-00 с распоряжением ознакомлена, копию получила ✓ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Павловская Татьяна Петровна – главный специалист – эксперт

О Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах;

Лица, привлекаемые к проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Песоцкая Елена Борисовна, помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков; Николенко Эллада Викторовна, помощник санитарного врача по коммунальной гигиене; Проценко Галина Юрьевна - микробиолог; Тяпкина Ольга Васильевна, товаровед-эксперт; Пожиленкова Татьяна Николаевна - врач по общей гигиене – специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Кушевский филиал). Аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 07.09.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Турсунова Гюльнара Гасан кызы – директор МБОУ СОШ № 8

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки директору МБОУ СОШ № 8 Турсуновой Г.Г. предъявлено служебное удостоверение должностного лица главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах Павловской Т.П. Директор МБОУ СОШ № 8 ознакомлена с распоряжением № 86р-21-2021 от 01.04.2021г. о проведении плановой выездной проверки и вручена его копия.

В ходе проверки установлено:

МБОУ СОШ № 8 расположена в жилебной зоне по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Новопашковская, ул.Первомайская, 47.

Школа представлена одноэтажным зданием. Количество учащихся посещающих школу 136 детей, из них учащихся 1-4 классов – 64.

Участок школьного двора зонирован, озеленен, благоустроен, огражден по всему периметру. На школьном участке выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона включает футбольное поле, спортивную площадку. На территории хозяйственной зоны мусорные контейнеры для сбора отходов отсутствуют. Отходы вывозятся специализированной организацией ООО «Чистая станция» по контракту с сельским поселением, контейнеры находятся за территорией школы. Санитарное состояние территории школы удовлетворительное.

Знак о запрете курения размещен у входа на территорию и на двери у входа на объект и выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Водоснабжение здания централизованное. Питьевой режим учащихся организован оборудован стационарный питьевой фонтанчик. Отобранная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городского и сельского поселения, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилых помещений, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям (экспертное заключение № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г.).

Отопление здания централизованное. Учебные помещения проветриваются через форточки, фрамуги. Обеззараживание воздуха в кабинетах не проводится с помощью рециркуляторов. В результате проведенных замеров, параметры измерений микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (экспертное заключение № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г.).

Освещение помещений естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. В результате проведенных замеров, параметры измерений искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (экспертное заключение № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г)

Канализование здания централизованное. Имеются внутренние туалеты, отдельные для мальчиков и девочек. Туалеты оборудованы кабинками с дверями. В санузлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособление для бумажного полотенца, мыло. Мыло и туалетная бумага на момент проверки в наличии имеется. Туалеты оборудованы раковинами с холодным и горячим водоснабжением.

Всего в школе сформировано **11 класс-комплектов**. Занятия проводятся в 1 смену, по 5-ти дневной рабочей неделе для 1-8 классов и 6-ти дневной рабочей неделе для 9-11 классов. Начало занятий с 8.00 ч. до 14.00ч. Продолжительность уроков в 1 классе (1-ое полугодие) 35мин., 2-ое полугодие - 40 мин., после 2-го урока – динамическая пауза, в остальных классах - 40 минут. Кабинеты оборудованы ученическими двухместными столами, стульями по росту учащихся. Учебная мебель подобрана соответственно росту обучающихся, произведена ее цветовая маркировка.

Спортивный зал размещен в здании школы. При спортивном зале предусмотрены спортивная, тренерская, а также имеются раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, туалеты.

В школе предусмотрен кабинет домоводства, столярная и слесарная находятся в другом здании, не функционируют. Работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют в специальной одежде и (или), с использованием средств индивидуальной защиты.

Во всех кабинетах начальной школы, а также в кабинете физики, биологии, лаборантской химии, оборудованы раковины с подводкой холодной воды.

В кабинете химии установлен вытяжной шкаф. Вытяжной шкаф в рабочем состоянии.

Во всех учебных кабинетах, где используются ЭСО (интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки и др.) оконные проемы не оборудованы светорегулируемыми устройствами. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО (интерактивных досок, компьютеров, ноутбуков) соответствуют гигиеническим нормативам.

В школе имеется один класс информатики. Класс информатики оборудован столами и стульями. Оконные проемы не оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, имеется сплит-система. Проведены замеры ЭМИ, параметры интенсивности электромагнитного поля соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (экспертное заключение № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г).

В школе гардероб предусмотрен, но не достаточно вешалок. Во всех учебных кабинетах начальных классов оборудованы шкафы с вешалками для одежды и обуви.

В школе имеется медицинский кабинет. Оба помещения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной проточной воды.

Горячее питание учащихся организовано в приспособленной столовой МБОУ СОШ № 8, расположенной в отдельном крыле школы. Имеет два входа. Состав помещений :горячий цех, складское помещение. Общая площадь 32,4 кв.м. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Для мытья посуды установлены 4 раковины с проточной горячей и холодной водой, оборудованы сушилки для посуды. В складском помещении оборудована раковина для рук, от которой подтекает канализация. Не предусмотрена горячая вода в раковине для рук. Для приготовления блюд используется посуда из алюминия.

Горячее питание для школьников 1-4 классов – бесплатный завтрак организован на базе школьной столовой. Все учащиеся, в том числе и учащиеся 1-4 классов питаются на переменах, продолжительностью 20 минут.

Обеденный зал рассчитан на **50 посадочных мест**, общая площадь обеденного зала – **33м²**, площадь на 1 ребенка занижена **0,6 кв. м** при норме **0,8**. Общее количество школьников **1-4 классов – 64 человек**, получают питание на **2-х переменах**. Максимальное количество одномоментно питающихся детей – **50 человек**. Дети **1-4 классов** обучающиеся получают бесплатный завтрак, охват горячим питанием **100%**. Детей **1-4**

классов, имеющих заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия), требующих индивидуального подхода в организации питания, нет. Детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания, нет.

В МБОУ СОШ № 8 для 1-4 классов на столы накрывает персонал пищеблока.

Перед обеденным залом для соблюдения правил личной гигиены детьми установлены 2 раковины с подводом холодной воды, обеспеченные жидким мылом и одноразовыми бумажными полотенцами и 1 электрополотенцем. В обеденном зале установлен рециркулятор для обеззараживания воздуха.

В штате школы имеются тех. служащие, в обязанности которых входит ежедневная и генеральная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующих средств используются рабочие растворы «ОКА-ТАБ». Документы, на используемые дезинфицирующие средства имеются; дез. средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. Уборка учебных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах, коридоры подвергаются влажной уборке после каждой перемены. Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, инструкции по применению имеются. Уборочный инвентарь (ведра, чашки, ветоши, швабры и т.д.) имеется в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится в специальных шкафах. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Моющими и дезинфицирующими средствами учреждение снабжено. Имеются правила приготовления рабочих растворов, вывешены графики проведения текущих и генеральных уборок.

Списочный состав работников МБОУ СОШ № 8 – 25 человек. Личные медицинские книжки представлены. При проверке мед. книжек у всех сотрудников организации медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройден в установленный законом срок. Сведения о проведенных профилактических прививках в личных медицинских книжках имеются.

Профилактическая дератизация и дезинсекция проводилась в течение года специализированной организацией ООО «Ястреб» по договору №17 от 21.01.2021г, акт выполненных работ от 16.03.2021г.

Программа производственного контроля разработана, протоколы лабораторных исследований согласно программе производственного контроля за 2020 год представлены.

Результаты исследования дезинфицирующего средства «Пюржавель» (таблетки) и 0,015% рабочий раствор на процентное содержание активного хлора соответствует требованиям, инструкция по применению (экспертное заключение № № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г)

Также в ходе проверки проведены исследования воздуха закрытых помещений (пыль, взвешенные вещества), результаты исследований соответствуют требованиям (экспертное заключение № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г.

Результаты паразитологического исследования смывов с объектов внешней среды соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (экспертное заключение № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г.

Отобраны пробы готового блюда и блюд на калорийность с обеденного зала учащихся 1-4 классов. Качество готового блюда по микробиологическим показателям, а также завтрак детей на калорийность соответствуют требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В организации проводятся ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией бесконтактным термометром с целью выявления признаков респираторных заболеваний и регистрацией в специальных журналах. Учащихся и педагогов с повышенной температурой не выявлено. При входе в здание установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. На момент проверки в учреждении сотрудники используют

редства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), запас медицинских масок и перчаток в школе имеется.

Нарушений требований Федерального закон от 23.02. 2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городского и сельского поселения, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилых помещений, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и др. не выявлены.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:

1.1. В части нарушения требований к условиям воспитания и обучения детей:

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не проводится обследование технического состояния вентиляции (с механическим и (или) естественным побуждением), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в обеденном зале для мытья рук, в кабинете технологий, в кабинетах начальных классов, на пищеблоке для мытья рук персонала отсутствует горячая вода;
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" – перед обеденным залом установлено недостаточное количество умывальных раковин, так число посадочных мест – 50 человек, количество умывальников – 2шт. (при норме не менее 1 кран на 20 посадочных мест);
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - умывальные раковины (2 шт.) перед обеденным залом не оборудованы горячей водой;
- п.2.4.6.2 – для приготовления пищи используется посуда из алюминия, должна быть из нержавеющей стали;
- п.3.4.5 в раздевалках недостаточно вешалок для одежды учащихся.
- п. 2.5.2 – полы в кабинете химии имеют дефекты и повреждения, что не представляется возможным проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.3.1.3 - в учебных кабинетах не предусмотрены приборы для обеззараживания воздуха.
- п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) - в учебных кабинетах не предусмотрены приборы для обеззараживания воздуха.

Ответственные за выявленные нарушения – должностное лицо директор МБОУ СОШ № 8 Турсунова Г.Г., юридическое МБОУ СОШ № 8.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

нарушений не выявлено:

Федеральный закон от 23.02. 2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10. 2013 № 68; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883; Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"(ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10. 2016 N 162; Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 881; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городского и сельского поселения, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещений, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 № 3; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных измерений, исследований, испытаний, экспертное заключение (экспертное заключение № 507/26 от 15.04.2021г., вх. № 2199 от 16.04.2021г предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Куцевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах от 30.04.2021г. № 85п-21-2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Павловская Т.П..

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Турсунова Г.Г. — директор МБОУ СОШ № 8

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " апреля 2021г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица,
проводившего проверку)