

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

ст. Костромская,
Мостовский район

(место составления акта)

« 20 » марта 20 19 г.

(дата составления акта)

с 16 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10

По адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Костромская, ул. Больничная, 18.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной от 17.01.2019 № 10р-22-2019.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№20 «Казачок» станицы Костромской муниципального образования Мостовский район

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

352596, Краснодарский край, Мостовский район, станица Костромская, улица Больничная, 18.

адрес (место нахождения)

Дата и время проведения проверки:

" " 2019 г. с час. мин. до час. мин; Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая МАДОУ детский сад №20 «Казачок» станицы Костромской Авилова Г.В.
11.02.2019 г. в 10.00. уведомлена путем вручения уведомления и копии распоряжения, повторно
ознакомлена перед началом проверки _____ 20.02.2019 в 10.00.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Тяжелкова Ольга Владимировна ведущий специалист - эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Черткову Татьяну Васильевну заведующую лабораторией врача-бактериолога бактериологической лаборатории; Фисенко Людмилу Васильевну заведующую лабораторией врача-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории; Шаповалова Владимира Ивановича врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела; Жемчугову Юлию Викторовну, биолога санитарно-гигиенической лаборатории; Машурову Ирину Андреевну помощника врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации от 07.09.2015 №РА.RU.710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая МБДОУ детский сад №20 «Казачок» станицы Костромской Авилова Галина Васильевна, тел.89189478160, медицинский работник Чупринина Маргарита Евгеньевна тел.89885214487, повар Ломактна Татьяна Михайловна тел.89186522367, кладовщик Кондрацкая Луиза Эдуардовна, тел. 89181939959.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка начата 20.02.2019 года. Перед началом проверки, заведующей МАДОУ № 20 Авиловой Галине Васильевне, предъявлено служебное удостоверение ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах № 292 от 01.10.2013 г. Тяжелковой О.В., уведомление от 11.02.2019 №23-09-22/03-257-2019 и распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной от 17.01.2019 №10р-22-2019 о проведении плановой выездной проверки.

Настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте Управления www.23.rospotrebnadzor.ru. Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований.

Плановые мероприятия по контролю проведены: 20.02.2019 г. с 10.00 до 15.00, 20.03.2019 с 14.00 до 16.00. Общая продолжительность проверки: 2 дня/7 часов.

В ходе проведения проверки установлено:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Казачок» станицы Костромской муниципального образования Мостовский район (МБДОУ детский сад №20 «Казачок» станицы Костромской), по адресу: Мостовский район, ст.Костромская, ул. Больничная, 18, размещен в центре станицы Костромской. Функционирует на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 06.08.2015 №877, лицензия на образовательную деятельность № 04730 от 13.09.2012, санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.20.000.М.007299.06.10 от 22.06.2010; лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-005796 от 06.05.2013, санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность №23.КК.20.000.М.009010.10.08. от 13.10.2008. ОКВЭД 85.11/34. ИНН: 2342012884, ОГРН 1022304342048 р/с 40701810803063000038 в РКЦ г.Армавира Южного главного управления Центрального банка РФ, БИК 040306000, ОКПО 48460290. Тел.8(86192)69341.

Вывеска с информацией о режиме работы, фирменное наименование юридического лица, место нахождения (почтовый адрес) имеется. На момент проверки у входа на территорию детского сада и на здании детского сада имеется знак о запрете курения.

Предметом деятельности детского сада является: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.

Земельный участок детского сада расположен в центре станицы Костромской, обособлен, огражден металлическим забором, озеленен, освещен, зонирован. Площадь участка 6510 кв.м. На участке оборудованы изолированные игровые площадки для каждой группы

детского сада. Всего 3 площадки. На трех площадках имеются теневые навесы. На теневых навесах предусмотрены условия для хранения игрушек для игры на улице. Игровое оборудование на игровых площадках: деревянные домики, беседки, лесенки, качели, горки, песочницы окрашены. Игровое оборудование, в т.ч. песочницы старое на групповых площадках, нарушение п.п. 3.12, 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999.

В хозяйственной зоне площадка для сбора твердых бытовых отходов оборудована одним контейнерами с крышками: для ТБО и для сбора пищевых отходов. Площадка для сбора мусора имеет твердое покрытие, размеры ее соблюдаются. Емкость для пищевых отходов имеется, маркирована. Мусор вывезен. Представлены договора на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) №7082 и на вывоз жидких бытовых отходов №7083 с МУП «Мостводоканал» ст.Костромской от 31.01.2019. Заключен договор на оказание дератизационных и дезинфекционных услуг с фирмой «Дезинфекция» п. Мостовской имеется №209/50 от 31.01.2019 г. Акты выполненных работ представлены.

МБДОУ детский сад №20 «Казачок» станицы Костромской расположен в двухэтажном, построенном по типовому проекту старого образца. Год постройки 1990. Рассчитан на функционирование 6-ти групп, вместимостью 110 мест. В здании размещены 6 групповых ячеек; дополнительные помещения: кабинет заведующей, музыкальный зал; сопутствующие помещения: мед блок, пищеблок, склад для продуктов, прачечная. Согласно списка – 72 детей, учреждение не переуплотнено. В здании детского сада функционирует 3 групповые ячейки. Групповые ячейки имеют полный набор помещений: приемная, групповая, буфетная, спальная, туалетная с умывальной. На момент проверки в присутствии 39 человек, причины отсутствия детей известны, карантин нет.

№	Наименование группы	Площадь групповой (игровой) м ²	списочный состав детей	на день проверки присутствует
1	ясельная - 1-ая младшая	53,2	22	12
2	2-ая младшая - средняя группа	56,4	25	15
3	старшая - подготовительная	51	25	12
	Всего		72	39

На день проверки присутствует 22 ребенка, отсутствует – 24 ребенка по следующим причинам: 13 человека по заявлениям в отпуске, 11 детей оставлены дома по семейным обстоятельствам. Карантин в детском саду нет.

Водоснабжение холодное и горячее - централизованное, поселковый водопровод. Заключен договор с МУКП «Жилкомхоз» ст.Костромской №1 от 01.03.2019 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. Горячее водоснабжение – от термальной скважины. На момент проверки все группы, пищеблок, мед кабинет обеспечены холодной и горячей проточной водой. Раковины для мытья рук детей обеспечены горячей и холодной проточной водой. В умывальной зоне туалетных групп детского сада оборудовано по 3-4 умывальных раковины, установлены раковины в ясельной группе на высоте 40 см от пола, в старшей группе раковины установлены на высоте 50 см от пола. В группах оборудованы душевые поддоны. Питьевой режим организован. Используется кипяченая вода в чайниках, стаканы для питьевого режима по количеству детей в группе, срок кипяченой воды хранения не более 3-х часов. Чайники, подносы, стаканы промаркированы.

Канализация – местная. На территории хозяйственного двора детского сада размещена водонепроницаемая выгребная яма объемом 25 кв.м. Канализационная система на момент проверки функционирует от групповых, прачечной и пищеблока. В туалетных комнатах групповых установлено: в ясельной группе 1 слив для обработки горшков, по 6 унитазов с смешанных средней и старшей группах. Сливные бачки унитазов в смешанной средней группе и в ясельной группе не функционируют. В здании детского сада имеется отдельный санитарный узел для сотрудников, уборочный инвентарь для уборки выделен, сигнальная маркировка имеется, правила хранения инвентаря соблюдаются, находится в удовлетворительное санитарном состоянии, уборка проводится качественно.

Вентиляция естественная, канальная. Проветривание организовано через окна (фрамуги и форточки), форточки засетчены. На пищеблоке оборудована локальная вытяжная вентиляция над тепловым оборудованием.

Отопление - централизованное, водяное- термальное от котельной по договору МУП «Мостовские тепловые сети». Отопительные приборы закрыты защитными экранами. В групповых помещениях имеются термометры. На момент проверки температурный режим соблюдается, средняя температура в помещениях + 20 +21 С. Режим проветривания соблюдается.

Отделка стен помещений 2-ой младшей - средней группы не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции (стены мажутся), нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Полы в туалетных и умывальных комнатах и на пищеблоке выстланы метлахской плиткой. в помещении коридора, старшей – подготовительной группы (буфетной) на потолке и стенах потеки штукатурка набухла, отслоилась, поражена грибок (из-за протекания крыши), что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Линолеумом на полу в спальне в ясельной - 1-ой младшей группы порван, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции, нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Мебель используется, регулируемая по росту детей, мебель содержится в удовлетворительном состоянии, промаркирована, схемы рассаживания детей по группам соблюдаются. Детская мебель (столы, стулья, шкафы) старая, не регулируемая по высоте, маркировка не соответствует в 2-ой младшей - средней группе, нарушение п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Имеет место использование стульев (для сотрудников) облицовка которых не стойкая к воздействию влаги, моющим и дезинфицирующим средствам (покрытых тканью), нарушение п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Постельное белье в группах и полотенца промаркированы согласно списку детей. Постельное белье и полотенца чистые, смена белья и полотенца один раз в неделю и по мере загрязнения. Мешки для чистого и грязного белья имеются. Правила хранения чистого белья соблюдаются. Чистое постельное белье хранится в группах в специально выделенном шкафу на полках, полки маркированы. Стирка белья осуществляется в прачечной детского сада. В прачечной имеется 4 комнаты: постирочная площадью 4,9 кв.м где установлено 1 бытовая стиральная машина, ванна для ополаскивания белья, комната для грязного белья площадью 6,6 кв.м, и комната для глажки и хранения чистого белья площадью 5,4 кв.м и 7,3 кв.м. Дневной сон детей организован на одноярусных кроватях. В детском саду во всех группах имеются стационарные кровати детские кроватки. Количество кроватей соответствует списочному составу детей в группах. Дети обеспечены 3-мя комплектами постельного белья и полотенца. В приемной групп индивидуальных шкафчиков для верхней одежды детей достаточно, каждый ребенок обеспечен индивидуальным шкафом, все шкафчики маркированы. Полотенечниц в умывальных групп достаточно. На момент проверки используют мягкие игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), нарушение п.п. 6.10, 7.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

В туалетных комнатах групп умывальные раковины обеспечены мылом. Раковины в умывальных комнатах обеспечены смесителями. Для хранения горшков в туалетной установлен стеллаж с ячейками. На момент проверки горшки маркированы. Обработка горшков проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В туалетной старшей – подготовительной группы унитазы не установлены в закрывающиеся кабины, нарушение п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Сидение на унитазе отсутствует во 2-ой младшей и средней группе, нарушение п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

На момент проверки в туалетных помещениях полотенца для ног отсутствуют во всех группах, нарушение п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Для технических целей (уборки помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетной групп не оборудован отдельный водопроводный кран, нарушение п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Для мытья игрушек в группах выделены промаркированные тазы. Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, хранение тазов для мытья игрушек на группах упорядочено. Текущая влажная уборка, генеральная уборка в помещениях проводятся удовлетворительно, уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован, хранение его упорядочено (в туалетных комнатах групп установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря).

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение групповых за счет люминесцентных ламп и ламп накаливания, все осветительные приборы в группах имеют защитную арматуру. Освещенность не соответствует гигиеническим требованиям искусственного освещения помещений, показатели искусственного освещения согласно протоколов измерения параметров освещения № 04422-04441 от 20.02.2019 проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» (Лабинский филиал), в игровой средней группы (фактически 107, 119, 130, 143, 193 лк); в игровой старшей группы (фактически 97, 107, 113, 115, 121 лк), не соответствуют установленным значениям (нормируемое общее освещение 200-400 лк), нарушение п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3., п.п.3.3.1. таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Перегоревшие лампы своевременно не меняются, на момент проверки от 30% до 50% светильников не исправны: в игровой и буфетной ясельной - 1-ой младшей группы, в игровых 2-ой младшей - средней группы и старшей - подготовительной группы, прачечной и пищеблоке, нарушение п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. В помещениях пищеблока и прачечной осветительные приборы не имеют пылевлагопроницаемую защитную арматуру, нарушение п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Питание детей организовано в помещении групповых. В буфетных групп установлено по 2 моечные ванны. Буфетные обеспечены холодной и горячей проточной водой. Моечные ванны в буфетных групп оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Моющих средств достаточно, мерные стаканы для моющих средств в буфетных выделены. Имеет место использование столовой посуды с трещинами, сколами: тарелки, кружки в 2-ой младшей - средней группе, нарушение п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Сушилки для посуды имеются во всех группах. Правила мытья посуды соблюдаются. Ветоши для мытья посуды и столов достаточно, применение ее соблюдается, хранение и обработка упорядочены. Санитарной одежды (халатов) у работников МАДОУ достаточно, имеют по три комплекта санитарной одежды, маркированы. Емкости для сбора пищевых отходов в группах выделены, обеспечены крышкой, содержатся в чистоте, промаркированы.

Пищеблок МАДОУ №20 расположен на 1-ом этаже здания, работает на сырьё, не имеет необходимого набора помещений. Повар Ломактна Татьяна Михайловна. Пищеблок канализован, обеспечен холодной и горячей проточной водой. Разделочных столов достаточно, имеющиеся столы маркированы. Для мытья продовольственного сырья моечных ванн достаточно. Имеющиеся моечные ванны для мытья продовольственного сырья обеспечены холодной и горячей проточной водой. Для мытья кухонной посуды, кухонного инвентаря используется двухсекционная моечная ванна с подводкой к ней холодной и горячей проточной воды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеется, хранение кухонной посуды упорядочено, кастрюли хранятся на стеллажах. Для третьего блюда (компоты, кисели) используют посуду не из нержавеющей стали (эмалированную), нарушение п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999.

Питание детей осуществляется по примерному меню. Нормы питания за истекший год выполнены. Запрещенные блюда в меню отсутствуют. «С» витаминизацией третьих блюд проводится. Питание детей организовано в групповых. Пищеблок работает на сырьё, имеет три приспособленных помещения. Горячий цех площадью 28,5 кв.м. Моечная для мытья кухонной посуды- площадью 5,2 кв.м установлено две моечные ванны, горячей и холодной водой обеспечены, гибкий шланг с душевой сеткой имеется. Склад для пищевых продуктов площадью 3,6кв.м и 3,7 кв.м. В горячем цехе установлено: 2 электроплиты на 6 камфорок, без духовки, 1

электроплита с духовкой, 2 электрических варочных котла на 100литров, 2 электромясорубки для вареного и сырого мяса, 6 разделочных столов (МВ, МС, ОС, ГП, Тесто, Хлеб). Установлены 2 ванны для мытья продовольственного сырья (мяса, овощей). Мытье яиц осуществляется в складском помещении, емкости для мытья имеются, промаркированы.

На пищеблоке холодильного оборудования нет. На складе в наличии 5 единиц холодильного оборудования. В медицинском кабинете холодильник для хранения суточных проб. В имеющемся холодильном оборудовании соблюдается температурный режим, термометры в холодильниках имеются. Журналы учета температурного режима холодильников ведутся. Суточные пробы хранят в холодильнике, пробы отбирают в соответствии с требованиями в полном объеме, хранят пробы при температуре +6 С.

На момент проверки правила мытья кухонной посуды и обработки ветоши для мытья кухонной посуды на пищеблоке не нарушаются. Журнал бракеража готовой продукции установленной формы, записи ведутся регулярно. Журналы осмотра на гнойничковые и венерические заболевания, «Здоровья» заполняются своевременно. Журнал бракеража сырой продукции ведется. Для обработки потребительской упаковки (пакеты с ряженкой, кефиром) емкости имеются, промаркированы, обработка осуществляется на пищеблоке. Правила товарного соседства при хранении скоропортящейся продукции не нарушаются. Продуктов с истекшим сроком годности не выявлено.

Разделочный инвентарь имеется в достаточном количестве. При работе не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, так разделочный инвентарь (ножи и доски) для сырой и готовой продукции хранятся в одной касетнице, а не на разделочных столах, нарушение п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Нарушаются правила мытья разделочного инвентаря: на момент проверки ножи КС «куры сырые», ОС «овощи сырые» вымыты некачественно, с остатками сырья, нарушение п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Ведро для сбора пищевых отходов не промаркировано, своевременно не очищается – переполнено, нарушение п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Полки шкафа, для хранения хлеба, плохо обработаны - в углах пыль, нарушение п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены в достаточном количестве, имеют по 3-и комплекта, хранение санитарной одежды упорядочено (халаты хранятся отдельно от личных вещей). На момент проверки аптечка для оказания первой медицинской помощи на пищеблоке имеется, перевязочным материалом и перчатками укомплектована.

Витаминизация третьих блюд проводится. Журнал проведения С-витаминизации ведется по установленной форме. С- витаминизация проводится с учетом дозы витамина С для детей разных возрастных групп. Журнал бракеража готовой пищи ведется, заполняется своевременно. Осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний с отметкой в журнале установленной формы проводится регулярно, на день проверки журнал "Здоровья" заполнен. Меню-раскладка составляется ежедневно, утверждается своевременно. В меню - раскладке на день проверки выход блюд проставлен. Накопительная ведомость ведется медицинским работником, заполняется своевременно, анализ питания с корректировкой питания 1 раз в 10 дней проводится. Подсчет пищевых ингредиентов, калорийности по итогам накопительной ведомости 1 раз в месяц проводится своевременно

Доставка продуктов в МАДОУ осуществляется транспортом поставщиков. Поставщиками основных видов продуктов питания в МАДОУ являются: Кладовая для хранения сыпучих продуктов содержится удовлетворительно, хранение сыпучих продуктов упорядочено. На момент проверки хранение овощей предусмотрено в отдельной кладовой, расположенной на территории учреждения. Хранение картофеля, капусты упорядочено.

Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил, качеством и безопасностью питания детей, не обеспечена организация производственного и лабораторного контроля, не представлены: программа производственного контроля и протоколы лабораторных исследований за 2018 год и истекший период 2019 года, нарушение п.п. 1.5, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058-01, ст.32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999

Руководителем дошкольной образовательной организации ослаблен повседневный контроль за соблюдением санитарных требований, нарушение п.20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.ст. 17, 28, 32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999.

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ № 20 осуществляет медицинский работник Чуприна Маргарита Евгеньевна. Медицинский кабинет обеспечен холодной и горячей проточной водой. Медицинский блок оснащен медикаментами и оборудованием в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Лицензия на медицинскую деятельность имеется. Профилактические прививки проводятся в Костромской участковой больнице МБУЗ «Мостовской ЦРБ». Медицинский кабинет оснащен 1 единицей холодильного оборудования (для хранения суточных проб). Качество влажной уборки в медицинском блоке удовлетворительное. Качество мытья санитарного оборудования и уборочного инвентаря удовлетворительное. Утренний прием детей ясельного возраста осуществляется медицинской сестрой. Термометров и шпателей (одноразовых) достаточно, хранение и обработка их упорядочены, запас дезинфицирующего средства имеется. Осмотр детей на педикулез проводится при поступлении, после отсутствия – с отметкой в справке об отсутствии педикулеза, результаты осмотра заносятся в специальный журнал.

Работающих в МБДОУ детский сад №20 «Казачок» станицы Костромской – 19 человек. Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте, медосмотр, пройден всеми работниками в установленном порядке.

В период проведения контрольно-надзорных мероприятий отобраны пробы и проведены лабораторно-инструментальные исследования на соответствие СанПиН, ТР ТС аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» (Лабинский филиал):

№	Наименование объекта исследования	Сокращение	Количество
1	Вода питьевая на микробиологические показатели	ВПМБ	2
2	Вода питьевая на санитарно-химические показатели	ВПСХ	2
3	Освещенность, коэффициент пульсации	ОСВ, КП	20
4	Микроклимат	МКЛ	12
5	Готовое блюдо на микробиологические показатели	ГБМБ	2
6	Готовое блюдо на санитарно-химические показатели	ГБСХ	1
7	Пищевая продукция на паразитологические показатели	ПППЗ	2
8	Готовое блюдо на калорийность	КЛР	3
9	Готовое блюдо на термообработку	ГВТО	1
10	Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)	СМБГКП	10
11	Смывы на паразитологические показатели	СМПЗ	5
12	мыло жидкое ТР ТС 09/2011 рН среды	НПСХ	1
13	Масло сливочное ТР ТС 033/2013	ППФХ, ППСХ	1
14	Масло сливочное ТР ТС 033/2013	ПШМБ	1
15	Масло растительное ТР ТС 024/2011	ППФХ, ППСХ	1
16	Мясо ТРТС 034/2013	ППСХ	1
17	Мясо ТРТС 034/2013	ППМБ	1
18	Масло сливочное ТР ТС 022/2011 проведение. экспертизы маркировки	маркировка	1

Освещенность не соответствует гигиеническим требованиям искусственного освещения помещений, показатели искусственного освещения согласно протоколов измерения параметров освещения № 04422 - 04441 от 20.02.2019 проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» (Лабинский филиал), в игровой средней группы (фактически 107, 119, 130, 143, 193 лк); в игровой старшей группы (фактически 97, 107, 113, 115, 121 лк), не соответствуют установленным значениям (нормируемое общее освещение 200-400 лк).

Остальные отобранные пробы соответствуют СанПиН, ТР ТС.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (ст.ст. 17, 28, 32 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 3.12, 3.15, 5.1, 5.5, 6.6, 6.7, 6.10, 7.12, 6.16.3, 6.19, 6.21, 17.3, 7.1, 7.8, 7.10, 13.3, 13.13, 20.3, 13.2, 13.11, 13.18, 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, п.3.3., п.п.3.3.1. таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и

общественных зданий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 № 36; п.п. 1.5, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18, ч.1 ст. 36 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880):

1. игровое оборудование, в т.ч. песочницы старое на групповых площадках, нарушение п.п. **3.12, 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
2. отделка стен помещений 2-ой младшей - средней группы не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции (стены мажутся), нарушение п. **5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
3. в помещении коридора, старшей – подготовительной группы (буфетной) на потолке и стенах потеки штукатурка набухла, отслоилась, поражена грибком (из-за протекания крыши), что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, нарушение п. **5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
4. линолеумом на полу в спальне в ясельной - 1-ой младшей группы порван, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции, нарушение п. **5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
5. детская мебель (столы, стулья, шкафы) старая, не регулируемая по высоте, маркировка не соответствует в 2-ой младшей - средней группе, нарушение п. **6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
6. имеет место использование стульев (для сотрудников) облицовка которых не стойкая к воздействию влаги, моющим и дезинфицирующим средствам (покрытых тканью), нарушение **п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
7. на момент проверки используют мягкие игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), нарушение п.п. **6.10, 7.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
8. в туалетной старшей – подготовительной группы унитазы не установлены в закрывающиеся кабины, нарушение п. **6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
9. сидение на унитазе отсутствует во 2-ой младшей и средней группе, нарушение п. **6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
10. на момент проверки в туалетных помещениях полотенца для ног отсутствуют во всех группах, нарушение п. **6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
11. для технических целей (уборки помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетной групп не оборудован отдельный водопроводный кран, нарушение п. **17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
12. освещенность не соответствует гигиеническим требования искусственного освещения помещений, показатели искусственного освещения согласно протоколов измерения параметров освещения № 04422-04441 от 20.02.2019 проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» (Лабинский филиал), в игровой средней группы (фактически 107, 119, 130, 143, 193 лк); в игровой старшей группы (фактически 97, 107, 113, 115, 121 лк), не соответствуют установленным значениям (нормируемое общее освещение 200-400 лк), нарушение п. **7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3., п.п.3.3.1. таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
13. перегоревшие лампы своевременно не меняются, на момент проверки от 30% до 50% светильников не исправны: в игровой и буфетной ясельной - 1-ой младшей группы, в игровых 2-ой младшей - средней группы и старшей – подготовительной группы, прачечной и пищеблоке, нарушение п. **7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**
14. в помещениях пищеблока и прачечной осветительные приборы не имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, нарушение п. **7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;**

- 15. для третьего блюда (компоты, кисели) используют посуду не из нержавеющей стали (эмалированную), нарушение п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999;
- 16. имеет место использование столовой посуды с трещинами, сколами: тарелки, кружки в 2-ой младшей - средней группе, нарушение п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 17. не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил, качеством и безопасностью питания детей, не обеспечена организация производственного и лабораторного контроля, не представлены: программа производственного контроля и протоколы лабораторных исследований за 2018 год и истекший период 2019 года, нарушение п.п. 1.5, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8 СП 1.1.1058-01, ст.32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
ответственный – юридическое лицо, заведующая
- 18. руководителем дошкольной образовательной организации ослаблен повседневный контроль за соблюдением санитарных требований, нарушение п. 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.ст. 28, 32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
ответственный – заведующая
- 19. при работе не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, так разделочный инвентарь (ножи и доски) для сырой и готовой продукции хранятся в одной кассетнице, а не на разделочных столах, нарушение п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 20. нарушаются правила мытья разделочного инвентаря: на момент проверки ножи КС «куры сырые», ОС «овощи сырые» вымыты некачественно, с остатками сырья, нарушение п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 21. ведро для сбора пищевых отходов не промаркировано, своевременно не очищается – переполнено, нарушение п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 22. полки шкафа, для хранения хлеба, плохо обработаны - в углах пыль, нарушение п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999;
ответственный – повар
- 23. нарушаются требования Технического регламента Таможенного союза: допускается нарушение условий хранения, установленных предприятием-изготовителем, в соответствии с нормативно-технической документацией, пищевой продукции, так на стеллаже в кладовой при температуре + 16 градусов С хранятся овощи: яблоки свежие, капуста свежая с установленной изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией температурой хранения от 0 до + 4 градусов С для яблок (от 0 до + 4 градусов С), морковь столовая свежая (от 0 до + 10 градусов С), морковь столовая свежая (от 0 до + 10 градусов С), свекла столовая свежая (от 0 до + 4 градусов С), капуста белокочанная свежая (от 0 до + 1 градуса С), ч.1 ст. 36 **Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"**, ч. 7 ст. 17 **ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**.
ответственный – кладовщик
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись;
- нарушений не выявлено: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; ТР ТС 007/2001 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"; ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"; ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"; ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию"; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"; «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"; СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.7.2616-10 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза"; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.1.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **запись внесена.**

Тяжелкова О.В. _____

(подпись проверяющего)

Авилова Г. В. ✓ _____

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 10р-22-2019 от 17.01.2019, уведомление от 11.02.2019 № 23-09-22/03-257-2019 о проведении плановой выездной проверки, копия акта отбора проб, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, предписание должностного лица №49п-22-2019 от 20.03.2019, протоколы об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт Тяжелкова Ольга Владимировна _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МБДОУ детский сад №20 «Казачок» станицы Костромской Авилова Галина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" марта 2019 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)