

Дата и учетный номер сведений о профилактическом визите в ЕРКНМ 05.07.2023
23230041000106753687 Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

от "20" июля 2023 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

ст. Костромская
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ детский сад № 20 «Казачок» ст. Костромской муниципального образования Мостовский район
ИНН 2342012884, ОГРН 1022304342048 Категория риска – чрезвычайно - высокий
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Краснодарский край, Мостовский район, с. Костромская ул. Больничная, 18

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «12» июля 2023 г.
по «12» июля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: информации Лабинского ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» исх. №1532 от 12.07.2023 г

с «12» июля 2023 г. по «20» июля 2023 г

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторных исследований: согласно ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella» срок проведения которых омет натуральный, чай с сахаром на микробиологические показатели проводится не менее 7 суток.

Профилактический визит приостанавливается

с «12» июля 2023 г. по «20» июля 2023 г

(указывается вид инструментального исследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: специалистом- экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском и районах

Пастушковым Денисом Александровичем.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит).

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- 1) Мулаева Салимат Абдулкаримовна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, хл эксперт МО;
- 2) Черткова Татьяна Васильевна- заведующая бактериологической лабораторией; врач бактериолог
- 3) Халтурина Марианна Львовна - руководитель испытательной лабораторией;
- 4) Майборода Михаил Петрович- химик- эксперт санитарно-гигиенической лаборатории;
- 5) Жемчугова Юлия Викторовна - биолог санитарно-гигиенической лаборатории
- 6) Курганова Елена Григорьевна - помощник санитарного врача по общей гигиене

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

- 1) Шаповалова Галина Федоровна - главный врач; заместитель руководителя органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
- 2) Маньшина Любовь Викторовна- врач по общей гигиене

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ детский сад № 20 «Казачок» ст. Костромской муниципального образования Мостовский район Васильева Т. В

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «12» июля 2023 г
по «12» июля 2023 г

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) Осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «12» июля 2023 г
по «12» июля 2023.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) Отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «12» июля 2023 г.
по «12» июля 2023

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) Испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:
с «12» июля 2023 г.
по «20» июля 2023

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) Инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

6) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:
с "18" июля 2023 г., 14 час. 00 мин.
по "18 " июля 2023 г., 15 час. 00 мин.

Экспертное заключение № 1569/27 от 18.07.2023 г

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ детский сад № 20 «Казачок» ст. Костромской муниципального образования Мостовский район, ИНН 2342012884, ОГРН 1022304342048, Категория риска – чрезвычайно – высокий риск, расположен по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Костромская ул. Больничная, 18.

Детский сад расположен в двухэтажном здании. В МБДОУ детский сад № 19 с. Беноково функционирует 3 группы, списочный состав 52 воспитанника, переуплотненности нет.

Групповая ячейка имеет следующий набор помещений: раздевалка, групповая, спальня, буфетная, туалетная комната, совмещенная с умывальной. В приемном помещении группы индивидуальных шкафов для верхней одежды и обуви детей достаточно. Дневной сон детей организован на одноярусных кроватях. Постельного белья, полотенец достаточно. Смена постельного белья осуществляется один раз в неделю, а также по мере загрязнения. Требования сбора грязного белья выполняются. Стационарная маркировка постельного белья, полотенец и санитарной одежды сотрудников имеется.

Питание детей организовано в помещении групповой. В буфетных группах установлено по 2 моечные ванны. Буфетные обеспечены холодной и горячей проточной водой. Питьевой режим организован. Используется кипяченая вода в чайниках, стаканы для питьевого режима по количеству детей в группе, промаркированы.

Горячая и холодная вода подается не через смесители: средняя группа 5 умывальников, 4 из них без смесителей; ясельная группа 3 умывальника, 2 из них без смесителей; старшая группа 5 умывальников, 4 из них без смесителей, нарушение п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В спальном помещении средней группы освещение представлено из 4 светильников, 2 из них в неисправном состоянии, нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В туалете старшей группы установлено 4 унитаза с перегородками, не оборудованы дверьми, нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В горячем цеху пищеблока над источником выделения тепла отсутствует вытяжная вентиляция, нарушение п. 2.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В групповых используется посуда для приема пищи со сколами и дефектами, нарушение п. 2.4.6.2

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ступеньки при входе в ясельную группу (крыльцо) нуждаются в ремонте, имеют дефекты и повреждения. Крыльцо служебного входа на пищеблок, так же нуждается в ремонте, осыпался бетон, трещины на ступеньках, нарушение п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

в ходе проведения профилактического визита были проведены беседы:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 № 67;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

Горячая и холодная вода подается не через смесители: средняя группа 5 умывальников, 4 из них без смесителей; ясельная группа 3 умывальника, 2 из них без смесителей; старшая группа 5 умывальников, 4 из них без смесителей, нарушение п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В спальном помещении средней группы освещение представлено из 4 светильников, 2 из них в неисправном состоянии, нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В туалете старшей группы установлено 4 унитаза с перегородками, не оборудованы дверьми, нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В горячем цеху пищеблока над источником выделения тепла отсутствует вытяжная вентиляция, нарушение п. 2.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В групповых используется посуда для приема пищи со сколами и дефектами, нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ступеньки при входе в ясельную группу (крыльцо) нуждаются в ремонте, имеют дефекты и повреждения. Крыльцо служебного входа на пищеблок, так же нуждается в ремонте, осыпался бетон, трещины на ступеньках, нарушение п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения профилактического мероприятия: не устранялись.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра
- 2) протокол протокол испытания, экспертное заключение

(указывается протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском и районах
Пастушков Денис Александрович



✓ *заведующий Васильева Т. В. [подпись]*

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления) Заведующий МБДОУ детский сад № 20 «Казачок» ст. Костромской муниципального образования Мостовский район Васильева Т. В