


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru; Интернет: www.fbuz26.ru
Адрес места осуществления деятельности: Университетская ул., 36а, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357500
тел./факс (8793) 39-72-12 E-mail: pyat@fbuz26.ru
ОКПО 76853283, ОГРН 105200297595, ИНН/КПП 2636045473/ 263202001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062
Дата внесения сведений 08.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала,
заместитель руководителя органа
инспекции



С.В. Шабалин

15.04.2022 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

15.04. 2022 г.

№ 29

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании заявления от 14.04.2022г. № 96

Дата проведения инспекции: с 14.04.2022г. по 15.04.2022 г.

1. Заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера, директор Стороженко Ирина Владимировна

ИНН 2632113764 **ОГРН** 1192651009638

Юридический адрес: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Теплосерная, дом 52

Фактический адрес: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 154

2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

3. На объекте: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера (летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей)

4. По адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52; Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 154

5. Перечень рассмотренных документов: заявление от 14.04.2022г. № 96, копия паспорта директора, копия выписки из ЕГРЮЛ от 03.07.2019 г., копия Устава, копия технического паспорта от 31.08.2011 г. ГУП СК «Краевая техническая инвентаризация», копия кадастрового паспорта от 27.07.2011 г. Пятигорского филиала ГУП СК «Крайтехинвентаризация», копии выписок из ЕГРН от 23.07.2019 г., 23.01.2014 г., копия СЭЗ на осуществление образовательной деятельности №26.ПЦ.06.000.М.000074.05.21 от 18.05.2021 г., копия приказа от 04.04.2022 г. №11 «Об организации ЛОУ», штатное расписание работников ЛОУ, копия муниципального контракта на проведение работ по дезинсекции, дератизации №2/22 от 29.12.2021 г. с ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция», копия договора на проведение работ по акарицидной обработки №2/22а

от 06.04.2022 г. с ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция», копия муниципального контракта №М-086790 от 30.12.2021 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта инспекции от 14.04.2022 г., протокол испытаний воды питьевой №1113 от 13.04.2022 г., протокол испытаний дезинфицирующих средств №1114 от 13.04.2022 г.

6. Размещение оздоровительного объекта: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей планируется разместить по адресу г. Пятигорск, ул. Школьная, д.154 (профильный отряд эколого-биологического направления «Юникс») в отдельно стоящем двухэтажном здании на первом, втором этажах; профильный отряд по техническому творчеству «Каравелла» планируется разместить на 1,2 этаже отдельно стоящего двухэтажного здания по адресу г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения, что соответствует требованиям п. 2.1.1 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Описание объекта инспекции:

7.1. Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории: территории, на которых планируется разместить ЛОУ, благоустроены, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, имеют наружное искусственное освещение, что соответствует п. 2.2.1 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Покрытие проездов, подходов и дорожек на территориях не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". На территории отсутствуют строения, функционально не связанные с осуществляемой деятельностью, что соответствует требованиям п. 2.2.5 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию планируется использовать площадки перед зданиями, городские специализированные площадки, парк культуры и отдыха им. Кирова, что соответствует требованиям п. 2.2.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Земельные участки ограждены со всех сторон забором; на территориях выделены зоны: физкультурно-оздоровительная и зона хозяйственного назначения.

Для сбора бытового мусора и пищевых отходов на контейнерных площадках с водонепроницаемым твердым покрытием установлено по 1 контейнеру, что соответствует требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» по муниципальному контракту №М-086790 от 30.12.2021 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

7.2. Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние: для функционирования ЛОУ по адресу г. Пятигорск, улица Школьная, дом №154 будет использоваться следующий набор помещений: учебный кабинет «Юный зоолог» площадью 33,3 м², учебный кабинет «Юный коневод» площадью 17,0 м², учебный кабинет «Юный растениевод» площадью 36,5 м², учебный кабинет «Зеленая лаборатория» площадью 35,9 м², кладовая игр и кружкового инвентаря (помещение №9 площадью 6,0 кв. м), туалет для детей (помещение №12 площадью 4 кв. м), туалет для персонала (помещение №13 площадью 4 кв. м), помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфекционных средств площадью 3 м², помещение приготовления дезинфекционных растворов (помещение №1 площадью 11,6 кв. м). Туалеты для детей и персонала отдельные, оборудованы каждый 1 унитазом, 1 умывальником для

мытья рук, педальным ведром, держателем для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.

Для функционирования ЛОУ по адресу г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52 планируется использовать следующий набор помещений: игровая комната (помещение №30 площадью 62,6 м²), 2 помещения для занятий кружков (кабинет «Робототехника» помещение №10 площадью 46,5 м², помещение №21 площадью 31,7 м²), подсобное помещение для хранения дезинфицирующих средств (помещение №9 площадью 4,8 м²), подсобное помещение для приготовления дезинфицирующих средств (помещение №14 площадью 4,7 м²), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря (помещение №15 площадью 7,2 м²), изолятор (помещение №38 площадью 20,7 м²), туалет для мальчиков (помещение №16 площадью 1,9 м², туалет для девочек помещение №15 площадью 1,7 м²), санузел для инвалидов (помещение №13 площадью 2,5 м²), умывальная (помещение №14 площадью 4,7 м²). Туалеты для мальчиков и девочек раздельные. Туалеты оборудованы каждый по 1 унитазу, ведром для мусора, держателем для туалетной бумаги; туалетной бумагой; умывальная оборудована раковиной для мытья рук с подводкой холодной, горячей воды, мылом, бумажными полотенцами. Санузел для персонала отдельный (помещение №12 площадью 2,4 м²), оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодной, горячей воды, унитазом и др.

В здании по адресу г. Пятигорск, улица Теплосерная, дом 52 созданы условия для пребывания маломобильных групп населения (оборудованы пандусы для въезда в здание, имеется санузел для инвалидов), что соответствует п. 2.3.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Набор помещений соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Хранение дезинфекционных средств и приготовление дезинфекционных растворов будет осуществляться в специально выделенных помещениях, недоступных для детей. Приготовление дезинфекционных растворов, обработка уборочного инвентаря по адресу г. Пятигорск, улица Школьная, дом №154 будут осуществляться в помещении №1 площадью 11,6 м², оборудованном раковиной с подводкой горячей, холодной воды. Приготовление дезинфекционных растворов по адресу г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52 будет осуществляться в помещении №14 площадью 4,7 м², оборудованном раковиной с подводкой горячей, холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.4.12 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Игровые комнаты, помещения для кружковых занятий оборудованы вешалками для верхней одежды детей.

7.3. Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга: функционирование ЛОУ планируется в период летних школьных каникул в течение 1-ой лагерной смены с 01.06.2022 г. по 22.06.2022 г. (отряд «Каравелла» по адресу г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52 - 30 детей), 2-ой лагерной смены с 04.07.2022 г. по 24.07.2022 г. (отряд «Юникс» г. Пятигорск, улица Школьная, дом №15420 детей), без организации дневного сна.

Начало работы лагеря в 8 часов 30 минут с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня в летнем оздоровительном лагере: с 8 часов 30 минут – сбор детей, в 8 часов 45 минут – физическая зарядка. В 9 часов 00 минут завтрак в школьной столовой. После завтрака, с 10 часов 00 минут проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (прогулки на свежем воздухе, солнечные, воздушные ванны), общественно-полезный труд, работа по плану: освоение детьми упрощенных программ обучения техническим видам творчества: дети будут учиться выжигать, выпиливать изделия из дерева, паять несложные радиосхемы, плести бисером, делать сувениры,

вязать, делать origami, изучать основы программирования, участвовать в «веселых стартах», подвижных играх на территории, конкурсах «рисунок на асфальте»; коррекционно-педагогическая работа (конкурс на лучшего оператора компьютерных игр, спортивные подвижные игры, соревнования по настольному теннису, шахматный и шашечный турниры, конкурс «лучшего едока», «лучшего певца», «лучшего чтеца», «лучшего радиоконструктора»). Клубную деятельность планируется чередовать с активным отдыхом (выездными прогулками, экскурсиями в музей «Домик Лермонтова», Пятигорский краеведческий музей, парк Цветник, на пост №1 у Огня Вечной Славы, в ОАО «Пятигорскгоргаз»). В 13 часов 00 минут - обед в школьной столовой. С 14 часов 00 минут – занятия по интересам. С 14 часов 30 минут – завершение работы лагеря, уход детей домой.

Условия для проведения физкультурно-оздоровительной работы и организации досуга созданы. Физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия планируется проводить с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.10.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Во время работы ЛОУ планируется работа 6 чел. персонала. Личные медицинские книжки у персонала имеются; медицинский осмотр, лабораторные исследования в стадии прохождения, планируется пройти до 18.04.2022 г., профессиональную гигиеническую подготовку планируется пройти в июне 2022 г., что соответствует п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7.4. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение): здание по адресу г. Пятигорск, улица Школьная, дом №154 подключено к городским сетям централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодного), канализации, электроснабжения; отопление местное водяное, подогрев воды осуществляется бойлером-электроводонагревателем, расположенным в помещении №1.

Здание по адресу г. Пятигорск, улица Теплосерная, 52 подключено к городским сетям централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодного), канализации, электроснабжения, отопление и горячее водоснабжение от двухконтурного котла. Холодная и горячая вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Организация водоснабжения учреждения соответствует требованиям п. 2.6.5 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Оздоровительное учреждение обеспечивается централизованной водопроводной водой, соответствующей требованиям безопасности СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Вентиляция естественная через оконные проемы. В помещениях для соблюдения режима проветривания имеются открывающиеся фрамуги, во время работы лагеря фрамуги планируется оборудовать сетками от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.7.2, п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На окнах в помещениях для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений в жаркое время года имеются занавеси, солнцезащитные жалюзи, что соответствует требованиям п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное): помещения оздоровительного лагеря имеют естественное боковое освещение, не имеют естественного освещения туалеты, подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря, что

соответствует требованиям п. 2.8.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Искусственное освещение в помещениях общее, представлено потолочными светильниками со светодиодными, люминесцентными лампами, оборудованными светорассеивающей арматурой, позволяющей проводить их очистку; светильники чистые, исправные, что соответствует требованиям п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7.6. Объем проведенных лабораторно-инструментальных исследований:

- качество воды питьевой холодной, подаваемой системой централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствует требованиям п.10 таблицы 3.1, таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол испытаний №1113 от 13.04.2022 г.).

- Массовая доля активного хлора, обнаруженная в исследованном дезинфицирующем средстве «Хлорамин Б» соответствует требованиям инструкции завода-изготовителя на дезинфицирующее средство «Хлорамин Б» (протокол испытаний №1114 от 13.04.2022 г.).

7.7. Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья): летний оздоровительный лагерь оснащен необходимым спортивным инвентарем (мячами, теннисным столом, бадминтоном), игровыми наборами, наглядными пособиями, мебелью, оборудованием для кружковых занятий).

Для реализации тематических программ по адресу город Пятигорск, улица Школьная, дом №154 будут использоваться вольеры для содержания животных и клетки с животными (в экскурсионной форме и для практических занятий с животными), манеж для занятий верховой ездой и конюшня, учебно-опытный участок для выращивания растений.

Для просмотра телевизионных передач по адресу город Пятигорск, улица Школьная, дом №154 в игровой комнате (помещение №11 площадью 35,9 кв. м) имеется телевизор, по адресу г. Пятигорск, улица Теплосерная, 52 в кабинетах для кружковых занятий имеются проектор, телевизор. Расстояние от ближайшего места просмотра до экрана телевизора составляет более 2 метров, что соответствует требованиям п. 2.4.10 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7.8. Организация питания: питание детей в лагере планируется проводить в школьных столовых МБОУ СОШ №3 (отряд «Юникс»), в МБОУ СОШ №6 (отряд «Каравелла»). Планируется заключение контракта на оказание услуг по организации горячего питания с ИП Мурзиным Д.Т. до 30.05.2022 г., что соответствует п. 1.9 раздела I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Для обеспечения детей здоровым питанием ИП Мурзиным Д.Т. разработано примерное двухнедельное меню для питания детей (7-11 лет) в летних пришкольных оздоровительных лагерях 2022 г. Контроль за организацией питания предполагается осуществлять согласно программы производственного контроля в ЛОУ на 2022 г., разработанной и утвержденной ИП Мурзиным Д.Т., что соответствует п. 1.8 раздела I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Доставка пищевых продуктов на пищеблоки будет осуществляться специализированным транспортом поставщиков пищевых продуктов.

7.9. Организация питьевого режима: дети будут обеспечиваться бутилированной питьевой водой промышленного производства, расфасованной в емкости. Планируется заключение договора на поставку бутилированной воды промышленного производства в 19 литровых емкостях. Имеются 2 установки с дозированным розливом бутилированной питьевой воды. На период работы лагеря имеется запас одноразовых пластиковых стаканов, контейнеры для сбора использованных стаканов. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в

соответствии с требованиями п.2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7.10. Организация медицинского обслуживания: медицинская помощь детям в период работы ЛОУ будет оказываться в детских поликлиниках ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница» (лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-26-01-004563 от 24.07.2018 г.) в необходимом объеме в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с установленным медицинской организацией регламентом работы; лагеря «Юникс» - в медицинском кабинете МБОУ СОШ №3, что соответствует требованиям п.2.9.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Планируется заключение договора с ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница» на оказание медицинской помощи детям.

При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний больные будут помещены в изоляторы до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда «скорой помощи», что соответствует требованиям п.2.9.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Для временной изоляции заболевших детей в период работы лагеря в здании по адресу г. Пятигорск, ул. Школьная, № 154 в помещении №9 площадью 6,0 м², по адресу г. Пятигорск ул. Теплосерная, 52 в помещении №38 площадью 20,7 м² будут организованы изоляторы, для оснащения которых имеются кушетки, стулья, облучатели бактерицидные передвижные «Мегидез» и другое необходимое оборудование. Для проведения ежедневной бесконтактной термометрии детей и персонала имеются бесконтактные термометры.

Медицинское обслуживание детей в оздоровительном учреждении организовано в соответствии с п.2.9.2, п. 2.9.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7.11. Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное, материалы для отделки помещений использованы в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчивы к проведению влажной уборки, дезинфекции. Стены в игровых комнатах, помещениях для кружковых занятий окрашены водоэмульсионной краской, покрытие пола выполнено из линолеума. В туалетах полы облицованы керамической глазурованной плиткой. Потолки окрашены водоэмульсионной краской. Стены и потолки кабинетов не имеют следов протеканий и признаков поражения грибом. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.2.5.1-2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7.12. Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, дезинфицирующие средства («Хлорамин Б», «Септима» аэрозоль, «Септима» гель для рук, «Deso», «Аналит» и др.), разрешенные к применению; дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в местах, недоступных для детей; емкости с дезинфицирующими средствами имеются, маркированы, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12, п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Уборочный инвентарь для уборки игровых помещений и санитарных узлов раздельный, промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях, что соответствует требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Уборку в период работы лагеря планируется проводить силами технического персонала, без привлечения детей, что соответствует требованиям п. 2.10.4 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные «Мегидез» (4 шт.), что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Визуально следы пребывания грызунов и насекомых в помещениях, на территории не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.9, п. 2.2.6 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". На проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации заключен муниципальный контракт №2/22 от 29.12.2021 г. с ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция», на проведение акарицидной обработки территории станции юных натуралистов заключен договор №2/22а от 06.04.2022 г. Работы по акарицидной обработке будут проведены ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция» перед началом 2 смены в срок до 01.07.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера (летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей)

по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 154

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Заведующий отделением обеспечения санитарного надзора и экспертиз

О.А. Батурина

Согласовано:

Технический директор

Ю.С. Исмаилова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 7 страниц

1504 2022 г.

Заведующий отделением обеспечения
санитарного надзора и экспертиз

О.А. Батурина

МП



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае») Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36А Испытательный лабораторный центр Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: <u>RA.RU.510435</u> Адреса мест осуществления деятельности: 357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а; 357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60; 357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59 номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru	
	УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» _____ Т.Б.Витко 13.04.2022 (подпись, инициала, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1114 от 13.04.2022

Наименование образца: хлорсодержащие дезинфектанты – «Хлорамин Б» (раствор) – 0,5%, «Хлорамин Б» (сухой- таблетки) (активность действующего вещества).

Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, РФ, 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, дом 36а.

ОГРН 1052600297606 ИНН 2636045466

Дата и время отбора образца: 08.04.2022 13-00 Дата и время доставки образца: 08.04.2022 13-30

Цель испытаний: на соответствие ГОСТ 14193 -78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны образцы:

МБУ ДО «Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера» РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52.

Объект, где производился отбор образца: комната приготовления дезинфицирующих средств МБУ ДО «Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера» РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121, г. Пятигорск, ул. Школьная, 154, образцы отобраны заместителем главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Асиновской С.А. по заявлению № 83 от 07.04.2022, акт отбора образцов № 4994-4999 от 08.04.2022.

Код образца: 49960804220101 ЛОУГ33- 49970804220101 ЛОУГ33

Изготовитель/производитель: МБУ ДО «Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера» РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 52. ЗАО «Химтэк».

Дата изготовления/производства: 08.04.2022, 15.12.2018

Номер, объем партии/объем образцов: 2 образца по: 100 мл 100 г

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда.

НД на методику отбора образцов: ГОСТ 14193 -78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия», инструкция по применению дезинфицирующих средств, образцы отобраны и доставлены заместителем главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Асиновской С.А., ответственность за отбор и доставку несёт специалист отобравший образцы.

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура + 4 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Ж.Г.Мхитарова
инициалы, фамилия

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Протокол испытаний № 1114 от 13.04 2022

Код образца:

49960804220101ЛОУГ33 – 49970804220101ЛОУГ33

Дата получения образца: 08.04.2022

Дата начала испытания: 08.04.2022

Дата окончания испытания: 08.04.2022

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Пятигорск, ул. Университетская, 36а.

Показатели факторов окружающей среды, влияющих на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 23°С; атмосферное давление 706 мм рт.ст.; влажность воздуха 37%.

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестата)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Измеритель микроклимата, «МЕТЕОСКОП – М», 2020	481720, 1013400001688	207/20-09027 п	27.10.2020	до 26.10.2022
Весы аналитические ХА 110/Х, 2012	370243/12, 1012400000001	С-ДЕ/01-10-2021/99334226	01.10.2021	до 30.09.2022

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

Санитарно-химические испытания					
№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний, характеристика погрешности	норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Регистрационный № <u>191</u> Код пробы: <u>49960804220101ЛОУГ33</u> Наименование образца испытаний: дезинфицирующие средства- «МонохлораминХ Б» 0,5% раствор				
	массовая доля активного хлора, %	менее 1,0	1,0-50,0	-	ГОСТ 14193
2	Регистрационный № <u>192</u> Код пробы: <u>49970804220101ЛОУГ33</u> Наименование образца испытаний: дезинфицирующие средства- «Монохлорамин ХБ» сухое вещество				
	массовая доля активного хлора, %	28,2±0,5	1,0-50,0	-	ГОСТ 14193

И.О.Заведующего санитарно-гигиенической лабораторией

И.О.Заведующего

А.Ю.Костенко

Конец протокола испытаний
№ 1114 от 13.04 2022

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации, предоставленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.