

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Л.А.Иванова *П.Ф.* *Иванова*
филиале

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2296/17

«30» июн 2015 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществ-
вления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025
г.) лагеря с дневным пребыванием «Радуга» на базе муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Ни-
колаевича Пласина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский рай-
он, по адресам: Российская Федерация, Краснодарский кр, Мостовский район, п. Мостов-
ской, ул. Красная, дом № 46, Литера Г, 1 этаж: инв. №№ 10,11,22,23,25,26,27,28,39; Красно-
дарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.46, Литера
Г3, 1 этаж: инв. №№ 1,4,7,8,10,11,13,16,17; Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мос-
товское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.57, Литер Г2, 1 этаж: инв. №№ 2,4,5,7,8; Литер Г3,
1 этаж: инв. №№ 1,2,3,4,5.

Производство экспертизы начато: 23.06.2025 14-30 ч.

Производство экспертизы окончено: 30.06.2025 16-00 ч.

1. **Основание:** заявление муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мос-
товского муниципального образования Мостовский район 1997/231/ОИ от 23.06.2025, зарегист-
рированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Краснодарском крае».

2. **Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муни-
ципального образования Мостовский район.

Юридический адрес: 352570, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Мостовской, ул.
Мичурина, д.22.

ИНН 2342011979

ОГРН 1022304342730

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр, Мостовский район, п. Мостовс-
кой, ул. Красная, дом № 46, Литера Г, 1 этаж: инв. №№ 10,11,22,23,25,26,27,28,39; Краснодар-
ский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.46, Литера Г3, 1
этаж: инв. №№ 1,4,7,8,10,11,13,16,17; Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт
Мостовской, ул. Красная, д.57, Литера Г2, 1 этаж: инв. №№ 2,4,5,7,8; Литера Г3, 1 этаж: инв.
№№ 1,2,3,4,5.

Лабинский

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Продолжение:
Страницы № 2-16

125569

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы на соответствие требованиям:

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1, 3.5), раздела V (таблицы 5.34, 5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 1997/231/ОИ от 23.06.2025;
- заверенная копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского края 1 декабря 1995 г. 2342 (серия 23 № 007329977);
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.03.2025 № ЮЭ9965-25-33160589;
- заверенная копия договора № 1 безвозмездного пользования недвижимым имуществом (целевое использование) «16» 06 2025 г. МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина пос. Мостовского (Ссудодатель) и МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского (Ссудополучатель);
- заверенная копия приказа МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского от 18.06.2025 № 164/1 «О подготовке к работе профильного лагеря дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского в период летней оздоровительной кампании 2025 года»;
- заверенная копия списка детей отряда «Моряки» лагеря дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского с 14.07.2025 г. по 03.08.2025 г.;
- заверенная копия списка детей отряда «Пограничники» лагеря дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского с 14.07.2025 г. по 03.08.2025 г.;
- заверенная копия режима работы лагеря дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского с 14.07.2025 г. по 03.08.2025 г.;
- заверенная копия штатного расписания лагеря дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского с 14.07.2025 г. по 03.08.2025 г.;
- заверенная копия списка работников ЛДП «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского с 14.07.2025 г. по 03.08.2025 г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: Здание, 12.03.2025 г. № КУВИ-001/2025-65224993;

Лабисин

Федеральное бюро
в Краснодарском крае

- информационное письмо на открытие лагеря дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район в 2025 году от «18» июня 2025 г. № 285/1, подписанное директором МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Туникова поселка Мостовского Е.В. Богининой;
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: Здание, 12.03.2025 г. № КУВИ-001/2025-65224737; кадастровый номер: 23:20:0105013:36; Место положение: Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.46; Площадь, м²: 522,2; Назначение: учебно-образовательное; Наименование: Нежилое здание; Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0; Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют; Год завершения строительства: 1980; Виды разрешенного использования: учебно-образовательное; Правообладатель (правообладатели): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, ИНН: 2342012965, ОГРН: 1022304342455;
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: Здание, 12.03.2025 г. № КУВИ-001/2025-65224993; кадастровый номер: 23:20:0105013:41; Место положение: Российская Федерация, Краснодарский кр., Мостовский район, п. Мостовской, ул. Красная, дом №46; Площадь, м²: 1807,6; Назначение: Нежилое; Наименование: Здание школы; Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0; Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют; Год завершения строительства: 1965; Виды разрешенного использования: нежилое; Правообладатель (правообладатели): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, ИНН: 2342012965, ОГРН: 1022304342455;
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: Земельный участок; 12.03.2025 г. № КУВИ-001/2025-65224926; кадастровый номер: 23:20:0105013:8; Площадь, м²: 112396,29±32,51; Категория земель: земли населенных пунктов; Виды разрешенного использования: под существующим зданием школы и прилегающей территории;
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: Здание, 08.04.2025 г. № КУВИ-001/2024-99941831; кадастровый номер: 23:20:0104015:40; Место положение: Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.57; Площадь, м²: 40,8; Назначение: Нежилое; Наименование: Нежилое здание; Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0; Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют; Год завершения строительства: 1979; Виды разрешенного использования: нежилое; Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Мостовский район Краснодарского края;
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: Здание, 08.04.2025 г. № КУВИ-001/2024-99941886; кадастровый номер: 23:20:0104015:41; Место положение: Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.57; Площадь, м²: 158,1; Назначение: Нежилое; Наименование: Нежилое здание; Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0; Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют; Год завершения строительства: 1979; Виды разрешенного использования: нежилое; Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Мостовский район Краснодарского края;

Лабиски

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- заверенная копия технического паспорта на здание Здание школы Краснодарский край, район Мостовский, поселок городского типа Мостовской, улица Красная, номер дома 46, Литера Г, составленного Мостовским отделением Южного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», Инв. № 6264, паспорт составлен по состоянию на « 23 » мая 2022 года;
- заверенная копия технического паспорта на здание Здание Краснодарский край, район Мостовский, поселок городского типа Мостовской, улица Красная, номер дома 46, Литера ГЗ, составленного Мостовским отделением Южного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», Инв. № 6264, паспорт составлен по состоянию на « 23 » мая 2022 года;
- заверенная копия технического паспорта здание кухни дом № 57, ул. Красная, Краснодарский край, Мостовский р-н, пгт Мостовской, составленного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Мостовскому району, Инвентарный номер 24523, паспорт составлен по состоянию на «02» февраля 2012 г.;
- заверенная копия технического паспорта здание столовой № 57 по улице (пер.) Красная, Краснодарский край, Мостовский р-н, пгт Мостовской, составленного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Мостовскому району, Инвентарный номер 24523, паспорт составлен по состоянию на «02» февраля 2012 г.;
- заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.080.М.000593.03.15 от 23 марта 2015 года для осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовскому районам;
- заверенная копия лицензии № 09079 от «11» июня 2019 г. на осуществление образовательной деятельности, предоставленная муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.080.М.001214.05.15 от 25 мая 2015 года для осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах;
- заверенная копия лицензии № 09074 от «04» июня 2019 г. на осуществление образовательной деятельности, предоставленная муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- заверенная копия дополнительного соглашения к договору о сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений 20 марта 2025 года № 49 от «20» июня 2025 года ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК и МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского;
- заверенная копия приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК «27» марта 2025 г № 291-од «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году»;
- заверенная копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 13.03.2025 г.; Регистрационный номер лицензии: Л041-01126-23/00553510; Дата предоставления лицензии: 07.09.2020; Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Краснодарского края; ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность; Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 352570, Краснодарский край, Мостовский

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

район, п. Мостовской, ул. Красная, д.46. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 2;

- заверенная копия меню для ЛДП «Радуга» (на базе МБОУ СОШ № 2) для детей 7-11 лет Лето 2025, утвержденное директором МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского Е.В. Богининой;
- заверенная копия договора № 209/2 от «28» декабря 2024 года ООО Фирма «Дезинфекция» и МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского на проведение дератизации и дезинсекции;
- заверенная копия справки № 16 от «01» 04 2025 года, выданная МБОУ СОШ № 2 п. Мостовского ООО Фирма «Дезинфекция» о проведении работ: дератизация помещений, дезинсекция помещений (мухи), акарицидная обработка территории (клещи), обработка мусорного контейнера;
- заверенная копия договора № 195 от «11» марта 2025 года ООО Фирма «Дезинфекция» и МБОУ СОШ имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского о проведении акарицидной обработки территории учреждения от клещей;
- заверенная копия акта на проведение акарицидной обработки от «01» 04 2025 года ООО Фирма «Дезинфекция»;
- заверенная копия отчета проведения технических испытаний и проверки эффективности вентиляционных систем МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского, выполненного ООО «Экосервис» «03» марта 2025 г.;
- заверенная копия договора № 106155/В холодного водоснабжения «28» декабря 2024 г. МУП «Мостводоканал» и МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина поселка Мостовского;
- заверенная копия договора № 106156/ЖО на транспортирование жидких бытовых отходов «28» декабря 2024 г. МУП «Мостводоканал» и МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина поселка Мостовского;
- заверенная копия договора № 3000/00239 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 28.12.2024 г. общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мостовской зоны) и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Пласина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район;
- заверенная копия протокола испытаний № 23-01-27/03888-25 от 20.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- заверенная копия протокола испытаний № 23-01-27/03889-25 от 20.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- заверенная копия протокола испытаний воды питьевой № 23-01-27/03890-25 от 20.03.2025 от 20.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- заверенная копия протокола испытаний (измерений) № 23-01-27/05587-01-25 от 07.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- заверенная копия протокола испытаний (измерений) № 23-01-27/05587-02-25 от 07.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного уч-

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
 - Акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) лагеря с дневным пребыванием «Радуга» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, по адресам: Российская Федерация, Краснодарский кр, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Красная, дом № 46, Литера Г, 1 этаж: инв. №№ 10,11,22,23,25,26,27,28,39; Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.46, Литера Г3, 1 этаж: инв. №№ 1,4,7,8,10,11,13,16,17; Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.57, Литер Г2, 1 этаж: инв. №№ 2,4,5,7,8; Литер Г3, 1 этаж: инв. №№ 1,2,3,4,5.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

в соответствии с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район (сокращенно МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского) от 18.06.2025 № 164/1 «О подготовке к работе профильного лагеря дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского в период летней оздоровительной кампании 2025 года», на площадях образовательного учреждения МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского запланировано открытие профильного лагеря дневного пребывания «Радуга» с 14.07.2025 г. по 03.08.2025 г. (3-я смена), со списочным составом 45 детей (1-й отряд - 23 человека, 2-й отряд - 22 человека), возрастного состава от 7 до 10 лет. Продолжительность смены - 21 календарный день. Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30 час. до 14.30 час. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед). Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено (информационное письмо директора МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского Богининой Е.В. от «18» июня 2025 г. № 285/1).

МБОУ СОШ №28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского имеет: санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.20.080.М.000593.03.15 от 23 марта 2015 года для осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районам; лицензию № 09079 от «11» июня 2019 г. на осуществление образовательной деятельности, предоставленную муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского имеет: санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.20.080.М.001214.05.15 от 25 мая 2015 года для осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах; лицензию № 09074 от «04» июня 2019 г. на осуществление образовательной деятельности, предоставленную муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 2

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

имени Леониды Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Территория школы по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны).

На основании информационного письма директора МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тушпинова поселка Мостовского Богининой Е.В. от «18» июня 2025 г. № 285/1, представлена следующая информация:

- через территорию МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксия поселка Мостовского не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети;
- территория МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксия поселка Мостовского озеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласкина поселка Мостовского выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. В зоне отдыха расположены лавочки. Физкультурно-спортивная зона представлена многофункциональной спортивной площадкой. Спортивная площадка имеет натуральное покрытие. Оборудование, установленное на спортивной площадке исправно, без дефектов, закреплено. Спортивная площадка сухая, не имеет дефектов, спланирована с учетом отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

На территории образовательного учреждения МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (информационное письмо директора МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского Богининой Е.В. от «18» июня 2025 г. № 285/1). На площадке установлено два мусорных контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Заключен договор № 3000/00239 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 28.12.2024 г. общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мостовской зоны) и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район.

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории твердое, не имеет дефектов.

На территории МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору № 195 от «11» марта 2025г. на проведение акарицидной обработки территории с ООО Фирма «Дезинфекция».

Здание.

Основное здание школы двухэтажное, в том числе наземных этажей - 2, подземный этаж (подвал), нежилое, Литер Г1, Г2, Г3, находится в оперативном управлении МБОУ СОШ № 2 имени физназ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Л.Н. Плаксина пос. Мостовского. Здание МБОУ СОШ № 2 им. Л.Н. Плаксина пос. Мостовского 1965 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлена. В подземном этаже отсутствуют помещения для размещения детей и молодежи. Вход в здание оборудован тамбуром.

Под размещение лагеря дневного пребывания, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные на 1 этаже здания школы, под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещений, кв.м.
---	--	----------------------	--------------------------

ул. Красная, 46

Помещение игровых, отрядные -1 этаж

Литер ГЗ	16	Кружковая	63,6
Литер ГЗ	1	Игровая комната	64,7
Литер ГЗ	7	Кружковая	58,3
Литер ГЗ	17	Игровая комната	64,5
Литер ГЗ	10	Помещение для просушивания одежды и обуви	50,5
Литер ГЗ	8	Раздевалка для верхней одежды	62,2

ул. Красная, 46

Подсобные и вспомогательные помещения

(сан.узлы, комната уборочного инвентаря) -1 этаж

Литер ГЗ	11	Санузел для мальчиков	8,6
Литер ГЗ	13	Санузел для девочек	8,4
Литер ГЗ	4	Комната для уборочного инвентаря	3,4

ул. Красная, 46

Помещения медицинского блока-1 этаж

Литер Г	11	Кабинет врача	21,4
Литер Г	10	Процедурный кабинет	12,1

ул. Красная, 46

Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий

(спортзал, раздевалки)

Литер Г	23	Спортивный зал	149,2
Литер Г	22	Помещение для хранения спортивного инвентаря - снарядная	7,8
Литер Г	25	Раздевалка для девочек	8,3
Литер Г	28	Раздевалка для мальчиков	7,4
Литер Г	27	Санузел для мальчиков	10,8
Литер Г	26	Санузел для девочек	6,3
Литер Г	39	Комната для уборочного инвентаря	9,2

ул. Красная, 57 Помещения пищеблока

Литер Г 2	2	Комната для мытья рук	21,3
Литер Г 2	7	Склад	16,1

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Литер Г 2	4	Моечная	
Литер Г 2	5	Обеденный зал	63,2
Литер Г 2	5	Раздаточная	2,3
Литер Г 2	8	Комната для уборочного инвентаря	4,8
Литер Г 3	1	Горячий цех	16,5
Литер Г 3	2	Моечная	13,0
Литер Г 3	3	Помещение для хранения санитарной одежды персонала	4,2
Литер Г 3	4	Подсобное	3,2
Литер Г 3	5	Овощной цех	3,9
Литер Г 3	3	Помещение для хранения санитарной одежды персонала пищеблока	4,2

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, исходя списочного состава (45 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения подземного этажа сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора.

Оборудование.

В игровых комнатах установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, регулируемая по росту (100%), соответствует требованиям, установленным техническим регламентом, содержится в удовлетворительном состоянии, не имеет дефектов и повреждений. выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания (игровые, обеденный зал) детей, а также в медицинском блоке проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо директора МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского Богининой Е.В. от «18» июня 2025 г. № 285/1).

Для соблюдения правил личной гигиены под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1.

Количество унитазов в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 человек): 3 шт.

Количество умывальных раковин в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 человек): 3 шт.

Количество писсуаров в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 на 30 человек): 3 шт.

Количество унитазов в туалетных комнатах для девочек (при норме унитаз на 20 человек): 3 шт.

Количество умывальных раковин в туалетных комнатах для девочек (1 умывальник на 30 человек): 3 шт.

Лобинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Туалетные кабины оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (45 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный унитазом, педальным мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, сиденьем на унитаз. Умывальная раковина с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечена жидким мылом, электрополотенцем, ведром для сбора мусора.

Внутренняя отделка помещений.

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком. В основном составе помещений (игровые и т.д.) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок - водоземлюсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) стены и полы имеют кафельное покрытие, потолки покрыты влагостойкой водоземлюсионной краской.

Содержание помещений.

Комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря расположена на 1 этаже, оборудована поддоном с подводкой горячей (от электроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением.

Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровых, для санитарных узлов выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинфекция) предусмотрено по договору № 209/2 от «28» декабря 2024 года на проведение дезинсекционных и дератизационных работ ООО Фирма «Дезинфекция» в помещениях МБОУ СОШ № 2 им. Л.Н. Плаксина пососелка Московского. Справка № 16 от «01» 04 2025 года ООО Фирма «Дезинфекция» о проведении работ: дератизация помещений, дезинсекция помещений (мухи), акарицидная обработка территории (клещи).

Медицинский блок в составе кабинета врача и процедурного кабинета, располагается на 1-ом этаже здания. На ведение медицинской деятельности представлена заверенная копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 13.03.2025 г.; Регистрационный номер лицензии: Л041-01126-23/00553510; Дата предоставления лицензии: 07.09.2020; Лицензирующий орган: Министерство

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

здравоохранения Краснодарского края; ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность; Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 352570, Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Красная, д.46. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 2.

Оказание медицинских услуг воспитанников в лагере дневного пребывания предусмотрено согласно заверенной копии дополнительного соглашения к договору о сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений 20 марта 2025 года № 49 от «20» июня 2025 года ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК и МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского и заверенной копии приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК «27» марта 2025 г № 291-од «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году», Приложение № 1 о закреплении медицинского работника.

В рамках проведения летней оздоровительной кампании для детей, посещающих профильный лагерь «Радуга» будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе столовой МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина п. Мостовского. Сотрудники столовой находятся в штате школы.

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной кампании для детей, посещающих профильный лагерь «Радуга» будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе столовой МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина п. Мостовского. Организатором питания учащихся в лагере дневного пребывания «Радуга» является МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского. Сотрудники столовой находятся в штате МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского. Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Столовая имеет в своем составе следующие помещения: раздаточная, варочный цех, моечная для столовой и моечная кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, складское помещение, где установлено холодильное оборудование, помещение для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, коридор.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: 1 мармит для 1-х, 2-х, 3-х блюд, две 4-х конфорочных электроплиты с духовками, жарочный шкаф (2 отсека), 1 электромясорубка.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

посуда и инвентарь. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами на момент обследования не выявлена.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечью). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование (5 единиц, в т.ч. 1 низкотемпературный) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой от электроводонагревателей накопительного типа марки «Эдисон» в количестве 2 ед. на 100 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны. Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлена 2-х секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны имеется вытяжное отверстие вентиляционного канала.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлена 5-ти секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала. Чистая посуда хранится на стеллаже. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, для хранения которого имеется отдельный шкаф.

Помещение для персонала оборудовано шкафами по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком, окрашены водоэмульсионной краской. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию - линолеум. В помещениях пищеблока стены на половину высоты выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок - влагостойкая водоэмульсионная краска, пол - кафельная плитка.

Обеденный зал оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 60 мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников лагеря учреждения в одну посадку. Площадь обеденного зала 63,2 м². Площадь на 1 посадочное место составляет 1,4 м² при норме 0,7 м². Мебель в обеденном зале (столов 10 шт. по 6 мест) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха (рециркулятор воздушный – 1 шт.).

Для соблюдения личной гигиены учащихся, в помещении перед обеденным залом установлены умывальные раковины с подводной холодной и горячей воды (от электроводонагревателей марки «Аристон» на 50л в количестве 3 шт.), оборудованные смесителями. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, на момент обследования в рабочем состоянии.

Питание детей предусмотрено согласно заверенной копии меню для ЛДП «Радуга» (на базе МБОУ СОШ № 2) для детей 7-11 лет Лето 2025, утвержденное директором МБОУ СОШ № 28

Лобинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

имени С.А. Тунникова поселка Мостовского Е.В. Богининой. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Инженерные коммуникации: здание МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления.

Водоснабжение холодное от распределительной сети поселкового водопровода. Горячим водоснабжением от электроводонагревателей (в количестве 6 шт.) обеспечены помещения столовой, умывальные туалетных комнат, умывальные в обеденном зале столовой, медицинский кабинет. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Питьевой режим организован за счет стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительными кольцами. На 1 этаже здания школы функционирует 2 питьевых фонтанчика с ограничительными кольцами. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Канализация - местная. Сточные воды сбрасываются в выгребную яму, расположенную на территории школы. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется согласно представленной заверенной копии договора № 106156/ЖО от «28» декабря 2024 г. с МУП «Мостводоканал». Состояние сетей канализации и водоснабжения на момент обследования рабочее, аварийных ситуаций не выявлено.

Освещение помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: снарядная при спортивном зале, душевые, туалеты при спортивном зале, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, хранения и приготовления дез.средств.

Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Все светильники имеют рассеивающую осветительную арматуру, в спортивном зале - защитную светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых - пылевлагодонепроницаемую. На момент обследования все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения. Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленной заверенной копии договора № 3000/00239 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 28.12.2024 г. общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мостовской зоны) и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район. Отработанные и неисправные бактерицидные лампы утилизируются согласно представленной заверенной копии договора № 63081 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от 05.04.2025 с ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва.

Вентиляция - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях отрядных и кружковых на окнах установлены москитные сетки. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термомет-

Лабинский

финанса ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

ров. Производственные, складские помещения пищеблока санитарно-бытовые помещения оборудованы раздельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлена заверенная копия отчета проведения технических испытаний и проверки эффективности вентиляционных систем МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского, 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Красная, 46, ул. Красная, 57, выполненного ООО «Экосервис» г. Армавир от «03» марта 2025г.: технический паспорт систем воздухообмена и акт проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-060303-01 от 03 марта 2025 г. МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского (кухня - горячий цех), 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Красная, 57; технический паспорт систем воздухообмена и акт проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-06-0303-02 от 03.03.2025 г. МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского (спортзал), 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Красная, 46; технический паспорт систем воздухообмена и акт проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-06-0303-03 от 03.03.2025 г. МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского (раздевалка женская - санузел), 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Красная, 46; технический паспорт систем воздухообмена и акт проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-06-0303-04 от 03.03.2025 г. МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского (раздевалка мужская - санузел), 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Красная, 46; технический паспорт систем воздухообмена и акт проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-06-0303-05 от 03.03.2025 г. МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского (туалет мужской, туалет женский), 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Красная, 46.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При проведении обследования образовательной организации, МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского, насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. На проведение противоклещевых мероприятий на территории участка представлены заверенные копии: договора № 209/2 от «28» декабря 2024 года ООО Фирма «Дезинфекция» и МБОУ СОШ № 2 имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского на проведение дератизации и дезинсекции; справки № 16 от «01» 04 2025 года, выданной МБОУ СОШ № 2 п. Мостовского ООО Фирма «Дезинфекция» о проведении работ: дератизация помещений, дезинсекция помещений (мухи), акарицидная обработка территории (клещи), обработка мусорного контейнера; договора № 195 от «11» марта 2025 года ООО Фирма «Дезинфекция» и МБОУ СОШ имени Л.Н. Пласина пос. Мостовского о проведении акарицидной обработки территории учреждения от клещей; акта на проведение акарицидной обработки от «01» 04 2025 года ООО Фирма «Дезинфекция».

При анализе протоколов испытаний, протоколов испытаний (измерений) установлено:
- отобранная проба воды питьевой из питьевого фонтанчика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Пласина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, Краснодарский край, м.к-н Мостовский, г.п. Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, 46, по показателям: запах, привкус, мутность, цветность, общее микробное число (ОМЧ) при 37°C, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III (таблицы 3.1, 3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заверенная копия протокола испытаний № 23-01-27/03888-25 от 20.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- отобранная проба воды питьевой из крана моечной пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксына поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, Краснодарский край, м.к-п Мостовский, г.п. Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, 57, по показателям: запах, привкус, мутность, цветность, общее микробное число (ОМЧ) при 37°C, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III (таблицы 3.1,3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заверенная копия протокола испытаний № 23-01-27/03889-25 от 20.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
 - отобранная проба воды горячей из крана горячей воды моечной пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксына поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, Краснодарский край, м.к-п Мостовский, г.п. Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, 57, по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число (ОМЧ) при 37°C, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, споры сульфитредуцирующих клостридий, энтерококки, соответствует требованиям раздела III (таблицы 3.1,3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заверенная копия протокола испытаний № 23-01-27/03890-25 от 20.03.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
 - параметры микроклимата, измеренные в кружковой кабинет № 3 Литер Г, в игровой кабинет № 4 Литер Г оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Мостовской, ул. Красная, 46, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заверенная копия протокола испытаний (измерений) № 23-01-27/05587-01-25 от 07.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
 - параметры искусственного освещения, измеренные в кружковой кабинет № 3 Литер Г, в игровой кабинет № 4 Литер Г оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Мостовской, ул. Красная, 46, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заверенная копия протокола испытаний (измерений) № 23-01-27/05587-02-25 от 07.04.2025, выполненных испытательной лабораторией Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).
- 7.Вывод:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025 г.) лагеря с дневным пребыванием «Радуга» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксына поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, по адресам: Российская Федерация, Краснодарский кр, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Красная, дом


Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


№ 46, Литера Г, 1 этаж: инв. №№ 10,11,22,23,25,26,27,28,39; Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.46, Литера Г3, 1 этаж: инв. №№ 1,4,7,8,10,11,13,16,17; Краснодарский край, р-н Мостовский, г/п Мостовское, пгт Мостовской, ул. Красная, д.57, Литер Г2, 1 этаж: инв. №№ 2,4,5,7,8; Литер Г3, 1 этаж: инв. №№ 1,2,3,4,5, **соответствуют требованиям:**

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене



Шаповалов В.И.



ф.и.о. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»