Приложение
к решению Совета
муниципального образования
Павловский район
Краснодарского края
от 19.11.2026 г. № 23/120

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2026 г.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Информация о современном состоянии и прогнозе развития Павловского района Краснодарского края

Сведения об административно-территориальном устройстве и социально-демографическом составе населения муниципальных образований Павловского района Краснодарского края

Павловский муниципальный район входит в состав Краснодарского края, находится на расстоянии 140 км от краевого центра и расположен в северной степной части Краснодарского края на Кубано-Приазовской равнине. В то же время район располагает рядом искусственных прудов с общим водным зеркалом в 384 гектара. Площадь Павловского района равна 1788,8 км². Районный центр — станица Павловская.

Павловский район - единственный район Краснодарского края, через территорию которого проходят две федеральные автомобильные дороги: «Дон», направление Москва-Новороссийск и «Кавказ» - Ростов-на-Дону-Баку. С севера на юг по району проходит полотно Северо-Кавказской железной дороги. Район равноудален (140 км) от крупных городов Южного федерального округа: Краснодара, Ростова-на-Дону и портового города Ейска.

В районе проживает 69,3 тыс. человек более 53 национальностей.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края, Павловский район включает 11 сельских поселений, в состав которых находится 29 населенных пунктов.

2. Обоснование положений основной части

2.1. Обоснование перечня областей нормирования Павловского района

2.1.1. Перечень объектов местного значения Павловского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

статей 19, 23 Кодекса;

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

Приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности в области электро-, газоснабжения приведены в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
	1	2	3
1	Электро и газоснабжение	Сельские населенные пункты	Статья 19 Кодекса. СП 402.1325800.2018 Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами транспорта и автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов приведены в таблице 14.

Таблица 14

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя

1	2	3
Улично-дорожная сеть населенных пунктов	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Минимальная плотность улично-дорожной сети в населенных пунктах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 10 км/кв.км. Установление данного показателя обусловлено размерами кварталов, аналогично с СП 531.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения»
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Минимальная плотность велодорожной сети в населенных пунктах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 10 км/кв.км. Установление данного показателя обусловлено размерами кварталов, аналогично параметрам плотности улично-дорожной сети.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Транспортная доступность составляет 1 ч в расчете из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами.
Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Количество объектов определяется по заданию на проектирование.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Автозаправочные станции	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно СП 42.13330.2016.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Станции технического обслуживания	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно СП 42.13330.2016.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется

2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами образования приведены в таблице 15.

Показатели минимального уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях и местами в учреждениях среднего образования определены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Данные показатели рассчитываются, исходя из сведений о возрастно-половом составе населения Краснодарского края, предоставляемых управлением Федеральной

службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (https://23.rosstat.gov.ru/population_kk#), на год, предшествующий расчетному.

Таблица 15

№ п/п	Область нормирования	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства
1	Образование	дошкольные образовательные организации; крытые бассейны для дошкольников; общеобразовательные организации: школы, лицеи, гимназии, кадетские училища.	Глава 3 ГрК РФ. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами здравоохранения приведены в таблице 16.

Таблица 16

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Станции скорой медицинской помощи	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Минимальный уровень обеспеченности составляет 1 объект на 50 тыс. чел. в соответствии с приказом Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» (далее - приказ Минздрава России № 132н).
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Транспортная доступность в одну сторону составляет 20 минут (приказ Минздрава России № 132н). С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности, станции скорой медицинской помощи, как самостоятельные объекты, а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п., должны располагаться в ареалах, в которых в радиусе 20 км проживает не менее 50 тыс. чел.
Амбулатории, в том числе врачебные или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуется проектировать 1 объект на 2-10 тыс. чел., в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах и транспортная доступность в сельских населенных пунктах установлена в соответствии с СП 42.13330.2016.
Поликлиника	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	В соответствии с приказом Минздрава России № 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 20-50 тыс. чел. Пропускная способность одного кабинета врачебного приема и размер земельного участка установлены в соответствии с СП 158.13330.2014.

	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах и транспортная доступность в сельских населенных пунктах установлена в соответствии с СП 42.13330.2016.
Детская поликлиника	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	В соответствии с приказом Минздрава № 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 10-30 тыс. детей. Пропускная способность одного кабинета врачебного приема и размер земельного участка установлены в соответствии СП 158.13330.2014.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах и транспортная доступность в сельских населенных пунктах установлена в соответствии с СП 42.13330.2016.
Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Согласно приказу Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 250 тыс. чел. Пропускная способность одного кабинета врачебного приема и размер земельного участка установлены в соответствии с СП 158.13330.2014.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлена в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Согласно приказу Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 100 тыс. детей. Пропускная способность одного кабинета врачебного приема и размер земельного участка установлены в соответствии с СП 158.13330.2014.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлена в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
Поликлиника стоматологическая	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Согласно приказу Минздрава России № 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 100 тыс. чел.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлена в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлена в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
Фельдшерско-акушерский пункт	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Количество объектов устанавливается по заданию на проектирование согласно СП 42.13330.2016. Размер земельного участка установлен в соответствии с СП 158.13330.2014.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Транспортная доступность в одну сторону установлена в соответствии с СП 42.13330.2016.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Диспансер психоневрологический	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Уровень обеспеченности в 1 объект на Краснодарский край установлен согласно приказу Минздрава России № 132н.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Участковая больница	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Согласно приказу Минздрава России № 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 5-20 тыс. чел.

	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлена в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Транспортная доступность установлена как для экстренной формы оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
Районная больница	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Согласно приказу Минздрава России № 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 20-100 тыс. чел.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Транспортная доступность установлена как для экстренной формы оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава России № 132н.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется

2.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами физической культуры и спорта приведены в таблице 17.

Показатели обеспеченности и территориальной доступности установлены в соответствии с приказом Минспорта России от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры», а также таблицей 17.

При расчете площади здания и земельного участка применена сложившаяся положительная практика проектирования и строительства таких объектов, а также анализ потребности населения района в данных объектах, проведенный министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.

Таблица 17

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Показатели обеспеченности и территориальной доступности приняты в соответствии с приказом Минспорта России от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
Спортивные сооружения для проведения соревнований и международных физкультурно-оздоровительных мероприятий	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Количество объектов на Краснодарский край определяется по заданию на проектирование с учетом требований исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области физической культуры и спорта. Размер земельного участка установлен согласно СП 42.13330.2016.

	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Центр спортивной подготовки	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Принято в соответствии с перечнем базовых видов спорта, утвержденным приказом Минспорта России от 8 октября 2024 г. № 996 «Об утверждении перечня базовых видов спорта», а также в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Детские и юношеские спортивные школы, в том числе спортивные школы олимпийского резерва	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Принято в соответствии с перечнем базовых видов спорта, утвержденным приказом Минспорта России от 8 октября 2024 г. № 996 «Об утверждении перечня базовых видов спорта», а также в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется

2.7. Обоснование расчетных показателей объектами в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов приведены в таблице 18.

Таблица 18

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Объекты утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Количество объектов на Краснодарский край определяется в соответствии с действующей территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется

2.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами социального обслуживания населения приведены в таблице 19.

Таблица 19

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Дом-интернат для	Минимально допустимый уровень	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 30 мест

престарелых и инвалидов	обеспеченности населения	на 10 тыс. чел. в возрасте старше 18 лет в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» (далее - Приказ Минтруда России № 934н). Площадь помещений в расчете на 150 мест установлена по согласованию с Министерством труда и социального развития Краснодарского края с учетом нормативов по строительству, обеспечения доступной среды для инвалидов, размещения в комнатах получателей социальных услуг до трех человек, а также по аналогии со строящимися объектами.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Психоневрологический интернат	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 30 мест на 10 тыс. чел. в возрасте старше 18 лет согласно приказу Минтруда России № 934н. Площадь помещений в расчете на 150 мест установлена по согласованию с Министерством труда и социального развития Краснодарского края с учетом нормативов по строительству, обеспечения доступной среды для инвалидов, размещения в комнатах получателей социальных услуг до трех человек, а также по аналогии со строящимися объектами.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Геронтологический центр	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 1 объект на 10 тыс. чел. в возрасте старше 75 лет согласно приказу Минтруда России № 934н. Рекомендуемый уровень обеспеченности в 2 места на 1 тыс. чел. в возрасте старше 75 лет принят в соответствии с СП 42.13330.2016. Площадь помещений в расчете на 150 мест установлена по согласованию с Министерством труда и социального развития Краснодарского края с учетом нормативов по строительству, обеспечения доступной среды для инвалидов, размещения в комнатах получателей социальных услуг до трех человек, а также по аналогии со строящимися объектами.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов*	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 1 объект на 50 тыс. чел. или муниципальное образование согласно приказу Минтруда России № 934н. Согласно СП 141.13330.2012 «Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения", площадь объекта – не менее 1000 кв. м.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 1 объект на 1 тыс. детей и подростков (лиц младше 18 лет) с ограниченными возможностями или на муниципальное образование в соответствии с Приказом Минтруда России № 934н. При наличии в муниципальном образовании менее 1 тыс. детей и подростков с ограниченными возможностями

		рекомендуется создавать 1 организацию.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями (комплексный центр реабилитации инвалидов, многопрофильный центр реабилитации)	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 1 объект на муниципальное образование, исходя из численности получателей социальных услуг (инвалидов в возрасте от 18 лет) согласно приказу Минтруда России № 934н.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Детский дом-интернат	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 30 мест на 10 тыс. чел. в возрасте 4-18 лет и на муниципальное образование в соответствии с Приказом Минтруда России № 934н. Площадь помещений в расчете на 35 мест установлена по согласованию с Министерством труда и социального развития Краснодарского края с учетом нормативов по строительству, обеспечения доступной среды для инвалидов.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 1 место на 10 тыс. чел. в возрасте 4-18 лет согласно приказу Минтруда России № 934н. При наличии в муниципальном образовании менее 10 тыс. детей рекомендуется создавать 1 организацию. Площадь помещений в расчете на 35 мест установлена по согласованию с Министерством труда и социального развития Краснодарского края с учетом нормативов по строительству, обеспечения доступной среды для инвалидов.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Рекомендуемый уровень обеспеченности составляет 1 объект на 10 тыс. детей в возрасте 0-18 лет в соответствии с приказом Минтруда России № 934н.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется

2.9. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами культуры и искусства приведены в таблице 20.

Таблица 20

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Универсальная библиотека	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и

		обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее - Распоряжение Минкультуры России № Р-2879).
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Принято в соответствии с таблицей 1 Приложения к Распоряжению Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Детская библиотека	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
Краеведческий музей	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Принято в соответствии с таблицей 1 Приложения к Распоряжению Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
Тематический музей	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
Театр драматический	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
Концертный театр	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
Дворец культуры	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	

2.10. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий приведены в таблице 21.

Таблица 21

Вид объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Пожарные депо	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Количество личного состава подразделений пожарной охраны, количество пожарной техники принимается по расчету в соответствии с приказом МЧС России от 15 октября 2021 г. № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны».
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Время прибытия не менее 20 мин. в сельском населенном пункте установлено в соответствии с Федеральным законом от

		22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Убежища	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Внутренний объем помещения основного назначения на одного укрываемого, площадь пола основных помещений на одного укрываемого и радиус сбора укрываемых установлены в соответствии с СП 88.13330.2022 «СНИП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны».
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности	