

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности
директора МУК «ЦБС»



Э.Н. Яременко

**ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
НА 2027-2029 ГОДЫ**

г. Апшеронск

Муниципальное казенное учреждения культуры
Апшеронского городского поселения Апшеронского района
«Централизованная библиотечная система»

ПРИКАЗ

от 14.06.2026г.

№ 16

«Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 28.05.2026 года № 521 «Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных учреждений, подведомственных администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района, на 2027-2029 годы» приказываю:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУК «ЦБС» на 2027-2029 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора МКУК «ЦБС»



Яременко

Э.Н. Яременко

ВВЕДЕНИЕ

Программа энергосбережения в МКУК «ЦБС» разработана на основании Закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг размещение законов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд. Постановление правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 в ред. ПП РФ от 23.06.2020 г. № 914 установлены Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями объема потребляемых энергоресурсов. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1980 – р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых и условий». Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2021 № 591 « О порядке определения объемов снижения потребляемых государственными учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 (ред. от 09.03.2023) (утверждены требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых им объема потребляемой ими энергоресурсов). Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 № 158 « О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых или дизельного и иного топлива, природного газа тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425»

Раздел 1. Общая информация

1.1. Общие сведения об организации

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Централизованная библиотечная система» (МКУК «ЦБС»)

Организационно-правовая форма: казенное учреждение

Отраслевая принадлежность: деятельность библиотек и архивов 91.01

ИНН: 2325019400

Адрес: 352690 Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Буденного, д.1

Директор МКУК «ЦБС»: Серебрякова Любовь Ивановна

Тел./факс: 8(86152)2 54 80; 2 76 87

E-mail: bibliotekaagp@rambler.ru

Ответственный за энергосбережение:

Заместитель директора по АХР: Лещенко Людмила Ивановна

1.2. Сведения об объектах организации (здания, строения, сооружения)

Общая площадь объектов: 389,1 кв. м

Общее количество работающих: 16,5 чел.

В том числе по объектам:

Наименование объекта: городская детская библиотека № 1, площадь 266,9 кв.м., 12 чел. работающих, г. Апшеронск, ул. Буденного, 1, счетчик на теплоснабжения (общедомовой)-(не имеется).

Наименование объекта: Апшеронская городская библиотека № 4 – филиал № 4, площадь 63,6 кв.м., 1чел. работающий, г. Апшеронск, ул. Комарова, 76 (нежилые помещения 24, 25) счетчик на теплоснабжения (общедомовой). (имеется).

Наименование объекта: Зазулинская сельская библиотека № 5– филиал № 5, площадь 58,6 кв.м., 1чел. работающий, х. Зазулин, ул. Угольная, 2

Наличие приборов учета по всем видам энергоресурсов – счетчики потребления электроэнергии, счетчики потребления холодной воды.

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.) оперативное управление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Полное наименование организации	Муниципальное казенное учреждение культуры Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Централизованная библиотечная система» Сокращенно – МКУК «ЦБС»
Основание для разработки программы	- федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 года № 1289 в ред. ПП РФ от 23.06.2020 г. № 914 установлены Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой им воды. - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 (ред. от 09.03.2023) (утверждены требования к снижению государственными(муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых им объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой им воды.
Основные разработчики	Муниципальное казенное учреждение культуры Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Централизованная библиотечная система»
Цели и задачи	Основные цели программы: - повышение эффективности потребления энергетических ресурсов; - сокращение финансовых затрат на приобретение энергетических ресурсов; - поддержание комфортного теплового режима внутри зданий при одновременном сокращении объемов потребления. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров

	энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов;
Сроки реализации программы	2027-2029 годы
Перечень основных мероприятий	В МКУК «ЦБС» необходимо выполнить следующие мероприятия: - проведение энергетических обследований учреждений с целью определения их энергоэффективности; - установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, холодной воды, своевременное обслуживание и поверка оборудования, - настройка и обслуживание инженерных систем; - организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; - разработка практических мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов; - производство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения; - осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий
Исполнители	Муниципальное казенное учреждение культуры Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Централизованная библиотечная система»
Ожидаемые конечные результаты реализации	- снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг соответствия санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; - использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов; - ускорение у сотрудников привычки к минимизации потребления энергетических ресурсов, когда она им не нужна
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования – бюджет Апшеронского ГП (при условии выделения финансовых средств)
Планируемые результаты реализации программы	- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех сотрудников в помещениях библиотек; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 2 Анализ потребления энергоресурсов в МКУК «ЦБС» и обоснование необходимости программы энергосбережения

1.1. Здание городской детской библиотеки № 1, площадь 266,9 кв.м., г. Апшеронск, ул. Буденного, 1

Общая площадь объекта	кв. м 266,9
Год постройки	1977
Энергосберегающие окна (в % от общего числа) 16 шт. (100 %)	100 %
Энергосберегающие лампы (в % от общего числа) 46 шт. 100%	100%
Светодиодные светильники аварийного освещения	имеется
Состояние системы электроснабжения	удовлетворительное
Состояние систем холодного водоснабжения	удовлетворительное
Энергетическое обследование Объекта	имеется

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2025 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Да	Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
2	Потребление холодной воды	Да	м3/чел	0,02	0	м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
3	Потребление электрической энергии	Да	кВтч/м2	26,59	0	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

1.2. Здание Апшеронской городской библиотеки № 4, площадь 63,6 кв.м., г. Апшеронск, ул. Комарова, 76

Общая площадь объекта	кв. м 63,6
Год постройки	1947
Энергосберегающие окна (в % от общего числа) 6 шт. (100 %)	100 %
Энергосберегающие лампы (в % от общего числа) 32 шт. 100%	100%
Светодиодные светильники аварийного освещения	имеется
Состояние системы электроснабжения	удовлетворительное
Состояние систем холодного водоснабжения	удовлетворительное
Энергетическое обследование Объекта	имеется

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходом за 2025 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Да	Втч/м2/ГСОП	неприминимо	неприминимо	Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4	Потребление электрической энергии	Да	кВтч/м2	13,24	0	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

1.3. Здание Зазулинской сельской библиотеки № 5, площадь 58,6 кв.м., х. Зазулин, ул. Угольная, 2

Общая площадь объекта	кв. м 58,6
Год постройки	2002
Энергосберегающие окна (в % от общего числа) 6 шт. (100 %)	100 %
Энергосберегающие лампы (в % от общего числа) 6 шт. 100%	100%
Светодиодные светильники аварийного освещения	имеется
Состояние системы электроснабжения	удовлетворительное
Состояние систем холодного водоснабжения	удовлетворительное
Энергетическое обследование Объекта	имеется

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2025 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Потребление электрической энергии	Да	кВтч/м2	6,75	0	кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	неприменимо	куб.м.	неприменимо	неприменимо	куб.м.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

3 Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

Назначены ответственные лица за энергоэффективность, определены их обязанности и установлен порядок контроля исполнения.

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется по контракту.

Система водоснабжения холодной водой.

Водоснабжение холодной водой осуществляется по контракту.

Система Электроснабжения.

Электроснабжение осуществляется по контракту энергосбережения.

4. Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;
- планирование исполнения объёмов работ;
- выполнение работ;
- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют работы по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов самостоятельно.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.