

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 9
Ишета Г.В.
12.04.2023г.



План мероприятий по повышению качества дошкольного образования в МБДОУ № 9

| № Критерия | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
|--|--|--------------------------------|--------------------|
| № 1 Качество образовательных программ дошкольного образования | Представлять опыт работы на методических мероприятиях различного уровня и в рамках сетевого взаимодействия | Педагоги всех возрастных групп | Весь период работы |
| № 2 Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО параметры 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 | - Создать условия для развития представлений из всех областей воспитания и развития. - Способствовать развитию индивидуального подхода по пяти образовательным областям, создавать условия для инициативы, самостоятельности и творчества дошкольников. | Педагоги всех возрастных групп | До 12.04.2024 |
| № 3 Качество образовательных условий в ДОО | - Принимать участие в муниципальных методических мероприятиях (согласно плану работы отдела анализа и поддержки | Педагоги всех возрастных групп | Весь период работы |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| <p>№ 4 Качество взаимодействия с семьей</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Разработать планы работы с родителями. - Вовлекать в образовательный процесс родителей | <p>Педагоги всех возрастных групп</p> | <p>Ежеквартально</p> |
| <p>№ 6 Качество управления ДОО, параметр 6.2 Внутренняя система оценки качества</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Провести работу по совершенствованию системы гибкого планирования образовательной деятельности. - Пересмотреть методическую систему ДОО. - Посещение муниципальных методических мероприятий по данному направлению. - Доработать и скорректировать положение о ВСОКО с учётом предъявляемых индикаторов качества, привести в соответствие инструментарий ВСОКО, сохраняя управленческий Цикл. | <p>Педагоги всех возрастных групп</p> | <p>Согласно плану работы отдела анализа и поддержки дошкольного образования до 01.09.2024</p> |